

TAPERED ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 120 GRIT

Little Tapers Get Into Tight Places

Get into tighter places more easily. Tough, aluminum oxide grit bonded to heavy-duty cloth backing.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 120 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591510120
- Mfr. No.:
- Grit: 120
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Tapered Rolls Merit Abrasive Products Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Tapered Rolls Merit Abrasive Products Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Rollos Cónicos de Productos Abrasivos Merit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rouleaux Tapered Merit Abrasive Products](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Rotoli Abrasivi Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Polski: Tapered Rolls Merit Abrasive Products Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Tapered Rolls Merit Abrasive Products Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Tapered Rolls Merit Abrasive Products Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné role Merit Abrasive Products](#)

Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Tapered Rolls Merit Abrasive Products entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass die Verwendung der abrasiven Tapered Rolls sicher ist, da sie für spezifische Anwendungen konzipiert sind.
- Verbesserte Rückrufe: Halte dich über mögliche Rückrufe informiert, indem du die entsprechenden Sicherheitsplattformen überprüfst.
- OnlineShopping: Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsvorschriften einhält.
- Besondere Verbraucherkategorie: Übe besondere Vorsicht aus, wenn das Produkt in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- EUKontaktstelle: Für Sicherheitsanfragen wende dich an die vom Verkäufer bereitgestellte EUKontaktstelle.
- Schnelle Warnungen: Sei dir des Safety GateSystems bewusst, um Updates über unsichere Produkte zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die abrasiven Rollen verwendest.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug, das mit den Tapered Rolls verwendet wird, kompatibel und in gutem Zustand ist.
- Überschreite nicht die maximale Geschwindigkeit von 18.000 U/min, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Missbrauch und Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide das Einatmen von Staub, der während der Verwendung entsteht; ziehe in Betracht, einen Staubschutz zu verwenden, wenn nötig.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Befestige die Tapered Roll sicher am Mandrel oder Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Rolle richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um zu verhindern, dass sie sich während des Betriebs löst.

3. Verwendung:

- Starte das Werkzeug bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe sie allmählich auf die gewünschte Geschwindigkeit, ohne 18.000 U/min zu überschreiten.
- Übe leichten Druck auf das Werkstück aus, damit das Abrasiv die Arbeit verrichtet.
- Bewege das Werkzeug in gleichmäßiger Bewegung, um Überhitzung zu vermeiden und ein gleichmäßiges Finish zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Tapered Roll und ersetze sie, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte abrasive Rollen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es spezielle Recyclingstellen oder Einrichtungen für gefährlichen Abfall gibt.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Tapered Rolls Merit Abrasive Products wende dich bitte an die vom Einzelhändler bereitgestellten Kontaktinformationen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Verwendung der Tapered Rolls Merit Abrasive Products gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit!

Tapered Rolls Merit Abrasive Products Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tapered Rolls Merit Abrasive Products. This guide provides important safety instructions and guidelines for the proper use of this product. Please read this document carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the abrasive tapered rolls, which are designed for specific applications.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls by checking the relevant safety platforms.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be exercised when used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the seller.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the abrasive rolls.
- Ensure that the tool used with the tapered rolls is compatible and in good working condition.
- Do not exceed the maximum speed of 18,000 rpm to avoid potential hazards.
- Keep the work area clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Use the product only for its intended purpose to avoid misuse and injury.
- Avoid inhaling dust generated during use; consider using a dust mask if necessary.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and protective equipment before starting.
- Ensure the work area is welllit and free of distractions.

2. Installation:

- Securely attach the tapered roll to the mandrel or tool according to the manufacturer's instructions.
- Make sure the roll is properly aligned and tightened to prevent it from coming loose during operation.

3. Usage:

- Start the tool at a low speed and gradually increase to the desired speed, not exceeding 18,000 rpm.
- Apply light pressure to the workpiece, allowing the abrasive to do the work.
- Move the tool in a steady motion to prevent overheating and ensure an even finish.
- Regularly check the condition of the tapered roll and replace it if it shows signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of used abrasive rolls in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling points or hazardous waste facilities.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Tapered Rolls Merit Abrasive Products, please refer to the contact information provided by your retailer.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Rollos Cónicos de Productos Abrasivos Merit

Introducción

Gracias por elegir los Rollos Cónicos de Productos Abrasivos Merit. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y directrices para el uso adecuado de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Asegúrate de usar los rollos abrasivos cónicos de manera segura, diseñados para aplicaciones específicas.
- Recalls Mejorados: Mantente informado sobre cualquier retirada de producto revisando las plataformas de seguridad pertinentes.
- Compras en Línea: Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con las regulaciones de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se debe tener especial cuidado al usarlos alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- Punto de Contacto de la UE: Para consultas de seguridad, consulta el punto de contacto de la UE proporcionado por el vendedor.
- Alertas Rápidas: Mantente al tanto del sistema Safety Gate para recibir actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar los rollos abrasivos.
- Asegúrate de que la herramienta utilizada con los rollos cónicos sea compatible y esté en buen estado de funcionamiento.
- No excedas la velocidad máxima de 18,000 rpm para evitar peligros potenciales.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Usa el producto solo para su propósito previsto para evitar mal uso y lesiones.
- Evita inhalar el polvo generado durante el uso; considera usar una mascarilla contra el polvo si es necesario.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de protección antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Sujeta firmemente el rollo cónico al mandril o herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el rollo esté correctamente alineado y ajustado para evitar que se afloje durante la operación.

3. Uso:

- Enciende la herramienta a baja velocidad y aumenta gradualmente hasta la velocidad deseada, sin exceder 18,000 rpm.
- Aplica presión ligera sobre la pieza de trabajo, permitiendo que el abrasivo realice el trabajo.
- Mueve la herramienta de manera constante para evitar el sobrecalentamiento y asegurar un acabado uniforme.
- Revisa regularmente la condición del rollo cónico y reemplázalo si muestra signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos abrasivos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los puntos de reciclaje designados o instalaciones de desecho de productos peligrosos.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje también se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los Rollos Cónicos de Productos Abrasivos Merit, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de los Rollos Cónicos de Productos Abrasivos Merit. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Rouleaux Tapered Merit Abrasive Products

Introduction

Merci d'avoir choisi les Rouleaux Tapered Merit Abrasive Products. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour l'utilisation appropriée de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser les rouleaux abrasifs de manière sécurisée, car ils sont conçus pour des applications spécifiques.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits en consultant les plateformes de sécurité pertinentes.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les réglementations de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lorsque le produit est utilisé autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous au point de contact désigné par le vendeur.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour les mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des rouleaux abrasifs.
- Assurez-vous que l'outil utilisé avec les rouleaux taper est compatible et en bon état de fonctionnement.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 18 000 tr/min pour éviter des dangers potentiels.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour prévenir les accidents.
- Utilisez le produit uniquement pour son objectif prévu afin d'éviter les abus et les blessures.
- Évitez d'inhaler la poussière générée lors de l'utilisation ; envisagez d'utiliser un masque antipoussière si nécessaire.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements de protection nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et exempte de distractions.

2. Installation :

- Fixez solidement le rouleau taper au mandrin ou à l'outil selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le rouleau est correctement aligné et serré pour éviter qu'il ne se desserre pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Démarrez l'outil à basse vitesse et augmentez progressivement jusqu'à la vitesse désirée, sans dépasser 18 000 tr/min.
- Appliquez une légère pression sur la pièce à travailler, en laissant l'abrasif faire le travail.
- Déplacez l'outil de manière régulière pour éviter la surchauffe et garantir une finition uniforme.
- Vérifiez régulièrement l'état du rouleau taper et remplacez-le s'il montre des signes d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des rouleaux abrasifs usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les points de recyclage désignés ou les installations de déchets dangereux.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Rouleaux Tapered Merit Abrasive Products, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Rouleaux Tapered Merit Abrasive Products. Merci de porter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Rotoli Abrasivi Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Introduzione

Grazie per aver scelto i Rotoli Abrasivi Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per un uso corretto di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicuratevi di utilizzare in modo sicuro i rotoli abrasivi taper, progettati per applicazioni specifiche.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando le piattaforme di sicurezza pertinenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma rispetti le normative di sicurezza.
- **Focus sui Consumatori Vulnerabili:** È necessario prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto UE fornito dal venditore.
- **Avvisi Rapidi:** Sii a conoscenza del sistema Safety Gate per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi i rotoli abrasivi.
- Assicurati che lo strumento utilizzato con i rotoli taper sia compatibile e in buone condizioni di funzionamento.
- Non superare la velocità massima di 18.000 rpm per evitare potenziali pericoli.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostruzioni per prevenire incidenti.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto per evitare abusi e infortuni.
- Evita di inalare la polvere generata durante l'uso; considera l'uso di una maschera antipolvere se necessario.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di protezione necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Fissa saldamente il rotolo taper al mandrino o allo strumento secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il rotolo sia correttamente allineato e serrato per prevenire che si allenti durante l'operazione.

3. Uso:

- Accendi lo strumento a bassa velocità e aumenta gradualmente fino alla velocità desiderata, senza superare i 18.000 rpm.
- Applica una leggera pressione sul pezzo da lavorare, permettendo all'abrasivo di svolgere il suo lavoro.
- Muovi lo strumento in modo costante per prevenire il surriscaldamento e garantire una finitura uniforme.
- Controlla regolarmente le condizioni del rotolo taper e sostituiscilo se mostra segni di usura o danneggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli abrasivi usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i punti di riciclaggio designati o le strutture per rifiuti pericolosi.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza e all'uso dei Rotoli Abrasivi Tapered Rolls Merit Abrasive Products, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei Rotoli Abrasivi Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Tapered Rolls Merit Abrasive Products Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady prawidłowego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczną i efektywną eksploatację.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo produktu: Zapewnia bezpieczne użytkowanie ściernych rolek stożkowych, które są zaprojektowane do określonych zastosowań.
- Wzmocnione przypomnienia: Bądź na bieżąco z wszelkimi przypomnieniami o produktach, sprawdzając odpowiednie platformy bezpieczeństwa.
- Zakupy online: Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
- Szczególna ochrona konsumentów: Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania w obecności wrażliwych grup, takich jak dzieci.
- Punkt kontaktowy w UE: W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE dostarczonym przez sprzedawcę.
- Szybkie powiadomienia: Bądź świadomy systemu Safety Gate, który informuje o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania ściernych rolek.
- Upewnij się, że narzędzie używane z rolkami stożkowymi jest kompatybilne i w dobrym stanie technicznym.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 18 000 obr./min, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj produktu tylko do zamierzonych celów, aby uniknąć niewłaściwego użycia i urazów.
- Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas użytkowania; rozważ użycie maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i środki ochrony osobistej przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie zamocuj rolkę stożkową do mandryla lub narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że rolka jest prawidłowo wyrównana i dokręcona, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę narzędzia na niskich obrotach i stopniowo zwiększaj do pożądanej prędkości, nie przekraczając 18 000 obr./min.
- Stosuj lekką presję na obrabiany materiał, pozwalając ścierniwiu wykonać pracę.
- Poruszaj narzędziem w równomiernym ruchu, aby zapobiec przegrzaniu i zapewnić równomierne wykończenie.
- Regularnie sprawdzaj stan rolki stożkowej i wymień ją, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane ścierne rolki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź wyznaczone punkty recyklingu lub placówki zajmujące się odpadami niebezpiecznymi.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Tapered Rolls Merit Abrasive Products, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista, että hiontarullien käyttö on turvallista, sillä ne on suunniteltu erityisiin sovelluksiin.
- Tehostetut takaisinvedot: Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla asiaankuuluvat turvallisuuspalvelut.
- Verkkokauppa: Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusmääräyksiä.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Ole erityisen varovainen käytettäessä tuotetta haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- EUyhteyspiste: Turvallisuuskysymyksissä viittaa myyjän tarjoamaan EUyhteyspisteeseen.
- Nopeat hälytykset: Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaamia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, hiontarullien käytön aikana.
- Varmista, että työkalu, jota käytetään hiontarullien kanssa, on yhteensopiva ja hyvässä toimintakunnossa.
- Älä ylitä maksiminopeutta 18 000 rpm, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, jotta vältetään väärinkäyttö ja vahingot.
- Vältä hengittämästä käytön aikana syntyvää pölyä; harkitse pölymaskin käyttöä tarvittaessa.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojausvälineet ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Kiinnitä hiontarulla tukevasti mandreliin tai työkaluun valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että rulla on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinni, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella ja lisää nopeutta asteittain, ylittämättä 18 000 rpm.
- Kohdista kevyttä painetta työkappaleeseen, jolloin hiontarulla tekee työn.
- Liiku työkalun kanssa tasaisella liikkeellä estääksesi ylikuumenemisen ja varmistaaksesi tasaisen pinnan.
- Tarkista säännöllisesti hiontarullan kunto ja vaihda se, jos siinä on kulumisen tai vaurioiden merkkejä.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiontarullat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista nimettyjen kierrätyspisteiden tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkojen olemassaolo.
- Varmista, että myös pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa jälleenmyyjäsi tarjoamaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av de abrasiva tapered rolls, som är designade för specifika applikationer.
- Förbättrade återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera relevanta säkerhetsplattformar.
- Online shopping: Om produkten köpts online, säkerställ att plattformen följer säkerhetsreglerna.
- Särskilt fokus på konsumenter: Extra försiktighet bör iaktas när produkten används runt sårbara grupper, såsom barn.
- EU kontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av säljaren.
- Snabba varningar: Var medveten om Safety Gatesystemet för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av de abrasiva rullarna.
- Se till att verktyget som används med tapered rolls är kompatibelt och i gott skick.
- Överskrid inte den maximala hastigheten på 18 000 rpm för att undvika potentiella faror.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte för att undvika missbruk och skador.
- Undvik att inandas damm som genereras under användning; överväg att använda en dammmask om det behövs.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från distraktioner.

2. Installation:

- Fäst den tapered roll ordentligt på mandrel eller verktyg enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att rullen är korrekt justerad och åtdragen för att förhindra att den lossnar under drift.

3. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet och öka gradvis till önskad hastighet, utan att överskrida 18 000 rpm.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket och låt det abrasiva materialet göra jobbet.
- Flytta verktyget i en jämn rörelse för att förhindra överhettning och säkerställa en jämn yta.
- Kontrollera regelbundet tillståndet på den tapered roll och byt ut den om den visar tecken på slitage eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda abrasiva rullar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för särskilda återvinningspunkter eller anläggningar för farligt avfall.
- Se till att även förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Tapered Rolls Merit Abrasive Products, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Tapered Rolls Merit Abrasive Products. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro brusné role Merit Abrasive Products

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné role Merit Abrasive Products. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné používání brusných zúžených rolí, které jsou navrženy pro specifické aplikace.
- Zlepšené zpětné volání: Sledujte informace o případných zpětných voláních produktu kontrolou příslušných bezpečnostních platform.
- Online nakupování: Pokud jste zakoupili produkt online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní předpisy.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Při používání v blízkosti zranitelných skupin, jako jsou děti, je třeba věnovat zvláštní pozornost.
- Kontaktní místo EU: Pro dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo EU poskytnuté prodejcem.
- Rychlé upozornění: Buďte si vědomi systému Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání brusných rolí.
- Ujistěte se, že nástroj použitý s brusnými zúženými rolí je kompatibilní a v dobrém pracovním stavu.
- Nepřekračujte maximální rychlost 18 000 ot/min, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, abyste předešli nehodám.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, abyste se vyhnuli zneužití a zranění.
- Vyhněte se vdechování prachu vznikajícího při používání; zvažte použití ochranné masky, pokud je to nutné.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před zahájením práce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a bez rozptýlení.

2. Instalace:

- Pevně připevněte brusnou roli k mandrelu nebo nástroji podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je role správně zarovnána a utažena, aby se zabránilo jejímu uvolnění během provozu.

3. Použití:

- Spust'te nástroj na nízkou rychlost a postupně zvyšujte na požadovanou rychlost, přičemž nepřekračujte 18 000 ot/min.
- Aplikujte mírný tlak na pracovní kus, aby brusivo vykonalo práci.
- Pohybujte nástrojem v pravidelném rytmu, abyste předešli přehřívání a zajistili rovnoměrný povrch.
- Pravidelně kontrolujte stav brusné role a vyměňte ji, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné role v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte určená místa pro recyklaci nebo zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že všechny obalové materiály jsou také likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání brusných rolí Merit Abrasive Products se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání brusných rolí Merit Abrasive Products. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!