

TAPERED ROLLS - MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 240 GRIT

Little Tapers Get Into Tight Places

Get into tighter places more easily. Tough, aluminum oxide grit bonded to heavy-duty cloth backing.



Attributes

- Name: MERIT ABRASIVE PRODUCTS ABRASIVE TAPERED ROLL 240 GRIT
- Manufacturer: MERIT ABRASIVE PRODUCTS
- Product no.: 591510240
- Mfr. No.:
- Grit: 240
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Tapered Rolls von Merit Abrasive Products](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas Cónicas de Merit Abrasive Products](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rouleaux Tapered de Merit Abrasive Products](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Rotoli Tapered Merit Abrasive Products](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściernych Rolek Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tapered Rolls Merit Abrasive Products](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné role Merit Abrasive Products](#)

Sicherheitsanleitung für Tapered Rolls von Merit Abrasive Products

Einführung

Danke, dass du dich für die Tapered Rolls von Merit Abrasive Products entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken zu minimieren und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst:
 - Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz.
 - Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass das Werkzeug oder die Ausrüstung, die mit den Tapered Rolls verwendet wird, kompatibel und in einwandfreiem Zustand ist.
 - Überschreite während des Betriebs nicht die maximale Geschwindigkeit von 18.000 U/min.
 - Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von abrasiven Produkten verbunden sind, wie z.B. Staubinhalation und Hautreizungen.
- Besondere Überlegungen für schutzbedürftige Gruppen:
 - Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Stelle sicher, dass nur geschulte Personen Geräte bedienen, die dieses Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vor der Verwendung der Tapered Rolls beachte bitte folgende Vorkehrungen:
 - Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
 - Sichere das Werkstück, um Bewegungen während der Arbeit zu verhindern.
 - Vermeide übermäßigen Druck auf das abrasive Rollenkopf, um Bruch zu verhindern und ein gleichmäßiges Finish zu gewährleisten.
 - Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Glätten und Formen von Materialien in engen Bereichen.
 - Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung der Tapered Rolls:
 1. Stelle sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du es installierst.
 2. Wähle die geeignete Tapered Roll basierend auf deinen Projektanforderungen (240 grit).
 3. Setze die Tapered Roll sicher in das Mandrel des Werkzeugs ein.
 4. Stelle die Werkzeug-Einstellungen auf die gewünschte Geschwindigkeit ein, wobei du darauf achtest, dass sie 18.000 U/min nicht überschreitet.
 5. Schalte das Werkzeug ein und lasse die Tapered Roll die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du sie mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
 6. Übe leichten, gleichmäßigen Druck aus, während du die Tapered Roll über das Material bewegst.
 7. Überprüfe regelmäßig den Arbeitsbereich auf Ablagerungen oder Gefahren während der Benutzung.
 8. Schalte nach Abschluss der Arbeit das Werkzeug aus und lasse es abkühlen, bevor du die Tapered Roll entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tapered Rolls verantwortungsbewusst:
 - Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von abrasiven Produkten.
 - Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
 - Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zusätzlicher Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Kontakt für dieses Produkt. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sicherere Arbeitsumgebung bei der Verwendung der Tapered Rolls von Merit Abrasive Products gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Introduction

Thank you for choosing the Tapered Rolls from Merit Abrasive Products. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to minimize risks and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following these safety guidelines:
 - Always use personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask.
 - Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
 - Ensure that the tool or equipment used with the tapered rolls is compatible and in good working condition.
 - Do not exceed the maximum speed of 18,000 rpm during operation.
 - Be aware of the potential hazards associated with using abrasive products, such as dust inhalation and skin irritation.
- Special considerations for vulnerable groups:
 - Keep this product out of the reach of children.
 - Ensure that only trained individuals operate equipment using this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the tapered rolls, please observe the following precautions:
 - Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
 - Always secure the workpiece to prevent movement while working.
 - Avoid excessive pressure on the abrasive roll to prevent breakage and ensure a smooth finish.
 - Use the product only for its intended purpose, which is to smooth and shape materials in tight spaces.
 - Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the tapered rolls:
 1. Ensure that the tool is powered off and disconnected from the power source before installation.
 2. Select the appropriate tapered roll based on your project requirements (240 grit).
 3. Insert the tapered roll into the tool's mandrel securely.
 4. Adjust the tool settings to the desired speed, ensuring it does not exceed 18,000 rpm.
 5. Power on the tool and allow the tapered roll to reach full speed before making contact with the workpiece.
 6. Apply light, even pressure while moving the tapered roll across the material.
 7. Regularly check the work area for any debris or hazards while in use.
 8. After completing the task, power off the tool and allow it to cool before removing the tapered roll.

Disposal Instructions

- Dispose of the tapered rolls responsibly:
 - Follow local regulations for the disposal of abrasive products.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.
 - Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or additional support, please reach out to the designated EUbased contact for this product. Ensure you have the product details on hand for a more efficient response.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safer working environment while using the Tapered Rolls from Merit Abrasive Products. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas Cónicas de Merit Abrasive Products

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas Cónicas de Merit Abrasive Products. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para minimizar riesgos y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo estas pautas de seguridad:
 - Siempre usa equipo de protección personal (EPP), incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
 - Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
 - Asegúrate de que la herramienta o equipo utilizado con las ruedas cónicas sea compatible y esté en buenas condiciones de funcionamiento.
 - No excedas la velocidad máxima de 18,000 rpm durante la operación.
 - Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de productos abrasivos, como la inhalación de polvo y la irritación de la piel.
- Consideraciones especiales para grupos vulnerables:
 - Mantén este producto fuera del alcance de los niños.
 - Asegúrate de que solo personas capacitadas operen el equipo que utiliza este producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de usar las ruedas cónicas, observa las siguientes precauciones:
 - Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
 - Asegura la pieza de trabajo para prevenir movimientos mientras trabajas.
 - Evita aplicar presión excesiva sobre la rueda abrasiva para prevenir roturas y asegurar un acabado suave.
 - Utiliza el producto solo para su propósito previsto, que es suavizar y dar forma a materiales en espacios reducidos.
 - Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de las ruedas cónicas:
 1. Asegúrate de que la herramienta esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de la instalación.
 2. Selecciona la rueda cónica apropiada según los requisitos de tu proyecto (240 grit).
 3. Inserta la rueda cónica en el mandril de la herramienta de forma segura.
 4. Ajusta la configuración de la herramienta a la velocidad deseada, asegurándote de que no exceda las 18,000 rpm.
 5. Enciende la herramienta y permite que la rueda cónica alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
 6. Aplica una presión ligera y uniforme mientras mueves la rueda cónica a través del material.
 7. Revisa regularmente el área de trabajo en busca de escombros o peligros mientras estás en uso.
 8. Después de completar la tarea, apaga la herramienta y permite que se enfríe antes de retirar la rueda cónica.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas cónicas de manera responsable:
 - Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos abrasivos.
 - No deseches el producto en la basura doméstica regular.
 - Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE para este producto. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar un entorno de trabajo más seguro mientras utilizas las Ruedas Cónicas de Merit Abrasive Products. Gracias por tu atención a estas importantes pautas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Rouleaux Tapered de Merit Abrasive Products

Introduction

Merci d'avoir choisi les rouleaux tapered de Merit Abrasive Products. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour minimiser les risques et assurer des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant ces directives de sécurité :
 - Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
 - Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
 - Assurez-vous que l'outil ou l'équipement utilisé avec les rouleaux tapered est compatible et en bon état de fonctionnement.
 - Ne dépassez pas la vitesse maximale de 18 000 tr/min pendant l'utilisation.
 - Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de produits abrasifs, tels que l'inhalation de poussière et l'irritation de la peau.
- Considérations particulières pour les groupes vulnérables :
 - Gardez ce produit hors de portée des enfants.
 - Assurez-vous que seules des personnes formées utilisent l'équipement avec ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser les rouleaux tapered, veuillez observer les précautions suivantes :
 - Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
 - Fixez toujours la pièce à travailler pour éviter tout mouvement pendant le travail.
 - Évitez d'exercer une pression excessive sur le rouleau abrasif pour prévenir la casse et garantir une finition lisse.
 - Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu, qui est de lisser et de façonner des matériaux dans des espaces étroits.
 - Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées des rouleaux tapered :
 1. Assurez-vous que l'outil est éteint et débranché avant l'installation.
 2. Sélectionnez le rouleau tapered approprié en fonction des exigences de votre projet (240 grit).
 3. Insérez le rouleau tapered dans le mandrin de l'outil de manière sécurisée.
 4. Ajustez les réglages de l'outil à la vitesse désirée, en veillant à ne pas dépasser 18 000 tr/min.
 5. Mettez l'outil sous tension et laissez le rouleau tapered atteindre sa pleine vitesse avant de le mettre en contact avec la pièce à travailler.
 6. Appliquez une pression légère et uniforme tout en déplaçant le rouleau tapered sur le matériau.
 7. Vérifiez régulièrement la zone de travail pour tout débris ou danger pendant l'utilisation.
 8. Après avoir terminé la tâche, éteignez l'outil et laissez-le refroidir avant de retirer le rouleau tapered.

Instructions d'Élimination

- Disposez des rouleaux tapered de manière responsable :
 - Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits abrasifs.
 - Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou besoin de support supplémentaire, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour ce produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir un environnement de travail plus sûr lors de l'utilisation des rouleaux tapered de Merit Abrasive Products. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Rotoli Tapered Merit Abrasive Products

Introduzione

Grazie per aver scelto i Rotoli Tapered della Merit Abrasive Products. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per ridurre al minimo i rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo queste linee guida di sicurezza:
 - Utilizza sempre dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
 - Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
 - Assicurati che lo strumento o l'attrezzatura utilizzati con i rotoli tapered siano compatibili e in buone condizioni di funzionamento.
 - Non superare la velocità massima di 18.000 rpm durante l'operazione.
 - Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di prodotti abrasivi, come l'inalazione di polvere e l'irritazione della pelle.
- Considerazioni speciali per gruppi vulnerabili:
 - Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
 - Assicurati che solo personale formato utilizzi attrezzature con questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare i rotoli tapered, osserva le seguenti precauzioni:
 - Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
 - Fissa sempre il pezzo da lavorare per prevenire movimenti durante il lavoro.
 - Evita di applicare pressione eccessiva sul rotolo abrasivo per prevenire rotture e garantire una finitura liscia.
 - Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto, che è quello di levigare e modellare materiali in spazi ristretti.
 - Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo dei rotoli tapered:
 1. Assicurati che lo strumento sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima dell'installazione.
 2. Seleziona il rotolo tapered appropriato in base ai requisiti del tuo progetto (grana 240).
 3. Inserisci il rotolo tapered nel mandrino dello strumento in modo sicuro.
 4. Regola le impostazioni dello strumento alla velocità desiderata, assicurandoti che non superi i 18.000 rpm.
 5. Accendi lo strumento e consenti al rotolo tapered di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
 6. Applica una pressione leggera e uniforme mentre muovi il rotolo tapered attraverso il materiale.
 7. Controlla regolarmente l'area di lavoro per eventuali detriti o pericoli durante l'uso.
 8. Dopo aver completato il compito, spegni lo strumento e lascialo raffreddare prima di rimuovere il rotolo tapered.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli tapered in modo responsabile:
 - Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti abrasivi.
 - Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
 - Considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare il referente designato con sede nell'UE per questo prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un ambiente di lavoro più sicuro mentre utilizzi i Rotoli Tapered della Merit Abrasive Products. Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściernych Rolek

Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Ściernych Rolek Tapered Rolls od Merit Abrasive Products. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając następujących wytycznych:
 - Zawsze używaj osobistych środków ochrony (PPE), w tym okularów ochronnych, rękawic i maski przeciwpyłowej.
 - Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
 - Upewnij się, że narzędzie lub sprzęt używany z rolkami taperowymi jest kompatybilny i w dobrym stanie technicznym.
 - Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 18 000 obr./min podczas pracy.
 - Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem produktów ściernych, takich jak wdychanie pyłu i podrażnienia skóry.
- Szczególne rozważania dotyczące wrażliwych grup:
 - Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Upewnij się, że tylko przeszkolone osoby obsługują sprzęt używający tego produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem rolek taperowych, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:
 - Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
 - Zawsze zabezpiecz obrabiany materiał, aby zapobiec jego ruchowi podczas pracy.
 - Unikaj nadmiernego nacisku na rolkę ścierną, aby zapobiec jej złamaniu i zapewnić gładkie wykończenie.
 - Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, którym jest wygładzanie i formowanie materiałów w wąskich przestrzeniach.
 - Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać rolek taperowych:
 1. Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed instalacją.
 2. Wybierz odpowiednią rolkę taperową w zależności od wymagań projektu (240 grit).
 3. Włóż rolkę taperową do wrzeciona narzędzia w sposób pewny.
 4. Dostosuj ustawienia narzędzia do pożądanej prędkości, upewniając się, że nie przekracza 18 000 obr./min.
 5. Włącz narzędzie i pozwól rolce taperowej osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym materiałem.
 6. Stosuj lekki, równomierny nacisk podczas przesuwania rolki taperowej po materiale.
 7. Regularnie sprawdzaj miejsce pracy pod kątem zanieczyszczeń lub zagrożeń podczas użytkowania.
 8. Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i pozwól mu ostygnąć przed usunięciem rolki taperowej.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj rolki taperowe odpowiedzialnie:
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów ściernych.
 - Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
 - Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE dla tego produktu. Upewnij się, że masz dane produktu pod ręką, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze środowisko pracy podczas korzystania z Ściernych Rolek Tapered Rolls od Merit Abrasive Products. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Tapered Rolls Merit Abrasive Products tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tapered Rolls tuotteet Merit Abrasive Productsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia turvallisuusohjeita:
 - Käytä aina henkilönsuojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski.
 - Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
 - Varmista, että työkalu tai laite, jota käytät Tapered Rolls tuotteiden kanssa, on yhteensopiva ja hyvässä toimintakunnossa.
 - Älä ylitä 18 000 rpm:n maksiminopeutta käytön aikana.
 - Ole tietoinen hiontat tuotteiden käytöstä aiheutuvista mahdollisista vaaroista, kuten pölyn hengittämisestä ja ihon ärsytyksestä.
- Erityiset huomioitavat seikat haavoittuville ryhmille:
 - Pidä tämä tuote lasten ulottumattomissa.
 - Varmista, että vain koulutetut henkilöt käyttävät laitteita, joissa käytetään tätä tuotetta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen Tapered Rolls tuotteiden käyttöä, noudata seuraavia varotoimia:
 - Tarkista tuote vahinkojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
 - Kiinnitä työkalu estääksesi sen liikkumisen työstön aikana.
 - Vältä liiallista painetta hiontarullalla estääksesi rikkoutumisen ja varmistaaksesi tasaisen pinnan.
 - Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on materiaalien tasoittaminen ja muotoilu ahtaissa tiloissa.
 - Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita Tapered Rolls tuotteiden asianmukaista asennusta ja käyttöä varten:
 1. Varmista, että työkalu on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.
 2. Valitse projektisi vaatimusten mukainen hiontarulla (240 grit).
 3. Aseta hiontarulla työkalun mandreeliin tukevasti.
 4. Säädä työkalun asetukset toivottuun nopeuteen varmistaen, että se ei ylitä 18 000 rpm.
 5. Käynnistä työkalu ja anna hiontarullan saavuttaa täysi nopeus ennen sen koskettamista työkalupaleeseen.
 6. Kohdista kevyttä, tasaista painetta liikuttaessasi hiontarullaa materiaalin yli.
 7. Tarkista säännöllisesti työalue mahdollisten roskien tai vaarojen varalta käytön aikana.
 8. Kun tehtävä on suoritettu, sammuta työkalu ja anna sen jäähtyä ennen hiontarullan poistamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Tapered Rolls tuotteet vastuullisesti:
 - Noudata paikallisia sääntöjä hiontat tuotteiden hävittämisestä.
 - Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
 - Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätuki

- Mahdollisten turvallisuuskysymysten tai lisätuen osalta, ota yhteyttä tuotteen nimettyyn EUpohjaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman työympäristön Tapered Rolls tuotteiden käytön aikana. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Tapered Rolls Merit Abrasive Products

Introduktion

Tack för att du valt Tapered Rolls från Merit Abrasive Products. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att minimera risker och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer:
 - Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
 - Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
 - Se till att verktyget eller utrustningen som används med de tapered rolls är kompatibelt och i gott skick.
 - Överskrid inte den maximala hastigheten på 18 000 varv/min under drift.
 - Var medveten om potentiella faror kopplade till användning av abrasiva produkter, såsom damminhalation och hudirritation.
- Särskilda överväganden för sårbara grupper:
 - Håll denna produkt utom räckhåll för barn.
 - Se till att endast utbildade personer använder utrustning med denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder de tapered rolls, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
 - Säkerställ arbetsstycket för att förhindra rörelse under arbetet.
 - Undvik överdrivet tryck på den abrasiva rullen för att förhindra brott och säkerställa en jämn finish.
 - Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att släta och forma material i trånga utrymmen.
 - Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av de tapered rolls:
 1. Se till att verktyget är avstängt och frånkopplat från strömkällan innan installation.
 2. Välj den lämpliga tapered roll baserat på dina projektkrav (240 grit).
 3. Sätt in den tapered roll i verktygets mandrel på ett säkert sätt.
 4. Justera verktygsinställningarna till önskad hastighet, och se till att den inte överskrider 18 000 varv/min.
 5. Sätt på verktyget och låt den tapered roll nå full hastighet innan den kommer i kontakt med arbetsstycket.
 6. Applicera lätt, jämnt tryck medan du för den tapered roll över materialet.
 7. Kontrollera regelbundet arbetsområdet för skräp eller faror medan du använder den.
 8. Efter att du har slutfört uppgiften, stäng av verktyget och låt det svalna innan du tar bort den tapered roll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera de tapered rolls ansvarsfullt:
 - Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av abrasiva produkter.
 - Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
 - Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta den avsedda EUbaserade kontakten för denna produkt. Se till att du har produktinformation till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare arbetsmiljö vid användning av Tapered Rolls från Merit Abrasive Products. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro brusné role Merit Abrasive Products

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné role od společnosti Merit Abrasive Products. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním následujících bezpečnostních pokynů:
 - Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a respirátoru.
 - Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
 - Zajistěte, aby nástroj nebo zařízení používané s brusnými rolemi byly kompatibilní a v dobrém pracovním stavu.
 - Nepřekračujte maximální rychlost 18 000 ot/min během provozu.
 - Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním brusných produktů, jako je inhalace prachu a podráždění pokožky.
- Zvláštní úvahy pro zranitelné skupiny:
 - Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.
 - Zajistěte, aby zařízení s tímto produktem obsluhovali pouze vyškolení jednotlivci.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím brusných rolí dodržujte následující opatření:
 - Zkontrolujte produkt na jakékoli poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
 - Vždy zajistěte pracovní kus, aby se během práce nepohyboval.
 - Vyhněte se nadměrnému tlaku na brusnou roli, abyste předešli jejímu zlomení a zajistili hladký povrch.
 - Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je vyhlazování a tvarování materiálů v těsných prostorech.
 - Skladujte produkt na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte následující kroky pro správnou instalaci a používání brusných rolí:
 1. Ujistěte se, že je nástroj vypnutý a odpojený od zdroje napájení před instalací.
 2. Vyberte vhodnou brusnou roli podle požadavků vašeho projektu (240 grit).
 3. Bezpečně vložte brusnou roli do mandrelu nástroje.
 4. Nastavte nastavení nástroje na požadovanou rychlost, přičemž zajistěte, aby nepřekročila 18 000 ot/min.
 5. Zapněte nástroj a nechte brusnou roli dosáhnout plné rychlosti, než se dotknete pracovního kusu.
 6. Aplikujte lehký, rovnoměrný tlak při pohybu brusné role přes materiál.
 7. Pravidelně kontrolujte pracovní prostor na jakékoli nečistoty nebo nebezpečí během používání.
 8. Po dokončení úkolu vypněte nástroj a nechte ho vychladnout, než odstraníte brusnou roli.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se brusných rolí odpovědně:
 - Dodržujte místní předpisy pro likvidaci brusných produktů.
 - Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
 - Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se obraťte na určený kontaktní bod se sídlem v EU pro tento produkt. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu, abyste zajistili efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější pracovní prostředí při používání brusných rolí od společnosti Merit Abrasive Products. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.