

QUICK DETACH SWIVELS - UNCLE MIKES 1071-2 W/1" LOOPS, BBL OD .420"-.470" SEE SPECS #1 FOR MODEL

Quick Detachable; Positive Locking - The Industry Standard

Split band clamps to magazine tube or barrel. Sets to fit Marlin lever actions and many shotguns. Includes 1" Super Swivels. Wood screw rear base also provided. Includes 1" Super Swivels. 1071-2 fits .420"-.470" dia. 1051-2 fits .540"-.590" dia.



Attributes

- Name: UNCLE MIKES 1071-2 W/1" LOOPS, BBL OD .420"-.470" SEE SPECS #1 FOR MODEL
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 593107100
- Mfr. No.: 10712
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivel
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 043699107124

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Sicherheitshinweis Anleitung](#)
- [English: QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 con bucles de 1"](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ANNEAUX DE GRENADIÈRES QUICK DETACH UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS](#)
- [Italiano: QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu používání RYCHLOU ODVOLACÍ SVORKY UNCLE MIKES 10712 S 1" ODKAZY](#)

QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Sicherheitshinweis Anleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 mit 1" Schlaufen entschieden hast. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit verschiedenen Feuerwaffen, einschließlich Marlin LeverAction und vielen Schrotflinten, entwickelt. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Swivels anbringst oder abnimmst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Swivels nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Überprüfe die Swivels regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, stelle die Verwendung sofort ein und suche nach einem Ersatz.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Durchmesser deines Laufs im angegebenen Bereich für das verwendete Modell liegt:
 - Modell 10712: .420" .470"
 - Modell 10512: .540" .590"
- Miss den Lauf an der Stelle der Installation, normalerweise 13" 17" vor dem Abzug oder 3" 4" vor dem Magazin oder der Schulterstütze.
- Sei vorsichtig, wenn du die Swivels mit Feuerwaffen mit starkem Rückstoß verwendest, da dies die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen oder rutschigen Bedingungen, da dies zu einem Verlust des Griffs oder der Kontrolle führen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers für die Holzschraube an der Rückseite.

2. Installation:

- Bestimme den richtigen Durchmesser für deinen Lauf und wähle das entsprechende Modell der Swivels aus.
- Befestige die SplitBandKlemmen sicher am Magazinrohr oder Lauf.
- Verwende die bereitgestellte Holzschraube, um den Swivel an der Schulterstütze oder dem vorgesehenen Bereich der Feuerwaffe zu befestigen.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor du das Produkt verwendest.

3. Verwendung:

- Überprüfe beim Gebrauch der Swivels immer, ob sie ordnungsgemäß gesichert sind, bevor und während du sie verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraft oder Drehmoment, die die Swivels oder die Feuerwaffe beschädigen könnten.
- Überprüfe nach der Verwendung die Swivels auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du die Feuerwaffe lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es Metallkomponenten enthält. Bringe es stattdessen zu einem Recyclingzentrum, das Metallprodukte akzeptiert.
- Stelle sicher, dass alle Teile so entsorgt werden, dass sie keine versehentlichen Verletzungen für andere verursachen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt geliefert werden. Du kannst auch auf der EU Safety Gate-Plattform nach Rückrufupdates und Sicherheitsinformationen suchen.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe informiert über die ordnungsgemäße Verwendung deines Produkts. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dich für unser Produkt entschieden hast.

QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 with 1" loops. This product is designed for use with various firearms, including Marlin lever actions and many shotguns. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the swivels.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the swivels for any purpose other than their intended use.
- Regularly inspect the swivels for any signs of wear or damage.
- If any part of the product is damaged, discontinue use immediately and seek a replacement.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the diameter of your barrel falls within the specified range for the model you are using:
 - Model 10712: .420" .470"
 - Model 10512: .540" .590"
- When measuring the barrel, do so at the point of installation, usually 13"17" forward of the trigger or 3"4" ahead of the magazine or stock.
- Be cautious when using the swivels with firearms that have a high recoil, as this may affect the stability of the attachment.
- Avoid using the product in wet or slippery conditions, which may lead to loss of grip or control.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded.
- Gather all necessary tools, including a screwdriver for the wood screw rear base.

2. Installation:

- Identify the correct diameter for your barrel and select the appropriate model of swivels.
- Attach the split band clamps to the magazine tube or barrel securely.
- Use the provided wood screw rear base to affix the swivel to the stock or designated area on the firearm.
- Ensure that all connections are tight and secure before use.

3. Usage:

- When using the swivels, always check that they are properly secured before and during use.
- Avoid excessive force or torque that could damage the swivels or the firearm.
- After use, inspect the swivels for any signs of wear or damage before storing the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains metal components. Instead, take it to a recycling center that accepts metal products.
- Ensure that all parts are disposed of in a way that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. You can also check for recall updates and safety information on the EU's Safety Gate platform.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712. Always prioritize safety and remain informed about the proper usage of your product. Thank you for your attention and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 con bucles de 1"

Introducción

Gracias por elegir los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 con bucles de 1". Este producto está diseñado para su uso con diversas armas de fuego, incluidas las acciones de palanca de Marlin y muchas escopetas. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o desajustar los swivels.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No uses los swivels para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente los swivels en busca de signos de desgaste o daño.
- Si alguna parte del producto está dañada, discontinúa su uso de inmediato y busca un reemplazo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el diámetro de tu cañón se encuentre dentro del rango especificado para el modelo que estás utilizando:
 - Modelo 10712: .420" .470"
 - Modelo 10512: .540" .590"
- Al medir el cañón, hazlo en el punto de instalación, generalmente entre 13" y 17" hacia adelante del gatillo o 3" a 4" delante del cargador o culata.
- Ten cuidado al usar los swivels con armas de fuego que tienen un alto retroceso, ya que esto puede afectar la estabilidad del acoplamiento.
- Evita usar el producto en condiciones húmedas o resbaladizas, ya que esto puede llevar a la pérdida de agarre o control.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador para el tornillo de madera de la base trasera.

2. Instalación:

- Identifica el diámetro correcto para tu cañón y selecciona el modelo apropiado de swivels.
- Adjunta las abrazaderas de banda dividida al tubo del cargador o cañón de manera segura.
- Usa el tornillo de madera de la base trasera proporcionada para fijar el swivel al stock o área designada en el arma de fuego.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén apretadas y seguras antes de usar.

3. Uso:

- Al usar los swivels, siempre verifica que estén correctamente asegurados antes y durante su uso.
- Evita aplicar fuerza o torque excesivos que puedan dañar los swivels o el arma de fuego.
- Después de usar, inspecciona los swivels en busca de signos de desgaste o daño antes de almacenar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene componentes metálicos. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje que acepte productos metálicos.
- Asegúrate de que todas las partes se eliminen de una manera que prevenga lesiones accidentales a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto a los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. También puedes verificar actualizaciones de retiradas y información de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre el uso adecuado de tu producto. Gracias por tu atención y por elegir nuestro producto.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ANNEAUX DE GRENADIÈRES QUICK DETACH UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ANNEAUX DE GRENADIÈRES QUICK DETACH UNCLE MIKES 10712 avec boucles de 1". Ce produit est conçu pour être utilisé avec divers types d'armes à feu, y compris les actions à levier Marlin et de nombreux fusils de chasse. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher les anneaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- N'utilisez pas les anneaux à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont destinés.
- Inspectez régulièrement les anneaux pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si une partie du produit est endommagée, cessez immédiatement son utilisation et demandez un remplacement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le diamètre de votre canon se situe dans la plage spécifiée pour le modèle que vous utilisez :
 - Modèle 10712 : .420" .470"
 - Modèle 10512 : .540" .590"
- Lorsque vous mesurez le canon, faites-le au point d'installation, généralement entre 13" et 17" devant la détente ou 3" à 4" devant le chargeur ou la crosse.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez les anneaux avec des armes à feu ayant un fort recul, car cela peut affecter la stabilité de la fixation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou glissantes, ce qui peut entraîner une perte de prise ou de contrôle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis pour la base arrière à vis en bois.

2. Installation :

- Identifiez le bon diamètre pour votre canon et sélectionnez le modèle approprié d'anneaux.
- Fixez les colliers à bande fendue au tube de chargeur ou au canon de manière sécurisée.
- Utilisez la base arrière à vis en bois fournie pour fixer l'anneau à la crosse ou à l'endroit désigné sur l'arme à feu.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées et sécurisées avant utilisation.

3. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez les anneaux, vérifiez toujours qu'ils sont correctement fixés avant et pendant l'utilisation.
- Évitez une force ou un couple excessifs qui pourraient endommager les anneaux ou l'arme à feu.
- Après utilisation, inspectez les anneaux pour tout signe d'usure ou de dommage avant de ranger l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des composants métalliques. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage qui accepte les produits métalliques.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont éliminées de manière à prévenir les blessures accidentelles aux autres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ANNEAUX DE GRENADIÈRES QUICK DETACH UNCLE MIKES 10712, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Vous pouvez également consulter les mises à jour de rappel et les informations de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des ANNEAUX DE GRENADIÈRES QUICK DETACH UNCLE MIKES 10712. Priorisez toujours la sécurité et restez informé sur l'utilisation appropriée de votre produit. Merci de votre attention et d'avoir choisi notre produit.

QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 con anelli da 1". Questo prodotto è progettato per l'uso con vari tipi di armi da fuoco, inclusi i fucili a leva Marlin e molti fucili a pompa. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare i ganci.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare i ganci per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispeziona regolarmente i ganci per eventuali segni di usura o danni.
- Se una parte del prodotto è danneggiata, interrompi immediatamente l'uso e cerca un sostituto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il diametro del tuo barilotto rientri nell'intervallo specificato per il modello che stai utilizzando:
 - Modello 10712: .420" .470"
 - Modello 10512: .540" .590"
- Quando misuri il barilotto, fallo nel punto di installazione, di solito 13" 17" davanti al grilletto o 3" 4" davanti al caricatore o al calcio.
- Fai attenzione quando usi i ganci con armi da fuoco che hanno un alto rinculo, poiché questo potrebbe influenzare la stabilità dell'attacco.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni bagnate o scivolose, poiché ciò potrebbe portare a una perdita di presa o controllo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite per la base posteriore a vite in legno.

2. Installazione:

- Identifica il diametro corretto per il tuo barilotto e seleziona il modello appropriato di ganci.
- Attacca le fasce di serraggio a banda divisa al tubo del caricatore o al barilotto in modo sicuro.
- Usa la base posteriore a vite in legno fornita per fissare il gancio al calcio o all'area designata dell'arma da fuoco.
- Assicurati che tutte le connessioni siano strette e sicure prima dell'uso.

3. Uso:

- Quando utilizzi i ganci, controlla sempre che siano correttamente fissati prima e durante l'uso.
- Evita forze eccessive o torsioni che potrebbero danneggiare i ganci o l'arma da fuoco.
- Dopo l'uso, ispeziona i ganci per eventuali segni di usura o danni prima di riporre l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali se contiene componenti metallici. Invece, portalo a un centro di riciclaggio che accetta prodotti metallici.
- Assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo da prevenire infortuni accidentali a terzi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Puoi anche controllare gli aggiornamenti sui richiami e le informazioni di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sull'uso corretto del tuo prodotto. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 z pętlami 1". Produkt ten jest przeznaczony do użycia z różnymi broniąmi palnymi, w tym karabinami lever Marlin oraz wieloma strzelbami. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem zaczepów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj zaczepów do żadnych innych celów niż te, do których są przeznaczone.
- Regularnie sprawdzaj zaczepy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części produktu, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj wymiany.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że średnica twojej lufy mieści się w określonym zakresie dla używanego modelu:
 - Model 10712: .420" .470"
 - Model 10512: .540" .590"
- Przy pomiarze lufy, dokonaj pomiaru w miejscu montażu, zazwyczaj 13"17" przed spustem lub 3"4" przed magazynkiem lub kolbą.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu zaczepów z bronią palną o dużym odrzucie, ponieważ może to wpłynąć na stabilność mocowania.
- Unikaj używania produktu w mokrych lub śliskich warunkach, co może prowadzić do utraty chwytu lub kontroli.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt do tylnej podstawy z wkrętami do drewna.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiednią średnicę dla swojej lufy i wybierz odpowiedni model zaczepów.
- Zamocuj rozdzielone zaciski do rury magazynowej lub lufy w sposób pewny.
- Użyj dostarczonej tylnej podstawy z wkrętem do drewna, aby przymocować zaczep do kolby lub wyznaczonego miejsca na broni.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są mocne i pewne przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Podczas używania zaczepów, zawsze sprawdzaj, czy są prawidłowo zamocowane przed i w trakcie użytkowania.
- Unikaj nadmiernej siły lub momentu obrotowego, które mogą uszkodzić zaczepy lub broń.
- Po użyciu sprawdź zaczepy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowywaniem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera komponenty metalowe. Zamiast tego, przekaz go do centrum recyklingu, które akceptuje produkty metalowe.
- Upewnij się, że wszystkie części są utylizowane w sposób, który zapobiega przypadkowemu zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań i informacji o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z prawidłowym użytkowaniem swojego produktu. Dziękujemy za uwagę i wybór naszego produktu.

QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, jossa on 1" silmukat. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi erilaisten tuliasemien, mukaan lukien Marlin lever action aseet ja monet haulikot, kanssa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuliasema on tyhjennetty ennen kiinnittämistä tai irrottamista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä kiinnittimiä muuhun kuin niiden tarkoitettuun käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti kiinnittimet kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos jokin osa tuotteesta on vaurioitunut, lopeta käyttö heti ja hae korvaavaa osaa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että piippusi halkaisija on määritellyssä alueessa käytettävän mallin mukaan:
 - Malli 10712: .420" .470"
 - Malli 10512: .540" .590"
- Mittaa piippu asennuskohtaa (yleensä 13"17" liipaisimen edessä tai 3"4" patruunatyynyin tai tukin edessä).
- Ole varovainen käyttäessäsi kiinnittimiä tuliasemissa, joilla on korkea takaisku, sillä tämä voi vaikuttaa kiinnityksen vakauteen.
- Vältä tuotteen käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa, sillä tämä voi johtaa otteen tai hallinnan menettämiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliasema on tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli puusiru takapohjaa varten.

2. Asennus:

- Tunnista oikea halkaisija piipullesi ja valitse sopiva kiinnitinmalli.
- Kiinnitä jakokuoren klipsit patruunatyynyin tai piippuun tiukasti.
- Käytä mukana olevaa puusiru takapohjaa kiinnittääksesi kiinnittimen tukkiin tai määritettyyn kohtaan tuliasemassa.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Tarkista aina, että kiinnittimet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ja aikana käytön.
- Vältä liiallista voimaa tai vääntöä, joka voisi vahingoittaa kiinnittimiä tai tuliasemaa.
- Käytön jälkeen tarkista kiinnittimet mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen tuliaseman säilyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää metallikomponentteja. Vie se sen sijaan kierrätyskeskukseen, joka hyväksyy metallituotteita.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään tavalla, joka estää muiden vahingoittumisen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 tuotteesta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteesi mukana. Voit myös tarkistaa takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla tuotteen oikeasta käytöstä. Kiitos huomiostasi ja siitä, että valitsit tuotteemme.

QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 W/1" LOOPS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712 med 1" öglor. Denna produkt är designad för användning med olika skjutvapen, inklusive Marlin spännare och många hagelgevär. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller lossar svängarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte svängarna för något annat ändamål än deras avsedda användning.
- Inspektera regelbundet svängarna för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om någon del av produkten är skadad, avbryt omedelbart användningen och sök en ersättning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att diametern på din pipa ligger inom det angivna intervallet för den modell du använder:
 - Modell 10712: .420" .470"
 - Modell 10512: .540" .590"
- När du mäter pipan, gör det vid installationspunkten, vanligtvis 13" 17" framåt från avtryckaren eller 3" 4" framför magasinet eller kolven.
- Var försiktig när du använder svängarna med skjutvapen som har hög rekyl, eftersom detta kan påverka stabiliteten hos fästet.
- Undvik att använda produkten i blöta eller hala förhållanden, vilket kan leda till förlust av grepp eller kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel för den träskruv som används till bakre bas.

2. Installation:

- Identifiera den korrekta diametern för din pipa och välj den lämpliga modellen av svängar.
- Fäst split bandklämmorna på magasinröret eller pipan på ett säkert sätt.
- Använd den medföljande träskruven för att fästa svängarna på kolven eller det angivna området på skjutvapnet.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra innan användning.

3. Användning:

- När du använder svängarna, kontrollera alltid att de är korrekt säkrade före och under användning.
- Undvik överdriven kraft eller vridning som kan skada svängarna eller skjutvapnet.
- Efter användning, inspektera svängarna för eventuella tecken på slitage eller skador innan du förvarar skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller metallkomponenter. Ta istället med den till ett återvinningscenter som accepterar metallprodukter.
- Se till att alla delar kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår med din produkt. Du kan också kontrollera efter återkallelseuppdateringar och säkerhetsinformation på EU:s Safety Gateplattform.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 10712. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om korrekt användning av din produkt. Tack för din uppmärksamhet och för att du valt vår produkt.

Návod k bezpečnostnímu používání RYCHLOU ODVOLACÍ SVORKY UNCLE MIKES 10712 S 1" ODKAZY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RYCHLOU ODVOLACÍ SVORKU UNCLE MIKES 10712 s 1" odkazy. Tento produkt je navržen pro použití s různými střelnými zbraněmi, včetně Marlin lever akcí a mnoha brokovnic. Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a správné fungování produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před připojením nebo odpojením svorek.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte svorky k jinému účelu, než je jejich zamýšlené použití.
- Pravidelně kontrolujte svorky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je jakákoli část produktu poškozena, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte náhradu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že průměr vaší hlavně spadá do specifikovaného rozsahu pro model, který používáte:
 - Model 10712: .420" .470"
 - Model 10512: .540" .590"
- Při měření hlavně to dělejte na místě instalace, obvykle 13" 17" před spouští nebo 3" 4" před zásobníkem nebo pažbou.
- Buďte opatrní při používání svorek se střelnými zbraněmi, které mají vysoký zpětný ráz, protože to může ovlivnit stabilitu upevnění.
- Vyhněte se používání produktu za mokrých nebo kluzkých podmínek, což může vést ke ztrátě úchopu nebo kontroly.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku pro dřevěný šroubový zadní základ.

2. Instalace:

- Identifikujte správný průměr pro vaši hlaveň a vyberte vhodný model svorek.
- Pevně připevněte rozdělené páskové svorky k zásobníkové trubce nebo hlavni.
- Použijte dodaný dřevěný šroubový zadní základ k připevnění svorky k pažbě nebo určené oblasti na střelné zbraně.
- Ujistěte se, že všechna spojení jsou před použitím pevná a bezpečná.

3. Použití:

- Před a během používání vždy zkontrolujte, zda jsou svorky řádně upevněny.
- Vyhněte se nadměrnému síle nebo kroutícímu momentu, který by mohl poškodit svorky nebo střelnou zbraň.
- Po použití zkontrolujte svorky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před uložením střelné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované části v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje kovové komponenty. Místo toho jej odveďte do recyklačního centra, které přijímá kovové výrobky.
- Ujistěte se, že všechny části jsou likvidovány způsobem, který zabrání náhodnému zranění ostatních.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RYCHLOU ODVOLACÍ SVORKY UNCLE MIKES 10712, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem. Můžete také zkontrolovat aktualizace o stažení a bezpečnostní informace na platformě EU Safety Gate.

Závěr

Vaše bezpečnost je naším prioritním cílem. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání RYCHLOU ODVOLACÍ SVORKY UNCLE MIKES 10712. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstávejte informováni o správném používání vašeho produktu. Děkujeme za vaši pozornost a za výběr našeho produktu.