

# SHOTGUN FIBER OPTIC SPARK II SIGHT - HIVIZ Spark II Sight

[Flinten Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

## Verbessert die Zielvisualisierung

Die hochsichtbare, fiber-optische Vorderansicht verfügt über ein einzigartiges, austauschbares Montagesystem für eine einfache Installation auf den meisten großen Marken von Flinten mit glatten oder gerippten Läufen. Die vorgebohrte Stahl-Sichtbasis akzeptiert fünf mitgelieferte Montagesockel, um Flinten zu unterstützen, die für 6-48, 5-40 oder 3-56 gebohrt und gewindet sind, sowie die beliebten metrischen Größen 3mm x .5 oder 3mm x .6. Das helle, rote, fiber-optische LitePipe bietet eine überlegene Lichtdurchlässigkeit von der Dämmerung bis zum Sonnenuntergang, perfekt für Jagdbedingungen bei schwachem Licht sowie für Wettkampf- und Selbstverteidigungswaffen, bei denen eine schnelle Zielerfassung von größter Bedeutung ist. Erfordert Bohren und Gewindeschneiden bei Flinten mit werkseitig montierten, gepressten Perlen.



## Eigenschaften

- Name: [HIVIZ Spark II Sight](#)
- Hersteller: [HIVIZ](#)
- Artikel-Nr.: 638000016
- Herst.-Nr.: BD1008
- Art: Fiber Optic Beads
- Farbe der Visierung: Red
- Modell: Universal Shotguns
- Waffentyp: Benelli, Beretta, Browning, Mossberg, Ruger, SKB, Weatherby
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 48mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 613485585308

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SHOTGUN FIBER OPTIC SPARK II SIGHT Sicherheitsanleitung
- Über uns

# SHOTGUN FIBER OPTIC SPARK II SIGHT

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du den SHOTGUN FIBER OPTIC SPARK II SIGHT gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine hochsichtbare Visierung für deine Flinte bietet. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Diese Visierung ist für den sicheren Gebrauch mit Flinten konzipiert. Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Flinte und dieser Visierung vertraut bist, bevor du sie verwendest.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Produktrückrufs wirst du durch standardisierte Mitteilungen informiert. Befolge die bereitgestellten Anweisungen zur Rückgabe des Produkts.
- **OnlineShopping:** Achte beim OnlineKauf darauf, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen einhält, um die Authentizität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kannst du dich an die relevanten EUKontaktstellen für Produktsicherheit wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Bleibe über Produktsicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Visierung von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer Person mit Erfahrung in Flintenmodifikationen installiert wird, um eine unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- **Bohren und Gewindeschneiden:** Diese Visierung erfordert Bohren und Gewindeschneiden für die Installation an Flinten mit werkseitig montierten, gepressten Perlen. Achte darauf, dass dies korrekt durchgeführt wird, um Schäden an deinem Feuerwaffe zu vermeiden.
- **Schießumgebung:** Verwende die Visierung immer in einer sicheren Schießumgebung. Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare und sichere Sichtlinie hast.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die Visierung und die Montagesockel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- **Benutzung:** Verwende die Visierung nur für den vorgesehenen Zweck. Modifizierte die Visierung nicht und benutze sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen Bohrer, ein GewindeschneiderSet (648, 540 oder 356) und passende Montagertools.
2. **Flinte vorbereiten:**
  - Stelle sicher, dass die Flinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
  - Entferne gegebenenfalls vorhandene Perlenvisierungen.
3. **Installationspunkt markieren:** Bestimme den optimalen Standort für die Visierung am Flintenlauf und markiere ihn.
4. **Bohren und Gewindeschneiden:** Bohre und schneide vorsichtig das markierte Gebiet gemäß den Spezifikationen für dein Flintenmodell.
5. **Visierung installieren:**
  - Befestige die StahlSichtbasis an dem gebohrten und gewindeten Bereich.
  - Wähle den passenden Montagesockel aus den fünf mitgelieferten Optionen aus und sichere ihn an der Sichtbasis.
6. **Ausrichtung überprüfen:** Stelle sicher, dass die Visierung richtig ausgerichtet ist, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.
7. **Endinspektion:** Überprüfe, ob alle Komponenten sicher befestigt sind, bevor du die Flinte verwendest.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge es nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Wenn die Visierung oder irgendwelche Komponenten beschädigt sind, konsultiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für die richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Unterstützung kannst du die Produktverpackung oder die Website des Herstellers konsultieren, um Kontaktinformationen zu erhalten. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und die Kaufdetails für alle Anfragen bereithältst.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner SHOTGUN FIBER OPTIC SPARK II SIGHT gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)