

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® - HIVIZ FRONT SIGHT TOOL

Installs and removes HIVIZ front sights for Glock pistols. Large, hex-shaped grasping surface gives you a secure purchase and plenty of leverage. Also fits Walther P99, Smith & Wesson SW99, and other pistols with sights that use 3/16" hex head screws.



Attributes

- Name: HIVIZ FRONT SIGHT TOOL
- Manufacturer: HIVIZ
- Product no.: 638000188
- Mfr. No.: GLOCK-TL
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 613485586718

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL FRONT SIGHT TOOL para GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL](#)
- [Français: Outils Réglage Visée pour GLOCK® HIVIZ Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FRONT SIGHT TOOL PER GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL](#)
- [Polski: NARZĘDZIE DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK® HIVIZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA pro GLOCK® HIVIZ NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA Bezpečnostní pokyny](#)

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Installation und Entfernung von HIVIZVisieren für GlockPistolen und andere kompatible Feuerwaffen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und befolge immer die Anweisungen des Herstellers, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage beim Gebrauch des Werkzeugs einen Augenschutz, um Verletzungen durch fliegende Teile zu vermeiden.
- Sorge für eine stabile Arbeitsfläche, wenn du Installationen oder Entfernungen vornimmst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsatz des Werkzeugs, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Werkzeug selbst zu verhindern.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des FRONT SIGHT TOOL.

2. Installation des HIVIZ Front Sights

- Lokalisieren das Front Sight auf deiner GlockPistole.
- Verwende das FRONT SIGHT TOOL, um die Sechskantschraube zu lockern, die das Front Sight sichert.
- Entferne vorsichtig das alte Front Sight.
- Richten das neue HIVIZ Front Sight mit dem Montageslot aus.
- Setze die Sechskantschraube ein und ziehe sie mit dem FRONT SIGHT TOOL sicher fest. Ziehe sie nicht zu fest an.

3. Entfernung des HIVIZ Front Sights

- Lokalisieren die Sechskantschraube am Front Sight.
- Verwende das FRONT SIGHT TOOL, um die Schraube zu lockern.
- Entferne vorsichtig das Front Sight aus dem Montageslot.

4. Nach der Installation überprüfen

- Stelle sicher, dass das Front Sight sicher befestigt ist.
- Führe eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine losen Teile vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt wird, entsorge es so, dass potenzielle Schäden für die Umwelt oder Personen vermieden werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Wartung von Feuerwaffen priorisierst.

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. This tool is designed to assist in the installation and removal of HIVIZ front sights for Glock pistols and other compatible firearms. Please read these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions before using the tool.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use eye protection when using the tool to prevent injury from flying debris.
- Ensure a stable work surface when performing installations or removals.
- Avoid excessive force when using the tool to prevent damage to the firearm or the tool itself.
- Do not use the tool if you are under the influence of drugs or alcohol.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the FRONT SIGHT TOOL.

2. Installation of HIVIZ Front Sight

- Locate the front sight on your Glock pistol.
- Use the FRONT SIGHT TOOL to loosen the hex head screw securing the front sight.
- Carefully remove the old front sight.
- Align the new HIVIZ front sight with the mounting slot.
- Insert the hex head screw and tighten it securely using the FRONT SIGHT TOOL. Do not overtighten.

3. Removal of HIVIZ Front Sight

- Locate the hex head screw on the front sight.
- Use the FRONT SIGHT TOOL to loosen the screw.
- Carefully remove the front sight from the mounting slot.

4. PostInstallation Check

- Ensure that the front sight is securely attached.
- Perform a visual inspection to confirm that there are no loose parts.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the tool becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents any potential harm to the environment or individuals.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience using the FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm maintenance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL FRONT SIGHT TOOL para GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL

Introducción

Gracias por elegir el FRONT SIGHT TOOL para GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Esta herramienta está diseñada para ayudar en la instalación y extracción de las miras frontales HIVIZ para pistolas Glock y otras armas de fuego compatibles. Por favor, lee estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar la herramienta.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Usa la herramienta solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa protección ocular al utilizar la herramienta para prevenir lesiones por escombros voladores.
- Asegúrate de tener una superficie de trabajo estable al realizar instalaciones o extracciones.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la herramienta para prevenir daños al arma de fuego o a la herramienta misma.
- No uses la herramienta si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego, busca la ayuda de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el FRONT SIGHT TOOL.

2. Instalación de la Mira Frontal HIVIZ

- Localiza la mira frontal en tu pistola Glock.
- Usa el FRONT SIGHT TOOL para aflojar el tornillo de cabeza hexagonal que asegura la mira frontal.
- Retira cuidadosamente la mira frontal antigua.
- Alinea la nueva mira frontal HIVIZ con la ranura de montaje.
- Inserta el tornillo de cabeza hexagonal y apriétalo firmemente usando el FRONT SIGHT TOOL. No lo aprietes en exceso.

3. Extracción de la Mira Frontal HIVIZ

- Localiza el tornillo de cabeza hexagonal en la mira frontal.
- Usa el FRONT SIGHT TOOL para aflojar el tornillo.
- Retira cuidadosamente la mira frontal de la ranura de montaje.

4. Verificación PostInstalación

- Asegúrate de que la mira frontal esté firmemente sujeta.
- Realiza una inspección visual para confirmar que no haya piezas sueltas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta se daña más allá de la reparación, deséchala de una manera que prevenga cualquier daño potencial al medio ambiente o a las personas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva usando el FRONT SIGHT TOOL para GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento responsable de las armas de fuego.

Outils Réglage Visée pour GLOCK® HIVIZ Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil Réglage Visée pour GLOCK® HIVIZ. Cet outil est conçu pour aider à l'installation et au retrait des visées avant HIVIZ pour les pistolets Glock et d'autres armes à feu compatibles. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et suivre les instructions du fabricant avant d'utiliser l'outil.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez l'outil uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une protection oculaire lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures causées par des débris volants.
- Assurez-vous d'une surface de travail stable lors des installations ou des retraits.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil pour éviter d'endommager l'arme à feu ou l'outil lui-même.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Si vous n'êtes pas familier avec l'entretien des armes à feu, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris l'Outil Réglage Visée.

2. Installation de la Visée Avant HIVIZ

- Localisez la visée avant sur votre pistolet Glock.
- Utilisez l'Outil Réglage Visée pour desserrer la vis à tête hexagonale qui maintient la visée avant.
- Retirez soigneusement l'ancienne visée avant.
- Alignez la nouvelle visée avant HIVIZ avec la fente de montage.
- Insérez la vis à tête hexagonale et serrez-la fermement à l'aide de l'Outil Réglage Visée. Ne serrez pas trop.

3. Retrait de la Visée Avant HIVIZ

- Localisez la vis à tête hexagonale sur la visée avant.
- Utilisez l'Outil Réglage Visée pour desserrer la vis.
- Retirez soigneusement la visée avant de la fente de montage.

4. Vérification PostInstallation

- Assurez-vous que la visée avant est solidement fixée.
- Effectuez une inspection visuelle pour confirmer qu'il n'y a pas de pièces desserrées.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil devient endommagé au-delà de toute réparation, jetez-le d'une manière qui empêche tout risque potentiel pour l'environnement ou les individus.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'Outil Réglage Visée pour GLOCK® HIVIZ. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien responsable des armes à feu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FRONT SIGHT TOOL PER GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL

Introduzione

Grazie per aver scelto il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Questo strumento è progettato per assistere nell'installazione e nella rimozione dei mirini anteriori HIVIZ per pistole Glock e altre armi compatibili. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre e seguire le istruzioni del produttore prima di utilizzare lo strumento.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare lo strumento.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare lo strumento per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare lo strumento solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare protezioni per gli occhi quando si utilizza lo strumento per prevenire infortuni da detriti volanti.
- Assicurarsi di avere una superficie di lavoro stabile durante le installazioni o le rimozioni.
- Evitare l'uso eccessivo di forza quando si utilizza lo strumento per prevenire danni all'arma o allo strumento stesso.
- Non utilizzare lo strumento se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Se non si è esperti nella manutenzione delle armi, chiedere assistenza a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, incluso il FRONT SIGHT TOOL.

2. Installazione del Mirino Anteriore HIVIZ

- Individuare il mirino anteriore sulla pistola Glock.
- Utilizzare il FRONT SIGHT TOOL per allentare la vite a testa esagonale che fissa il mirino anteriore.
- Rimuovere con cautela il vecchio mirino anteriore.
- Allineare il nuovo mirino anteriore HIVIZ con la fessura di montaggio.
- Inserire la vite a testa esagonale e stringerla saldamente utilizzando il FRONT SIGHT TOOL. Non stringere eccessivamente.

3. Rimozione del Mirino Anteriore HIVIZ

- Individuare la vite a testa esagonale sul mirino anteriore.
- Utilizzare il FRONT SIGHT TOOL per allentare la vite.
- Rimuovere con cautela il mirino anteriore dalla fessura di montaggio.

4. Controllo PostInstallazione

- Assicurarsi che il mirino anteriore sia saldamente attaccato.
- Eseguire un'ispezione visiva per confermare che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento diventa danneggiato oltre riparazione, smaltirlo in un modo che prevenga qualsiasi potenziale danno all'ambiente o agli individui.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sull'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace utilizzando il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione responsabile delle armi.

NARZĘDZIE DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK® HIVIZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NARZĘDZIA DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK® HIVIZ. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji i usuwania przyrządów celowniczych HIVIZ dla pistoletów Glock oraz innych kompatybilnych broni palnej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem narzędzia.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem narzędzia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj ochrony oczu podczas korzystania z narzędzia, aby zapobiec obrażeniom od odłamków.
- Zapewnij stabilną powierzchnię roboczą podczas wykonywania instalacji lub demontażu.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby zapobiec uszkodzeniu broni palnej lub samego narzędzia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Jeśli nie jesteś zaznajomiony z konserwacją broni palnej, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego fachowca.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym NARZĘDZIE DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL.

2. Instalacja przyrządu celowniczego HIVIZ

- Zlokalizuj przedni przyrząd celowniczy na swoim pistolecie Glock.
- Użyj NARZĘDZIA DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL, aby poluzować śrubę sześciokątną mocującą przedni przyrząd celowniczy.
- Ostrożnie usuń stary przedni przyrząd celowniczy.
- Wyrównaj nowy przyrząd celowniczy HIVIZ z gniazdem montażowym.
- Włóż śrubę sześciokątną i dokręć ją mocno za pomocą NARZĘDZIA DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL. Nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Usunięcie przyrządu celowniczego HIVIZ

- Zlokalizuj śrubę sześciokątną na przednim przyrządzie celowniczym.
- Użyj NARZĘDZIA DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL, aby poluzować śrubę.
- Ostrożnie usuń przedni przyrząd celowniczy z gniazda montażowego.

4. Sprawdzenie po instalacji

- Upewnij się, że przedni przyrząd celowniczy jest mocno przymocowany.
- Wykonaj wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że nie ma luźnych części.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie zostanie uszkodzone ponad naprawę, pozbądź się go w sposób, który zapobiega potencjalnym szkodom dla środowiska lub osób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z NARZĘDZIA DO CELOWNIKÓW FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK® HIVIZ. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnej konserwacji broni palnej.

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan HIVIZ etusiteiden asentamisessa ja poistamisessa Glockpistoolleista sekä muista yhteensopivista aseista. Lue nämä turvaohjeet huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja noudata aina valmistajan ohjeita ennen työkalun käyttöä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen työkalun käyttöä.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä silmäsuojaa työkalua käyttäessäsi, jotta vältät vammoja lentävistä roskista.
- Varmista, että työskentelypinta on vakaa asennusten tai poistojen aikana.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käyttäessäsi, jotta vältät vahinkoja aseelle tai työkalulle itselleen.
- Älä käytä työkalua, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Jos et ole perehtynyt aseeseen huoltoon, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien FRONT SIGHT TOOL.

2. HIVIZ Etusiteen Asentaminen

- Etsi etusite Glockpistoolistasi.
- Käytä FRONT SIGHT TOOL työkalua löysätäksesi kuusikulmaisen ruuvin, joka kiinnittää etusiteen.
- Poista vanha etusite varovasti.
- Kohdista uusi HIVIZ etusite asennusaukkoon.
- Aseta kuusikulmainen ruuvi paikalleen ja kiristä se tiukasti FRONT SIGHT TOOL työkalulla. Älä kiristä liikaa.

3. HIVIZ Etusiteen Poistaminen

- Etsi kuusikulmainen ruuvi etusiteestä.
- Käytä FRONT SIGHT TOOL työkalua löysätäksesi ruuvin.
- Poista etusite varovasti asennusaukosta.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkastus

- Varmista, että etusite on kiinnitetty tukevasti.
- Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että irtonaisia osia ei ole.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu vaurioituu korjauskelvottomaksi, hävitä se tavalla, joka estää mahdollisen vahingon ympäristölle tai yksilöille.

Lisätietoja Tukea Varten

Turvakysymyksissä tai lisäävun saamiseksi, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL työkalua. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseiden huollon.

FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Detta verktyg är designat för att hjälpa till med installation och borttagning av HIVIZ fronsikten för Glockpistoler och andra kompatibla skjutvapen. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan du använder verktyget.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du använder verktyget.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget för eventuell skada innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd ögonskydd när du använder verktyget för att förhindra skador från flygande skräp.
- Se till att ha en stabil arbetsyta när du utför installationer eller borttagningar.
- Undvik överdrivet tryck när du använder verktyget för att förhindra skador på skjutvapnet eller verktyget självt.
- Använd inte verktyget om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Om du är osäker på underhåll av skjutvapen, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive FRONT SIGHT TOOL.

2. Installation av HIVIZ Front Sight

- Lokalisera fronsikten på din Glockpistol.
- Använd FRONT SIGHT TOOL för att lossa sexkantsskruven som säkrar fronsikten.
- Ta försiktigt bort det gamla fronsiktet.
- Justera det nya HIVIZ fronsiktet med monteringspåret.
- Sätt in sexkantsskruven och dra åt den ordentligt med FRONT SIGHT TOOL. Överdrag inte.

3. Borttagning av HIVIZ Front Sight

- Lokalisera sexkantsskruven på fronsiktet.
- Använd FRONT SIGHT TOOL för att lossa skruven.
- Ta försiktigt bort fronsiktet från monteringspåret.

4. Kontroll efter Installation

- Se till att fronsiktet är ordentligt fäst.
- Utför en visuell inspektion för att bekräfta att det inte finns några lösa delar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget blir skadat utöver reparation, kassera det på ett sätt som förhindrar eventuell skada på miljön eller individer.

Kontaktinformation för Vidare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med FRONT SIGHT TOOL för GLOCK® HIVIZ FRONT SIGHT TOOL. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt underhåll av skjutvapen.

NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA pro GLOCK® HIVIZ

NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA pro GLOCK® HIVIZ NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal při instalaci a odstraňování předních mířidel HIVIZ pro pistole Glock a další kompatibilní střelné zbraně. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím nástroje.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem před použitím nástroje.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranu očí při používání nástroje, abyste předešli zranění od létajících částic.
- Zajistěte stabilní pracovní plochu při provádění instalací nebo odstraňování.
- Vyhněte se nadměrné síle při používání nástroje, abyste předešli poškození střelné zbraně nebo samotného nástroje.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Pokud nejste obeznámeni s údržbou střelných zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla vaše střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně NÁSTROJE NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA.

2. Instalace předního mířidla HIVIZ

- Najděte přední mířidlo na vaší pistoli Glock.
- Použijte NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA k uvolnění šroubu s hex hlavou, který zajišťuje přední mířidlo.
- Opatrně odstraňte staré přední mířidlo.
- Zarovnejte nové přední mířidlo HIVIZ s montážním slotem.
- Vložte šroub s hex hlavou a pevně ho utáhněte pomocí NÁSTROJE NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA. Nepřetahujte.

3. Odstranění předního mířidla HIVIZ

- Najděte šroub s hex hlavou na předním mířidle.
- Použijte NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA k uvolnění šroubu.
- Opatrně odstraňte přední mířidlo z montážního slotu.

4. Kontrola po instalaci

- Zajistěte, aby bylo přední mířidlo bezpečně připevněno.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že nejsou žádné volné části.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se nástroj stane neopravenelným, zbavte se ho způsobem, který zabrání jakémukoli potenciálnímu poškození životního prostředí nebo jednotlivců.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání NÁSTROJE NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA pro GLOCK® HIVIZ NÁSTROJ NA PŘEDNÍ MÍŘIDLA. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědné údržbě střelných zbraní.