

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE 17/22 NON-CAPTURED

Replaces The Plastic Factory Rod For Improved Cycling; Captured & Non-Captured Styles

Full-length, polished, solid stainless steel rods prevent spring bind for smooth cycling and improved reliability. Non-Captured models give you the option of easily changing to different weight springs. Captured models are easy to install and remove for cleaning and maintenance without risk of losing the spring.



Attributes

- Name: LIGHTNING STRIKE 17/22 NON-CAPTURED
- Manufacturer: LIGHTNING STRIKE
- Product no.: 642105017
- Mfr. No.: LS5001
- Make: Glock
- Model: 17,22
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RECOIL GUIDE ROD für GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RECOIL GUIDE ROD PARA GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NO CAPTURADO](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL POUR GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURÉE](#)
- [Italiano: RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Bezpečnostní pokyny](#)

RECOIL GUIDE ROD für GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den RECOIL GUIDE ROD für GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Recoil Guide Rod installierst oder entfernst.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Recoil Guide Rod auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Recoil Guide Rod mit deinem spezifischen GlockModell (17/22) kompatibel ist.
- Verwende den Recoil Guide Rod nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion aufweist.
- Verwende nur empfohlene Gewichtsfedern für optimale Leistung.
- Versuche nicht, den Recoil Guide Rod zu modifizieren oder ihn mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge (falls erforderlich) für die Installation.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten von der Glock®Feuerwaffe.
- Nimm den vorhandenen Recoil Guide Rod heraus, falls vorhanden.
- Setze den neuen RECOIL GUIDE ROD in den Schlitten ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Wenn du ein nicht gefangenes Modell verwendest, wähle die geeignete Gewichtsfeder aus und installiere sie gemäß den Spezifikationen.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen der Feuerwaffe.

3. Nutzung:

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Überwache die Leistung der Feuerwaffe mit dem neuen Recoil Guide Rod während der Nutzung.

4. Wartung:

- Reinige regelmäßig den Recoil Guide Rod und die umliegenden Bereiche, um Ablagerungen und Schmutzansammlungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Recoil Guide Rod nach jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Recoil Guide Rod verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RECOIL GUIDE ROD für GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED wende dich bitte an den Hersteller oder schaue auf der Produktverpackung nach den EUbasierten Kontaktdaten.

Danke, dass du Sicherheit beim Gebrauch deines neuen Recoil Guide Rods priorisierst. Genieße die verbesserte Leistung mit deiner GlockFeuerwaffe!

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this guide thoroughly to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the recoil guide rod.
- Store the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil guide rod for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the recoil guide rod is compatible with your specific Glock model (17/22).
- Avoid using the recoil guide rod if it shows any signs of damage or malfunction.
- Use only recommended weight springs for optimal performance.
- Do not attempt to modify the recoil guide rod or use it with incompatible components.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Installation:

- Remove the slide from the Glock® firearm.
- Take out the existing recoil guide rod if applicable.
- Insert the new RECOIL GUIDE ROD into the slide, ensuring it fits securely.
- If using a noncaptured model, select the appropriate weight spring and install it according to specifications.
- Reassemble the slide onto the frame of the firearm.

3. Usage:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the firearm with the new recoil guide rod during use.

4. Maintenance:

- Regularly clean the recoil guide rod and surrounding areas to prevent dirt and debris buildup.
- Inspect the recoil guide rod for wear or damage after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil guide rod responsibly, following local regulations for metal recycling.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for EUbased contact information.

Thank you for prioritizing safety while using your new recoil guide rod. Enjoy enhanced performance with your Glock firearm!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RECOIL GUIDE ROD PARA GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NO CAPTURADO

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL GUIDE ROD para GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NO CAPTURADO. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía detenidamente para comprender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar el recoil guide rod.
- Guarda el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el recoil guide rod en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el recoil guide rod sea compatible con tu modelo específico de Glock (17/22).
- Evita usar el recoil guide rod si muestra signos de daño o mal funcionamiento.
- Utiliza únicamente muelles de peso recomendados para un rendimiento óptimo.
- No intentes modificar el recoil guide rod ni usarlo con componentes incompatibles.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias (si es necesario) para la instalación.

2. Instalación:

- Retira la corredera del arma Glock®.
- Saca el recoil guide rod existente, si es aplicable.
- Inserta el nuevo RECOIL GUIDE ROD en la corredera, asegurándote de que encaje de forma segura.
- Si usas un modelo no capturado, selecciona el muelle de peso adecuado e instálalo según las especificaciones.
- Vuelve a montar la corredera en el armazón del arma.

3. Uso:

- Después de la instalación, prueba el arma en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente.
- Monitorea el rendimiento del arma con el nuevo recoil guide rod durante su uso.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el recoil guide rod y las áreas circundantes para evitar la acumulación de suciedad y escombros.
- Inspecciona el recoil guide rod en busca de desgaste o daño después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil guide rod de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que evite su uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el RECOIL GUIDE ROD para GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NO CAPTURADO, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para obtener información de contacto basada en la UE.

Gracias por priorizar la seguridad al usar tu nuevo recoil guide rod. ¡Disfruta de un rendimiento mejorado con tu arma Glock!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL POUR GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURÉE

Introduction

Merci d'avoir choisi la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL POUR GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURÉE. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la tige de guidage de recoil.
- Range le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la tige de guidage de recoil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la tige de guidage de recoil est compatible avec ton modèle spécifique de Glock (17/22).
- Évite d'utiliser la tige de guidage de recoil si elle présente des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
- Utilise uniquement des ressorts de poids recommandés pour des performances optimales.
- Ne tente pas de modifier la tige de guidage de recoil ou de l'utiliser avec des composants incompatibles.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires (si nécessaire) pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la glissière de l'arme à feu Glock®.
- Retire la tige de guidage de recoil existante, si applicable.
- Insère la nouvelle TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL dans la glissière, en veillant à ce qu'elle s'adapte correctement.
- Si tu utilises un modèle non capturé, sélectionne le ressort de poids approprié et installe-le selon les spécifications.
- Réassemble la glissière sur le cadre de l'arme à feu.

3. Utilisation :

- Après l'installation, teste l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un fonctionnement correct.
- Surveille les performances de l'arme à feu avec la nouvelle tige de guidage de recoil pendant son utilisation.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement la tige de guidage de recoil et les zones environnantes pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Inspecte la tige de guidage de recoil pour détecter toute usure ou dommage après chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine la tige de guidage de recul de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est éliminé d'une manière qui empêche une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL POUR GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURÉE, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour obtenir des informations de contact basées dans l'UE.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ta nouvelle tige de guidage de recul. Profite d'une performance améliorée avec ton arme Glock !

RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il recoil guide rod.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il recoil guide rod per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il recoil guide rod sia compatibile con il tuo modello specifico di Glock (17/22).
- Evita di utilizzare il recoil guide rod se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Utilizza solo molle di peso raccomandato per prestazioni ottimali.
- Non tentare di modificare il recoil guide rod o utilizzarlo con componenti incompatibili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari (se necessari) per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello dall'arma Glock®.
- Rimuovi il recoil guide rod esistente, se applicabile.
- Inserisci il nuovo RECOIL GUIDE ROD nel carrello, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Se utilizzi un modello non catturato, seleziona la molla di peso appropriato e installala secondo le specifiche.
- Rimonta il carrello sul telaio dell'arma.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, testa l'arma in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente.
- Monitora le prestazioni dell'arma con il nuovo recoil guide rod durante l'uso.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il recoil guide rod e le aree circostanti per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Ispeziona il recoil guide rod per usura o danni dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il recoil guide rod in modo responsabile, seguendo le normative locali per il riciclo dei metalli.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED, ti preghiamo di contattare il produttore o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto basate nell'UE.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del tuo nuovo recoil guide rod. Goditi le prestazioni migliorate con la tua arma Glock!

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RECOIL GUIDE ROD dla GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub usunięciem prowadnicy sprężyny.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę sprężyny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że prowadnica sprężyny jest kompatybilna z Twoim modelem Glock (17/22).
- Unikaj używania prowadnicy sprężyny, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub awarii.
- Używaj tylko zalecanych sprężyn o odpowiedniej wadze dla optymalnej wydajności.
- Nie próbuj modyfikować prowadnicy sprężyny ani używać jej z niekompatybilnymi komponentami.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia (jeśli są wymagane) do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z broni Glock®.
- Wyjmij istniejącą prowadnicę sprężyny, jeśli dotyczy.
- Włóż nową RECOIL GUIDE ROD do zamka, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Jeśli używasz modelu noncaptured, wybierz odpowiednią wagę sprężyny i zainstaluj ją zgodnie ze specyfikacjami.
- Złóż zamek z powrotem na ramie broni.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przetestuj broń w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj wydajność broni z nową prowadnicą sprężyny podczas użytkowania.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść prowadnicę sprężyny i otaczające obszary, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.
- Sprawdzaj prowadnicę sprężyny pod kątem zużycia lub uszkodzenia po każdym użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj prowadnicę sprężyny odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu.
- Jeśli produkt jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający naprawę, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RECOIL GUIDE ROD dla GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED, prosimy o kontakt z producentem lub zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych w UE.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z nowej prowadnicy sprężyny. Ciesz się zwiększoną wydajnością swojej broni Glock!

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, miten voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin asennat tai poistat rekyylijousen ohjuria.
- Säilytä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousen ohjurin kunto ja mahdolliset vauriot.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että rekyylijousen ohjuri on yhteensopiva erityisen Glockmallisi (17/22) kanssa.
- Älä käytä rekyylijousen ohjuria, jos siinä on vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Käytä vain suositeltuja jousipainoja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Älä yritä muokata rekyylijousen ohjuria tai käyttää sitä yhteensopimattomien komponenttien kanssa.
- Käytä aina sopivia suojarusteita aseita käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut (jos tarpeen) asennusta varten.

2. Asennus:

- Poista liukusovite Glock®-aseesta.
- Ota tarvittaessa pois olemassa oleva rekyylijousen ohjuri.
- Aseta uusi RECOIL GUIDE ROD liukusovitteeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Jos käytät eikaapeloitua mallia, valitse sopiva jousipaino ja asenna se ohjeiden mukaan.
- Kokoa liukusovite takaisin aseeseen runkoon.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa aseiden suorituskykyä uuden rekyylijousen ohjurin kanssa käytön aikana.

4. Huolto:

- Puhdista rekyylijousen ohjuri ja sen ympärillä olevat alueet säännöllisesti estääksesi lian ja roskien kertymistä.
- Tarkista rekyylijousen ohjuri kulumisen tai vaurioiden varalta jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä rekyylijousen ohjuri vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä metallin kierrätyksestä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotepakkauksesta EUpohjaiset yhteystiedot.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi uutta rekyylijousten ohjuriasi. Nauti parannetusta suorituskyvystä Glockaseesi kanssa!

RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid eldvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort recoil guide rod.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet recoil guide rod för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att recoil guide rod är kompatibel med din specifika Glockmodell (17/22).
- Undvik att använda recoil guide rod om den visar några tecken på skada eller funktionsfel.
- Använd endast rekommenderade vikt fjädrar för optimal prestanda.
- Försök inte att modifiera recoil guide rod eller använda den med inkompatibla komponenter.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar eldvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg (om några) för installationen.

2. Installation:

- Ta bort sliden från Glock®vapnet.
- Ta bort den befintliga recoil guide rod om tillämpligt.
- Sätt in den nya RECOIL GUIDE ROD i sliden och se till att den passar säkert.
- Om du använder en ickefångad modell, välj rätt vikt fjäder och installera den enligt specifikationerna.
- Sätt ihop sliden på ramen av vapnet.

3. Användning:

- Efter installationen, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan hos vapnet med den nya recoil guide rod under användning.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet recoil guide rod och omgivande områden för att förhindra smuts och skräpbuildup.
- Inspektera recoil guide rod för slitage eller skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta recoil guide rod på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående RECOIL GUIDE ROD för GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 ICKEFÅNGAD, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för EUbaserad kontaktinformation.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder din nya recoil guide rod. Njut av förbättrad prestanda med ditt Glockvapen!

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL GUIDE ROD pro GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Přečtěte si prosím tuto příručku důkladně, abyste porozuměli, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než nainstalujete nebo odstraníte zpětnou vodící tyč.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zpětnou vodící tyč na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že zpětná vodící tyč je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock (17/22).
- Vyhněte se používání zpětné vodící tyče, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Používejte pouze doporučené pružiny pro optimální výkon.
- Nepokoušejte se zpětnou vodící tyč upravovat nebo ji používat s nekompatibilními komponenty.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje (pokud nějaké jsou) pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr z Glock® zbraně.
- Pokud je to relevantní, vyjměte stávající zpětnou vodící tyč.
- Vložte novou RECOIL GUIDE ROD do závěru a ujistěte se, že je bezpečně usazená.
- Pokud používáte model bez záchyty, vyberte vhodnou hmotnost pružiny a nainstalujte ji podle specifikací.
- Znovu sestavte závěr na rám zbraně.

3. Používání:

- Po instalaci otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte výkon zbraně s novou zpětnou vodící tyčí během používání.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte zpětnou vodící tyč a okolní oblasti, abyste předešli hromadění nečistot a zbytků.
- Po každém použití kontrolujte zpětnou vodící tyč na opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zpětnou vodící tyč zodpovědně, v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, ujistěte se, že je likvidován způsobem, který zabraňuje náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RECOIL GUIDE ROD pro GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro informace o kontaktu v rámci EU.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání vaší nové zpětné vodící tyče. Užijte si vylepšený výkon se svou zbraní Glock!