

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 320 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 320 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657110320
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 320
- Delivery weight: 0.045kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)

Sicherheitsanleitung für METALITE CLOTH ROLLS

NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Einleitung

Danke, dass du dich für die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL entschieden hast. Dieses Produkt ist für Metallbearbeitungsprofis konzipiert und eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen, darunter grobes Schleifen und feines Polieren von harten oder eisenhaltigen Metallen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrillen und Staubmasken bei der Verwendung dieses Produkts.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugtem Personal.
- Überprüfe regelmäßig die Stoffrolle auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Entsorgung von Schleifmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Stoffrolle nicht auf Materialien, für die sie nicht ausgelegt ist, da dies Sicherheitsrisiken darstellen und zu ineffektiven Ergebnissen führen kann.
- Vermeide übermäßigen Druck bei der Verwendung der Stoffrolle; lass das Material die Arbeit machen, um Überhitzung und potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Stoffrolle sicher am Werkzeug befestigt ist, bevor du sie verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Umgebungen.
- Wenn die Stoffrolle während der Benutzung reißt oder ausfranst, stoppe sofort und ersetze sie, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Werkzeug mit der METALITE CLOTH ROLL kompatibel ist.
- Rolle die gewünschte Länge des Stoffes vorsichtig von der Rolle ab.
- Schneide den Stoff auf die benötigte Länge mit einer Schere oder einem geeigneten Schneidwerkzeug.
- Befestige den Stoff sicher an deinem Schleif oder Polierwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung:

- Starte das Werkzeug bei niedriger Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass der Stoff fest sitzt.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich nach Bedarf für deine spezifische Aufgabe.
- Halte eine gleichmäßige und kontrollierte Bewegung während des Schleifens oder Polierens aufrecht.
- Überprüfe regelmäßig den Stoff auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Stoffrollen gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for METALITE CLOTH ROLLS

NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. This product is designed for metalworking professionals and is ideal for a variety of applications, including coarse sanding and fine polishing of hard or ferrous metals. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety goggles, and dust masks when using this product.
- Ensure that the working area is wellventilated to avoid inhaling dust particles.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized personnel.
- Regularly inspect the cloth roll for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local regulations and guidelines concerning the disposal of abrasive materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cloth roll on materials that it is not designed for, as this may pose safety risks and lead to ineffective results.
- Avoid excessive pressure while using the cloth roll; let the material do the work to prevent overheating and potential hazards.
- Ensure that the cloth roll is securely attached to the tool before use to prevent accidents.
- Do not use the product near flammable materials or in explosive environments.
- If the cloth roll tears or frays during use, stop immediately and replace it to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your tool is compatible with the METALITE CLOTH ROLL.
- Carefully unwind the desired length of cloth from the roll.
- Cut the cloth to the required length using scissors or a suitable cutting tool.
- Attach the cloth securely to your sanding or polishing tool according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Start the tool at a low speed to ensure the cloth is securely in place.
- Gradually increase the speed as needed for your specific task.
- Maintain a steady and controlled motion while sanding or polishing.
- Periodically check the cloth for wear and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used cloth rolls in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, please contact the relevant authorities or your local distributor.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX

Introducción

Gracias por elegir los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX. Este producto está diseñado para profesionales del trabajo del metal y es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo lijado grueso y pulido fino de metales duros o ferrosos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como guantes, gafas de seguridad y mascarillas contra el polvo al usar este producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar inhalar partículas de polvo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personal no autorizado.
- Inspecciona regularmente el rollo de tela en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales relacionadas con la eliminación de materiales abrasivos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses el rollo de tela en materiales para los que no está diseñado, ya que esto puede presentar riesgos de seguridad y llevar a resultados ineficaces.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas el rollo de tela; deja que el material haga el trabajo para prevenir el sobrecalentamiento y posibles peligros.
- Asegúrate de que el rollo de tela esté fijado de manera segura a la herramienta antes de usarlo para evitar accidentes.
- No uses el producto cerca de materiales inflamables o en entornos explosivos.
- Si el rollo de tela se rasga o deshilacha durante el uso, detente inmediatamente y reemplázalo para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu herramienta sea compatible con el ROLLO DE TELA METALITE.
- Desenrolla cuidadosamente la longitud deseada de tela del rollo.
- Corta la tela a la longitud requerida usando tijeras o una herramienta de corte adecuada.
- Fija la tela de manera segura a tu herramienta de lijado o pulido según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Enciende la herramienta a baja velocidad para asegurarte de que la tela esté fijada de manera segura.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para tu tarea específica.
- Mantén un movimiento constante y controlado mientras lijas o pulas.
- Revisa periódicamente la tela en busca de desgaste y reemplázala si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina los rollos de tela usados de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX, por favor contacta a las autoridades correspondientes o a tu distribuidor local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas los ROLLOS DE TELA METALITE NORTON EZ FLEX. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et est idéal pour diverses applications, y compris le ponçage grossier et le polissage fin des métaux durs ou ferreux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants, des lunettes de sécurité et des masques antipoussière lors de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour éviter d'inhaler des particules de poussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement le rouleau de tissu pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'élimination des matériaux abrasifs.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le rouleau de tissu sur des matériaux pour lesquels il n'est pas conçu, car cela pourrait poser des risques de sécurité et entraîner des résultats inefficaces.
- Évitez d'exercer une pression excessive lors de l'utilisation du rouleau de tissu ; laissez le matériau faire le travail pour éviter la surchauffe et les dangers potentiels.
- Assurez-vous que le rouleau de tissu est solidement fixé à l'outil avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements explosifs.
- Si le rouleau de tissu se déchire ou s'effiloche pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et remplacez-le pour éviter les blessures.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre outil est compatible avec le ROULEAU DE TISSU METALITE.
- Déroulez soigneusement la longueur de tissu souhaitée à partir du rouleau.
- Coupez le tissu à la longueur requise à l'aide de ciseaux ou d'un outil de coupe approprié.
- Fixez le tissu solidement à votre outil de ponçage ou de polissage selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Démarrez l'outil à basse vitesse pour vous assurer que le tissu est bien en place.
- Augmentez progressivement la vitesse selon les besoins de votre tâche spécifique.
- Maintenez un mouvement régulier et contrôlé lors du ponçage ou du polissage.
- Vérifiez périodiquement l'usure du tissu et remplacez-le si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Éliminez les rouleaux de tissu usagés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX, veuillez contacter les autorités compétentes ou votre distributeur local.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Introduzione

Grazie per aver scelto i METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Questo prodotto è progettato per i professionisti della lavorazione dei metalli ed è ideale per una varietà di applicazioni, tra cui la sabbiatura grossolana e la lucidatura fine di metalli duri o ferrosi. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, occhiali di sicurezza e maschere antipolvere durante l'uso di questo prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle di polvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e personale non autorizzato.
- Ispezionare regolarmente il rotolo di stoffa per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali riguardanti lo smaltimento dei materiali abrasivi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il rotolo di stoffa su materiali per cui non è progettato, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza e portare a risultati inefficaci.
- Evitare di applicare pressione eccessiva durante l'uso del rotolo di stoffa; lasciare che il materiale faccia il lavoro per prevenire surriscaldamenti e potenziali pericoli.
- Assicurarsi che il rotolo di stoffa sia fissato saldamente allo strumento prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili o in ambienti esplosivi.
- Se il rotolo di stoffa si strappa o si sfalda durante l'uso, fermarsi immediatamente e sostituirlo per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il proprio strumento sia compatibile con il METALITE CLOTH ROLL.
- Srotolare con attenzione la lunghezza desiderata di stoffa dal rotolo.
- Tagliare la stoffa alla lunghezza necessaria utilizzando delle forbici o un attrezzo da taglio adeguato.
- Fissare saldamente la stoffa allo strumento di sabbiatura o lucidatura secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Avviare lo strumento a bassa velocità per garantire che la stoffa sia fissata saldamente.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il compito specifico.
- Mantenere un movimento costante e controllato durante la sabbiatura o la lucidatura.
- Controllare periodicamente la stoffa per usura e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i rotoli di stoffa usati in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dei METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, si prega di contattare le autorità competenti o il proprio distributore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Produkt ten jest zaprojektowany dla profesjonalistów zajmujących się obróbką metali i jest idealny do różnych zastosowań, w tym szlifowania wstępnego i polerowania twardych lub ferromagnetycznych metali. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice, gogle ochronne i maski przeciwpyłowe podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania cząstek pyłu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj rolkę materiału ściernego pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących utylizacji materiałów ściernych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj rolki materiału na materiałach, do których nie jest przeznaczona, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i prowadzić do nieefektywnych rezultatów.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas korzystania z rolki; pozwól materiałowi wykonać pracę, aby zapobiec przegrzewaniu i potencjalnym zagrożeniom.
- Upewnij się, że rolka materiału jest prawidłowo zamocowana do narzędzia przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w wybuchowych środowiskach.
- Jeśli rolka materiału pęknie lub zacznie się strzępić podczas użycia, natychmiast przestań i wymień ją, aby uniknąć urazu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoje narzędzie jest zgodne z METALITE CLOTH ROLL.
- Ostrożnie rozwijaj pożądaną długość materiału z rolki.
- Przytnij materiał do wymaganej długości za pomocą nożyczek lub odpowiedniego narzędzia tnącego.
- Bezpiecznie przymocuj materiał do narzędzia szlifierskiego lub polerskiego zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę narzędzia na niskich obrotach, aby upewnić się, że materiał jest prawidłowo zamocowany.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w zależności od specyficznego zadania.
- Utrzymuj stały i kontrolowany ruch podczas szlifowania lub polerowania.
- Okresowo sprawdzaj materiał pod kątem zużycia i wymień go, jeśli to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte rolki materiału zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Kontakt w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub lokalnym dystrybutorem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja se soveltuu erinomaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten karkeaan hiontaan ja hienoon kiillotukseen kovilla tai rautapitoisilla metalleilla. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja pölymaskeja tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältät pölyhiukkasten hengittämisen.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kangasrulla mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita hankaavien materiaalien hävittämisestä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä kangasrullaa materiaaleihin, joihin se ei ole suunniteltu, sillä tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja johtaa tehottomiin tuloksiin.
- Vältä liiallista painetta kangasrullan käytössä; anna materiaalin tehdä työ estääksesi ylikuumenemisen ja mahdolliset vaarat.
- Varmista, että kangasrulla on tukevasti kiinnitetty työkaluun ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta lähellä syttyviä materiaaleja tai räjähdysherkissä ympäristöissä.
- Jos kangasrulla repeää tai rispaantuu käytön aikana, lopeta heti ja vaihda se vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalusi on yhteensopiva METALITE CLOTH ROLL tuotteen kanssa.
- Kelaat varovasti haluamasi pituinen kangas rullalta.
- Leikkaa kangas tarvittavan pituiseksi saksilla tai sopivalla leikkurityökalulla.
- Kiinnitä kangas tukevasti hionta tai kiillotustyökaluusi valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella varmistaaksesi, että kangas on tukevasti paikoillaan.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeesi mukaan.
- Pidä tasainen ja hallittu liike hionta tai kiillotustyön aikana.
- Tarkista kangas säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt kangasrollat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä asiaankuuluviin viranomaisiin tai paikalliseen jakelijaan.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotetta. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Introduktion

Tack för att du valt METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Denna produkt är utformad för metallbearbetningsproffs och är idealisk för en rad applikationer, inklusive grovslipning och finpolering av hårda eller järnhaltiga metaller. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och dammmasker när du använder denna produkt.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av dammpartiklar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehörig personal.
- Inspektera regelbundet klädrullen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av slipmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte klädrullen på material som den inte är avsedd för, eftersom detta kan medföra säkerhetsrisker och leda till ineffektiva resultat.
- Undvik överdrivet tryck när du använder klädrullen; låt materialet göra jobbet för att förhindra överhettning och potentiella faror.
- Se till att klädrullen är ordentligt fäst vid verktyget innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten nära brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Om klädrullen går sönder eller fransar sig under användning, stoppa omedelbart och byt ut den för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att ditt verktyg är kompatibelt med METALITE CLOTH ROLL.
- Rulla försiktigt ut den önskade längden av klädet från rullen.
- Klipp klädet till önskad längd med en sax eller ett lämpligt skärverktyg.
- Fäst klädet ordentligt vid ditt slip eller poleringsverktyg enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet för att säkerställa att klädet sitter säkert på plats.
- Öka gradvis hastigheten efter behov för din specifika uppgift.
- Upprätthåll en jämn och kontrollerad rörelse medan du slipar eller polerar.
- Kontrollera regelbundet klädet för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda klädrullar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, vänligen kontakta relevanta myndigheter eller din lokala distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Pokyny pro bezpečnostní použití pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Tento produkt je navržen pro profesionály v oboru zpracování kovů a je ideální pro různé aplikace, včetně hrubého broušení a jemného leštění tvrdých nebo železných kovů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, ochranné brýle a masky proti prachu při používání tohoto produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný, aby se zabránilo vdechování prachových částic.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněného personálu.
- Pravidelně kontrolujte brusný kotouč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se likvidace abrazivních materiálů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte brusný kotouč na materiálech, pro které není určen, protože to může představovat bezpečnostní rizika a vést k neefektivním výsledkům.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání brusného kotouče; nechte materiál vykonávat práci, abyste předešli přehřátí a potenciálním nebezpečím.
- Ujistěte se, že je brusný kotouč pevně připevněn k nástroji před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních prostředích.
- Pokud se brusný kotouč během použití roztáhne nebo třepí, okamžitě přestaňte a vyměňte ho, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš nástroj je kompatibilní s METALITE CLOTH ROLL.
- Opatrně odviňte požadovanou délku látky z role.
- Nůžkami nebo vhodným řezacím nástrojem odstříhnete látku na požadovanou délku.
- Látku pevně připevněte k vašemu brusnému nebo lešticímu nástroji podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Spust'te nástroj na nízké rychlosti, abyste zajistili, že je látka bezpečně na svém místě.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro vaši konkrétní úlohu.
- Udržujte stálý a kontrolovaný pohyb při broušení nebo leštění.
- Pravidelně kontrolujte látku na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné kotouče v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL se prosím obraťte na příslušné úřady nebo svého místního distributora.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání METALITE CLOTH ROLLS
NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.