

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 600 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 600 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657110600
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 600
- Delivery weight: 0.045kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: METALITE CLOTH ROLLS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: METALITE CLOTH ROLLS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ROLLOS DE TELAS METALITE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ROULOTS DE TISSU METALITE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROTOLI DI TESSUTO METALITE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROLKÓW ŚCIERNYCH METALITE](#)
- [Suomi: METALITE KANGASRULLIEN TURVALLISUUSSETIKETIT](#)
- [Svenska: METALITE CLOTH ROLLS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO METALITE CLOTH ROLLS](#)

METALITE CLOTH ROLLS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll entschieden hast. Dieses Produkt ist für Metallbearbeitungsprofis und Hobbyisten konzipiert und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich grobem Schleifen und feinem Polieren von harten oder eisenhaltigen Metallen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrillen und Staubmasken, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Inhalation von Staubpartikeln zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Cloth Roll vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei von Mängeln ist.
- Verwende die Cloth Roll nicht auf Materialien, für die sie nicht ausgelegt ist, da dies Sicherheitsrisiken darstellen kann.
- Vermeide die Verwendung der Cloth Roll in der Nähe von brennbaren Materialien oder in Umgebungen, in denen Funken Brände entzünden können.
- Überschreite nicht die empfohlene Betriebsdrehzahl, um das Risiko von Rissen oder Abblättern zu vermeiden.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die spezifische Anwendung, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:**

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass deine Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen ist.

- **Installation:**

- Befestige die Cloth Roll gemäß den Spezifikationen des Herstellers an dem entsprechenden Werkzeug oder Gerät.
- Stelle sicher, dass die Cloth Roll vor der Verwendung sicher befestigt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

- **Nutzung:**

- Beginne mit dem Schleifen oder Polieren bei niedriger Geschwindigkeit, um die Reaktion des Materials zu beurteilen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, wenn nötig, und behalte die Kontrolle über das Werkzeug zu jeder Zeit.
- Bewege die Cloth Roll gleichmäßig über die Oberfläche, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Wenn du Risse oder Abblättern bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Cloth Roll auf Schäden.

- **Nach der Benutzung:**

- Reinige den Arbeitsbereich, um Staub oder Schmutz, der während der Nutzung entstanden ist, zu entfernen.
- Lagere die Cloth Roll an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Cloth Rolls gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge die Cloth Rolls nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie schädliche Materialien enthalten.
- Überprüfe bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an den Hersteller oder schaue auf der Produktverpackung nach weiteren Details.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Metallbearbeitungsprojekten priorisierst.

METALITE CLOTH ROLLS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. This product is designed for metalworking professionals and hobbyists for a variety of applications, including coarse sanding and fine polishing of hard or ferrous metals. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as gloves, goggles, and dust masks to protect against dust and debris.
- Ensure that your work area is wellventilated to minimize inhalation of dust particles.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly check for product recalls or safety updates on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the cloth roll before use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Do not use the cloth roll on materials for which it is not designed, as this may pose safety risks.
- Avoid using the cloth roll near flammable materials or in environments where sparks may ignite fires.
- Do not exceed the recommended operating speed to prevent the risk of tearing or flaking.
- Always follow the manufacturer's instructions for the specific application to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Gather all necessary tools and PPE before starting.
 - Ensure your work surface is clean and free of obstructions.
- **Installation:**
 - Attach the cloth roll to the appropriate tool or device according to the manufacturer's specifications.
 - Ensure that the cloth roll is securely fastened before use to prevent slippage.
- **Usage:**
 - Begin sanding or polishing at a low speed to assess the material's response.
 - Gradually increase speed as needed, ensuring control over the tool at all times.
 - Move the cloth roll evenly across the surface to achieve a consistent finish.
 - If you notice any tearing or flaking, stop immediately and inspect the cloth roll for damage.
- **PostUse Care:**
 - Clean the work area to remove any dust or debris generated during use.
 - Store the cloth roll in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of used cloth rolls in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the cloth rolls in regular household waste if they contain harmful materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for further details.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Thank you for prioritizing safety in your metalworking projects.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ROLLOS DE TELAS METALITE

Introducción

Gracias por elegir el Rollos de Tela Metalite Norton EZ Flex. Este producto está diseñado para profesionales y aficionados del trabajo en metal para una variedad de aplicaciones, incluyendo lijado grueso y pulido fino de metales duros o ferrosos. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como guantes, gafas y mascarillas para protegerte contra el polvo y los escombros.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la inhalación de partículas de polvo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona el rollo de tela antes de usarlo para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de defectos.
- No uses el rollo de tela en materiales para los que no está diseñado, ya que esto puede representar riesgos de seguridad.
- Evita usar el rollo de tela cerca de materiales inflamables o en entornos donde las chispas puedan iniciar incendios.
- No excedas la velocidad de operación recomendada para prevenir el riesgo de rasgado o desmenuzamiento.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la aplicación específica para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Preparación:**
 - Reúne todas las herramientas y EPP necesarios antes de comenzar.
 - Asegúrate de que tu superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- **Instalación:**
 - Conecta el rollo de tela a la herramienta o dispositivo apropiado según las especificaciones del fabricante.
 - Asegúrate de que el rollo de tela esté bien sujeto antes de usarlo para prevenir deslizamientos.
- **Uso:**
 - Comienza a lijar o pulir a baja velocidad para evaluar la respuesta del material.
 - Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, asegurando el control de la herramienta en todo momento.
 - Mueve el rollo de tela de manera uniforme sobre la superficie para lograr un acabado consistente.
 - Si notas algún rasgado o desmenuzamiento, detente de inmediato e inspecciona el rollo de tela por daños.
- **Cuidado PostUso:**
 - Limpia el área de trabajo para eliminar cualquier polvo o escombros generados durante el uso.
 - Almacena el rollo de tela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos de tela usados de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches los rollos de tela en la basura doméstica regular si contienen materiales dañinos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para más detalles.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Rollos de Tela Metalite Norton EZ Flex. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de trabajo en metal.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES ROULOTS DE TISSU METALITE

Introduction

Merci d'avoir choisi le rouleau de tissu Metalite Norton EZ Flex. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et les amateurs pour une variété d'applications, y compris le ponçage grossier et le polissage fin des métaux durs ou ferreux. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des gants, des lunettes de protection et des masques antipoussière pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Assurez-vous que votre zone de travail est bien ventilée pour minimiser l'inhalation de particules de poussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez le rouleau de tissu avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de défauts.
- Ne pas utiliser le rouleau de tissu sur des matériaux pour lesquels il n'est pas conçu, car cela peut poser des risques de sécurité.
- Évitez d'utiliser le rouleau de tissu près de matériaux inflammables ou dans des environnements où des étincelles pourraient provoquer des incendies.
- Ne dépassez pas la vitesse de fonctionnement recommandée pour éviter le risque de déchirure ou d'effritement.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'application spécifique afin d'éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation :**
 - Rassemblez tous les outils et EPI nécessaires avant de commencer.
 - Assurez-vous que votre surface de travail est propre et dégagée d'obstacles.
- **Installation :**
 - Fixez le rouleau de tissu à l'outil ou au dispositif approprié selon les spécifications du fabricant.
 - Assurez-vous que le rouleau de tissu est solidement fixé avant utilisation pour éviter tout glissement.
- **Utilisation :**
 - Commencez le ponçage ou le polissage à basse vitesse pour évaluer la réponse du matériau.
 - Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en veillant à garder le contrôle de l'outil à tout moment.
 - Déplacez le rouleau de tissu uniformément sur la surface pour obtenir une finition cohérente.
 - Si vous remarquez des déchirures ou de l'effritement, arrêtez immédiatement et inspectez le rouleau de tissu pour détecter des dommages.
- **Entretien Après Utilisation :**
 - Nettoyez la zone de travail pour enlever toute poussière ou débris générés pendant l'utilisation.
 - Rangez le rouleau de tissu dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les rouleaux de tissu usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les rouleaux de tissu dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux nocifs.
- Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour plus de détails.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le rouleau de tissu Metalite Norton EZ Flex. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos projets de métallurgie.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROTOLI DI TESSUTO METALITE

Introduzione

Grazie per aver scelto il rotolo di tessuto Metalite Norton EZ Flex. Questo prodotto è progettato per professionisti e appassionati della lavorazione dei metalli per una varietà di applicazioni, tra cui la sabbiatura grossolana e la lucidatura fine di metalli duri o ferrosi. Per garantire la vostra sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, vi preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, occhiali e maschere antipolvere per proteggere da polvere e detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di particelle di polvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Controllare regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare il rotolo di tessuto prima dell'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni e privo di difetti.
- Non utilizzare il rotolo di tessuto su materiali per i quali non è progettato, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza.
- Evitare di utilizzare il rotolo di tessuto vicino a materiali infiammabili o in ambienti dove le scintille potrebbero accendere incendi.
- Non superare la velocità operativa raccomandata per prevenire il rischio di strappi o sfaldamenti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'applicazione specifica per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**
 - Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.
 - Assicurarsi che la superficie di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- **Installazione:**
 - Attaccare il rotolo di tessuto allo strumento o dispositivo appropriato secondo le specifiche del produttore.
 - Assicurarsi che il rotolo di tessuto sia fissato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire scivolamenti.
- **Uso:**
 - Iniziare a sabbiare o lucidare a bassa velocità per valutare la risposta del materiale.
 - Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, mantenendo sempre il controllo dello strumento.
 - Muovere il rotolo di tessuto uniformemente sulla superficie per ottenere una finitura coerente.
 - Se si notano strappi o sfaldamenti, fermarsi immediatamente e ispezionare il rotolo di tessuto per eventuali danni.
- **Cura PostUso:**
 - Pulire l'area di lavoro per rimuovere polvere o detriti generati durante l'uso.
 - Conservare il rotolo di tessuto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i rotoli di tessuto usati in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i rotoli di tessuto nei normali rifiuti domestici se contengono materiali nocivi.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di contattare il produttore o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori dettagli.

Seguendo queste linee guida, potrete garantire un'esperienza sicura ed efficace con il rotolo di tessuto Metalite Norton EZ Flex. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROLKÓW ŚCIERNYCH METALITE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rolki ścierniej Norton EZ Flex Metalite. Produkt ten został zaprojektowany dla profesjonalistów w obróbce metali oraz hobbystów do różnych zastosowań, w tym szlifowania wstępnego i polerowania twardych lub ferromagnetycznych metali. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice, gogle i maski przeciwpyłowe, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować wdychanie cząstek pyłu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Regularnie sprawdzaj informacje o wycofaniu produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdź rolkę przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolna od wad.
- Nie używaj rolki na materiałach, do których nie jest przeznaczona, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Unikaj używania rolki w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w środowiskach, gdzie iskry mogą zapalić ogień.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości roboczej, aby uniknąć ryzyka rozdarcia lub łuszczenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących konkretnego zastosowania, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Przygotowanie:**
 - Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem pracy.
 - Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i wolna od przeszkód.
- **Instalacja:**
 - Przymocuj rolkę do odpowiedniego narzędzia lub urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
 - Upewnij się, że rolka jest mocno przymocowana przed użyciem, aby zapobiec poślizgowi.
- **Użytkowanie:**
 - Rozpocznij szlifowanie lub polerowanie na niskiej prędkości, aby ocenić reakcję materiału.
 - Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, zapewniając kontrolę nad narzędziem w każdym momencie.
 - Równomiernie przesuwaj rolkę po powierzchni, aby uzyskać jednolite wykończenie.
 - Jeśli zauważysz jakiegokolwiek rozdarcia lub łuszczenia, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź rolkę pod kątem uszkodzeń.
- **Pielęgnacja po użyciu:**
 - Wyczyść miejsce pracy, aby usunąć wszelkie pyły lub odłamki powstałe podczas użytkowania.
 - Przechowuj rolkę w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte rolki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj rolek do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają szkodliwe materiały.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z producentem lub zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z rolką ścierną Norton EZ Flex Metalite. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach obróbkowych.

METALITE KANGASRULLIEN TURVALLISUUSETIKETIT

Johdanto

Kiitos, että valitsit Norton EZ Flex Metalite Kangasrullan. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja harrastajille monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien karkeahionta ja hieno kiillotaminen koville tai rautapitoisille metalleille. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja pölymaskeja suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin tuuletettu vähentääksesi pölyhiukkasten hengittämistä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista kangasrulla ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vailla vikoja.
- Älä käytä kangasrullaa materiaaleilla, joille se ei ole suunniteltu, sillä tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Vältä kangasrullan käyttöä syttyvissä materiaaleissa tai ympäristöissä, joissa kipinät voivat sytyttää tulipaloja.
- Älä ylitä suositeltua käyttönopeutta, jotta vältät repeämisen tai hilseilyn riskin.
- Noudata aina valmistajan ohjeita erityisessä sovelluksessa onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Valmistelu:**
 - Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.
 - Varmista, että työpöytäsi on puhdas ja esteistä vapaa.
- **Asennus:**
 - Kiinnitä kangasrulla sopivaan työkaluun tai laitteeseen valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
 - Varmista, että kangasrulla on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä liukumisen estämiseksi.
- **Käyttö:**
 - Aloita hionta tai kiillotus matalalla nopeudella arvioidaksesi materiaalin reaktiota.
 - Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, varmistaen, että hallitset työkalua koko ajan.
 - Siirrä kangasrullaa tasaisesti pinnan yli saavuttaaksesi tasaisen lopputuloksen.
 - Jos huomaat repeämistä tai hilseilyä, pysähdy heti ja tarkista kangasrulla vaurioiden varalta.
- **Käytön jälkeinen hoito:**
 - Siivoa työalue poistaaksesi käytön aikana syntynyt pöly tai roskat.
 - Säilytä kangasrulla viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt kangasrullat paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kangasrullia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät haitallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai katso tuotepakkauksesta lisätietoja.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Norton EZ Flex Metalite Kangasrullan käytössä. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta metallityöstöhankeissasi.

METALITE CLOTH ROLLS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Denna produkt är designad för metallbearbetningsproffs och hobbyister för en mängd olika tillämpningar, inklusive grovslipning och finpolering av hårda eller järnhaltiga metaller. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar, skyddsglasögon och dammmasker för att skydda mot damm och skräp.
- Se till att ditt arbetsområde är välventilerat för att minimera inandning av dammpartiklar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet för produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Inspektera klädrullen före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från defekter.
- Använd inte klädrullen på material som den inte är avsedd för, eftersom detta kan innebära säkerhetsrisker.
- Undvik att använda klädrullen nära brännbara material eller i miljöer där gnistor kan antända bränder.
- Överskrid inte den rekommenderade driftshastigheten för att förhindra risken för rivning eller flisning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för den specifika tillämpningen för att undvika olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

- **Förberedelse:**
 - Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.
 - Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.
- **Installation:**
 - Fäst klädrullen på det lämpliga verktyget eller enheten enligt tillverkarens specifikationer.
 - Se till att klädrullen är ordentligt fastsatt före användning för att förhindra glidning.
- **Användning:**
 - Börja med att slipa eller polera på låg hastighet för att bedöma materialets respons.
 - Öka hastigheten gradvis efter behov, och säkerställ kontroll över verktyget hela tiden.
 - Flytta klädrullen jämnt över ytan för att uppnå en konsekvent finish.
 - Om du märker någon rivning eller flisning, stoppa omedelbart och inspektera klädrullen för skador.
- **Efter Användning:**
 - Rengör arbetsområdet för att ta bort eventuellt damm eller skräp som genererats under användning.
 - Förvara klädrullen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med använda klädrullar i enlighet med lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Släng inte klädrullarna i vanlig hushållsavfall om de innehåller skadliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för ytterligare detaljer.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Tack för att du prioriterar säkerheten i dina metallbearbetningsprojekt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO METALITE CLOTH ROLLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Tento produkt je navržen pro profesionály v oboru zpracování kovů a nadšence pro různé aplikace, včetně hrubého broušení a jemného leštění tvrdých nebo železných kovů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, brýle a ochranné masky, abyste se chránili před prachem a úlomky.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní prostředí dobře větrané, aby se minimalizovalo vdechování prachových částic.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace ohledně stažení produktů nebo bezpečnostní informace na platformě EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte brusný válec, zda je v dobrém stavu a bez vad.
- Nepoužívejte brusný válec na materiály, pro které není určen, neboť to může představovat bezpečnostní rizika.
- Vyhněte se používání brusného válce v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí, kde mohou jiskřící částice způsobit požár.
- Nepřekračujte doporučenou provozní rychlost, abyste předešli riziku trhání nebo odlupování.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro konkrétní aplikaci, abyste se vyhnuli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Příprava:**
 - Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před začátkem.
 - Ujistěte se, že je vaše pracovní plocha čistá a bez překážek.
- **Instalace:**
 - Připojte brusný válec k odpovídajícímu nástroji nebo zařízení podle specifikací výrobce.
 - Ujistěte se, že je brusný válec bezpečně upevněn před použitím, aby se předešlo sklouznutí.
- **Použití:**
 - Začněte broušení nebo leštění na nízké rychlosti, abyste posoudili reakci materiálu.
 - Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž zajistěte kontrolu nad nástrojem za všech okolností.
 - Pohybujte brusným válcem rovnoměrně po povrchu, abyste dosáhli konzistentního povrchu.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli trhání nebo odlupování, okamžitě zastavte a zkontrolujte brusný válec na poškození.
- **Údržba po použití:**
 - Uklidněte pracovní plochu, abyste odstranili prach nebo úlomky vzniklé během používání.
 - Uložte brusný válec na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné válce v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepokládejte brusné válce do běžného domácího odpadu, pokud obsahují škodlivé materiály.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další podrobnosti.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost ve svých projektech zpracování kovů.