

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 320 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 320 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657155320
- Mfr. No.:
- Grit: 320
- Delivery weight: 0.816kg
- UPC: 662611262804

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Rouleaux de Tissu Abrasif METALITE NORTON EZ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Polski: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL](#)

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL gewählt hast. Dieses Produkt ist für Metallbearbeitungsprofis und Hobbyisten gleichermaßen konzipiert und bietet eine überlegene Leistung beim Schleifen und Polieren von harten oder eisenhaltigen Metallen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Schleifgewebes vor der Verwendung auf Abnutzung.
- Wenn du Schäden bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze das Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide brennbare Materialien:** Verwende das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Atmosphären.
- **Hautschutz:** Längerer Kontakt mit dem Gewebe kann Hautreizungen verursachen. Trage bei Bedarf Handschuhe.
- **Staubkontrolle:** Verwende ein Staubabsaugsystem oder trage eine Staubmaske, um das Einatmen von beim Schleifen erzeugtem Staub zu minimieren.
- **Richtige Handhabung:** Gehe vorsichtig mit dem Schleifgewebe um, um Schnitte oder Abschürfungen an den Kanten zu vermeiden.
- **Gerätekompatibilität:** Stelle sicher, dass das Schleifgewebe mit deinem Schleif oder Poliergerät kompatibel ist, bevor du es verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von unnötigen Gegenständen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Rolle das Schleifgewebe vorsichtig ab, um ein Verheddern zu vermeiden.
- Befestige das Schleifgewebe an deinem Schleif oder Polierwerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Werkzeug.
- Stelle sicher, dass das Gewebe sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Verwendung zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Starte das Werkzeug bei niedriger Geschwindigkeit, um die Befestigung des Schleifgewebes zu testen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf für deine Schleif oder Polieraufgabe.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Schleifen aus, um konsistente Ergebnisse zu erzielen und vorzeitigen Verschleiß des Schleifgewebes zu verhindern.
- Zwinge das Werkzeug nicht; lasse es die Arbeit erledigen, um zu vermeiden, dass das Gewebe oder das bearbeitete Material beschädigt wird.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du das Schleifgewebe entfernst.
- Überprüfe das Schleifgewebe auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.
- Lagere das Schleifgewebe an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Schleifgewebe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Gewebe nicht im Feuer, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Nutzung der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL zu gewährleisten.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. This product is designed for metalworking professionals and hobbyists alike, providing superior performance in sanding and polishing hard or ferrous metals. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure the workspace is wellventilated to prevent inhalation of dust particles.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any wear and tear on the cloth roll before use.
- If you notice any damage, discontinue use immediately and replace the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Flammable Materials:** Do not use near flammable materials or in explosive atmospheres.
- **Skin Protection:** Prolonged contact with the cloth may cause skin irritation. Wear gloves if necessary.
- **Dust Control:** Use a dust extraction system or wear a dust mask to minimize inhalation of dust created during sanding.
- **Proper Handling:** Handle the cloth roll with care to avoid cuts or abrasions from the edges.
- **Equipment Compatibility:** Ensure that the cloth roll is compatible with your sanding or polishing equipment before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and free of any unnecessary items.
- Gather all necessary tools and equipment before starting.

2. Installation:

- Unroll the cloth roll carefully, ensuring it does not tangle.
- Attach the cloth roll to your sanding or polishing tool following the manufacturer's instructions for your specific tool.
- Ensure the cloth is securely fastened to avoid slippage during use.

3. Usage:

- Start the tool at a low speed to test the cloth roll's attachment.
- Gradually increase the speed as needed for your sanding or polishing task.
- Apply even pressure while sanding to ensure consistent results and to prevent premature wear of the cloth roll.
- Do not force the tool; allow it to do the work to avoid damaging the cloth or the material being worked on.

4. PostUse:

- Turn off the tool and unplug it before removing the cloth roll.
- Inspect the cloth roll for any signs of wear or damage.
- Store the cloth roll in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged cloth rolls in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cloth in fire as it may release harmful fumes.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that you have the product details available for reference.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.

Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL

Introducción

Gracias por elegir el METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. Este producto está diseñado para profesionales del trabajo del metal y aficionados, ofreciendo un rendimiento superior en el lijado y pulido de metales duros o ferrosos. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de partículas de polvo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay desgaste en el rollo de tela antes de usarlo.
- Si notas algún daño, interrumpe su uso de inmediato y reemplaza el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evitar Materiales Inflamables:** No uses cerca de materiales inflamables o en atmósferas explosivas.
- **Protección de la Piel:** El contacto prolongado con la tela puede causar irritación en la piel. Usa guantes si es necesario.
- **Control de Polvo:** Utiliza un sistema de extracción de polvo o usa una mascarilla contra el polvo para minimizar la inhalación de polvo creado durante el lijado.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el rollo de tela con cuidado para evitar cortes o abrasiones por los bordes.
- **Compatibilidad del Equipo:** Asegúrate de que el rollo de tela sea compatible con tu herramienta de lijado o pulido antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de objetos innecesarios.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.

2. Instalación:

- Desenrolla el rollo de tela con cuidado, asegurándote de que no se enrede.
- Adjunta el rollo de tela a tu herramienta de lijado o pulido siguiendo las instrucciones del fabricante para tu herramienta específica.
- Asegúrate de que la tela esté bien sujeta para evitar deslizamientos durante el uso.

3. Uso:

- Enciende la herramienta a baja velocidad para probar la sujeción del rollo de tela.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para tu tarea de lijado o pulido.
- Aplica presión uniforme mientras lijas para asegurar resultados consistentes y evitar el desgaste prematuro del rollo de tela.
- No fuerces la herramienta; permite que haga el trabajo para evitar dañar la tela o el material en el que estás trabajando.

4. Postuso:

- Apaga la herramienta y desconéctala antes de retirar el rollo de tela.
- Inspecciona el rollo de tela en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el rollo de tela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier rollo de tela desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la tela en fuego, ya que puede liberar humos nocivos.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento con estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con el METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.

Instructions de Sécurité pour les Rouleaux de Tissu Abrasif METALITE NORTON EZ

Introduction

Merci d'avoir choisi les Rouleaux de Tissu Abrasif METALITE NORTON EZ. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et les amateurs, offrant des performances supérieures dans le ponçage et le polissage des métaux durs ou ferreux. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules de poussière.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, des gants et un masque à poussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du rouleau de tissu avant utilisation.
- Si vous remarquez des dommages, arrêtez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les Matériaux Inflammables** : Ne pas utiliser près de matériaux inflammables ou dans des atmosphères explosives.
- **Protection de la Peau** : Un contact prolongé avec le tissu peut provoquer des irritations cutanées. Portez des gants si nécessaire.
- **Contrôle de la Poussière** : Utilisez un système d'extraction de poussière ou portez un masque à poussière pour minimiser l'inhalation de la poussière produite lors du ponçage.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez le rouleau de tissu avec soin pour éviter les coupures ou les abrasions sur les bords.
- **Compatibilité de l'Équipement** : Assurez-vous que le rouleau de tissu est compatible avec votre outil de ponçage ou de polissage avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt d'objets inutiles.
- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Déroulez le rouleau de tissu avec précaution, en veillant à ce qu'il ne s'emmêle pas.
- Fixez le rouleau de tissu à votre outil de ponçage ou de polissage en suivant les instructions du fabricant pour votre outil spécifique.
- Assurez-vous que le tissu est solidement fixé pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Démarrez l'outil à basse vitesse pour tester la fixation du rouleau de tissu.
- Augmentez progressivement la vitesse selon les besoins de votre tâche de ponçage ou de polissage.
- Appliquez une pression uniforme lors du ponçage pour garantir des résultats cohérents et éviter l'usure prématurée du rouleau de tissu.
- Ne forcez pas l'outil ; laissez-le faire le travail pour éviter d'endommager le tissu ou le matériau sur lequel vous travaillez.

4. Après Utilisation :

- Éteignez l'outil et débranchez-le avant de retirer le rouleau de tissu.
- Inspectez le rouleau de tissu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le rouleau de tissu dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout rouleau de tissu usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le tissu au feu car cela peut libérer des fumées nocives.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des Rouleaux de Tissu Abrasif METALITE NORTON EZ, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec les Rouleaux de Tissu Abrasif METALITE NORTON EZ.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL

Introduzione

Grazie per aver scelto il METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. Questo prodotto è progettato per professionisti e hobbisti della lavorazione dei metalli, offrendo prestazioni superiori nella carteggiatura e lucidatura di metalli duri o ferrosi. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per prevenire l'inalazione di particelle di polvere.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura della stoffa prima dell'uso.
- Se si notano danni, interrompere immediatamente l'uso e sostituire il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Materiali Infiammabili:** Non utilizzare vicino a materiali infiammabili o in atmosfere esplosive.
- **Protezione della Pelle:** Il contatto prolungato con la stoffa può causare irritazioni cutanee. Indossare guanti se necessario.
- **Controllo della Polvere:** Utilizzare un sistema di estrazione della polvere o indossare una maschera antipolvere per ridurre l'inalazione di polvere generata durante la carteggiatura.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggiare il rotolo di stoffa con cura per evitare tagli o abrasioni dai bordi.
- **Compatibilità dell'Attrezzatura:** Assicurarsi che il rotolo di stoffa sia compatibile con il proprio attrezzo di carteggiatura o lucidatura prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di oggetti non necessari.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Srotolare il rotolo di stoffa con attenzione, assicurandosi che non si attorcigli.
- Fissare il rotolo di stoffa al proprio attrezzo di carteggiatura o lucidatura seguendo le istruzioni del produttore per il proprio attrezzo specifico.
- Assicurarsi che la stoffa sia saldamente fissata per evitare slittamenti durante l'uso.

3. Uso:

- Avviare l'attrezzo a bassa velocità per testare il fissaggio del rotolo di stoffa.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il proprio compito di carteggiatura o lucidatura.
- Applicare una pressione uniforme durante la carteggiatura per garantire risultati coerenti e per prevenire un'usura prematura del rotolo di stoffa.
- Non forzare l'attrezzo; lasciare che sia lui a lavorare per evitare di danneggiare la stoffa o il materiale su cui si sta lavorando.

4. PostUso:

- Spegnerne l'attrezzo e scollegarlo prima di rimuovere il rotolo di stoffa.
- Ispezionare il rotolo di stoffa per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il rotolo di stoffa in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali rotoli di stoffa usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la stoffa nel fuoco poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL, si prega di contattare il produttore o il distributore locale. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach w obróbce metali oraz hobbystach, zapewniając doskonałą wydajność w szlifowaniu i polerowaniu twardych lub ferromagnetycznych metali. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zapobiec wdychaniu cząstek pyłu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj, czy materiał ścierny nie jest zużyty przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i wymień go.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Unikaj materiałów łatwopalnych:** Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w atmosferach wybuchowych.
- **Ochrona skóry:** Długotrwały kontakt z materiałem ściernym może powodować podrażnienia skóry. W razie potrzeby noś rękawice.
- **Kontrola pyłu:** Użyj systemu odciągu pyłu lub noś maskę przeciwpyłową, aby zminimalizować wdychanie pyłu powstającego podczas szlifowania.
- **Odpowiednie obchodzenie się:** Ostrożnie obchodź się z rolką materiału, aby uniknąć skaleczeń lub otarć od krawędzi.
- **Kompatybilność sprzętu:** Upewnij się, że rolka materiału jest kompatybilna z twoim narzędziem do szlifowania lub polerowania przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zbędnych przedmiotów.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Ostrożnie rozwijaj rolkę materiału, upewniając się, że się nie splątuje.
- Przymocuj rolkę materiału do swojego narzędzia szlifierskiego lub polerskiego, stosując się do instrukcji producenta dotyczących konkretnego narzędzia.
- Upewnij się, że materiał jest mocno przymocowany, aby uniknąć poślizgu podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Uruchom narzędzie na niskiej prędkości, aby sprawdzić mocowanie rolki materiału.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w zależności od potrzeb twojego zadania szlifierskiego lub polerskiego.
- Stosuj równomierny nacisk podczas szlifowania, aby zapewnić jednolite rezultaty i zapobiec przedwczesnemu zużyciu rolki materiału.
- Nie wymuszaj pracy narzędzia; pozwól mu pracować, aby uniknąć uszkodzenia materiału lub samego materiału ściernego.

4. Po użyciu:

- Wyłącz narzędzie i odłącz je od źródła zasilania przed usunięciem rolki materiału.
- Sprawdź rolkę materiału pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj rolkę materiału w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone rolki materiału zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiału na ogień, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie są dostępne, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje przestrzeganie tych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja harrastajille, tarjoten erinomaista suorituskykyä karkeassa hionnassa ja kiillotuksessa kovalle tai rautapitoisille metalleille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisesta käytöstä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu estääksesi pölyhiukkasten hengittämisen.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kankaan rullan kunto ennen käyttöä.
- Jos huomaat vaurioita, lopeta käyttö heti ja vaihda tuote.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä syttyviä materiaaleja:** Älä käytä lähellä syttyviä materiaaleja tai räjähdysriskissä ympäristöissä.
- **Ihon suojaus:** Pitkäaikainen kosketus kankaan kanssa voi aiheuttaa ihoärsytystä. Käytä käsineitä tarvittaessa.
- **Pölyn hallinta:** Käytä pölynpoistojärjestelmää tai pidä pölymaskia vähentääksesi hionnan aikana syntyvän pölyn hengittämistä.
- **Oikea käsittely:** Käsittele kankaan rullaa varovasti, jotta vältät viiltoja tai naarmuja reunoista.
- **Laitteiden yhteensopivuus:** Varmista, että kankaan rulla on yhteensopiva hionta tai kiillotustyökalusi kanssa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa tarpeettomista esineistä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Avaa kankaan rulla varovasti varmistaen, ettei se takerru.
- Kiinnitä kankaan rulla hionta tai kiillotustyökaluusi noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kangas on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella testataksesi kankaan rullan kiinnitystä.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan hionta tai kiillotustehtävässäsi.
- Kohdista tasainen paine hionnan aikana varmistaaksesi tasaiset tulokset ja estääksesi kankaan rullan ennenaikaisen kulumisen.
- Älä pakota työkalua; anna sen tehdä työ estääksesi kankaan tai käsiteltävän materiaalin vaurioitumisen.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta työkalu ja irrota se sähköverkosta ennen kankaan rullan poistamista.
- Tarkista kankaan rulla mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä kankaan rulla viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet kankaan rullat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kangasta tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotedetaalit valmiina viittaukseksi.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL tuotteen kanssa.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. Denna produkt är utformad för metallbearbetningsproffs och hobbyister, och erbjuder överlägsen prestanda vid slipning och polering av hårda eller järnhaltiga metaller. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att förhindra inandning av dammpartiklar.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för slitage på tygrollen innan användning.
- Om du märker någon skada, sluta använda produkten omedelbart och ersätt den.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik brännbara material:** Använd inte i närheten av brännbara material eller i explosiva atmosfärer.
- **Hudskydd:** Långvarig kontakt med tyget kan orsaka hudirritation. Använd handskar om det behövs.
- **Dammskydd:** Använd ett dammextraktionssystem eller bär en dammmask för att minimera inandning av damm som skapas under slipning.
- **Korrekt hantering:** Hantera tygrollen varsamt för att undvika skärsår eller abrasioner från kanterna.
- **Utrustningskompatibilitet:** Se till att tygrollen är kompatibel med din slip eller poleringsutrustning innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från onödiga föremål.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.

2. Installation:

- Rulla ut tygrollen försiktigt så att den inte trasslar sig.
- Fäst tygrollen på ditt slip eller poleringsverktyg enligt tillverkarens instruktioner för din specifika utrustning.
- Se till att tyget är ordentligt fastsatt för att undvika glidning under användning.

3. Användning:

- Starta verktyget på låg hastighet för att testa tygrollens fäste.
- Öka hastigheten gradvis efter behov för din slip eller poleringsuppgift.
- Applicera jämnt tryck under slipning för att säkerställa konsekventa resultat och för att förhindra för tidigt slitage av tygrollen.
- Tvinga inte verktyget; låt det göra jobbet för att undvika att skada tyget eller materialet som bearbetas.

4. Efter användning:

- Stäng av verktyget och koppla ur det innan du tar bort tygrollen.
- Inspektera tygrollen för några tecken på slitage eller skada.
- Förvara tygrollen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort slitna eller skadade tygroller i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte tyget i eld, eftersom det kan frigöra skadliga ångor.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.

Návod k bezpečnosti pro METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL. Tento produkt je navržen pro profesionály v oblasti zpracování kovů i pro hobby uživatele, poskytující vynikající výkon při broušení a leštění tvrdých nebo železných kovů. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře větraný, aby se předešlo vdechování prachových částic.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a prachová maska.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení brusného plátna před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a vyměňte ho.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se hořlavým materiálům:** Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních atmosférách.
- **Ochrana pleti:** Prodloužený kontakt s plátnem může způsobit podráždění pleti. V případě potřeby noste rukavice.
- **Kontrola prachu:** Používejte systém odsávání prachu nebo noste prachovou masku, abyste minimalizovali vdechování prachu vznikajícího při broušení.
- **Správné zacházení:** S brusným plátnem zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo odřeninám z okrajů.
- **Kompatibilita s vybavením:** Zajistěte, aby bylo brusné plátno kompatibilní s vaším broušením nebo leštícím vybavením před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl váš pracovní prostor čistý a bez zbytečných předmětů.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením.

2. Instalace:

- Opatrně odviňte brusné plátno, abyste zajistili, že se nezaotáčí.
- Připojte brusné plátno k vašemu broušení nebo leštícímu nástroji podle pokynů výrobce pro váš konkrétní nástroj.
- Zajistěte, aby bylo plátno pevně uchyceno, aby se zabránilo sklouznutí během používání.

3. Použití:

- Spusťte nástroj na nízkou rychlost pro testování upevnění brusného plátna.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro vaše broušení nebo leštění.
- Aplikujte rovnoměrný tlak při broušení, abyste zajistili konzistentní výsledky a předešli předčasnému opotřebení brusného plátna.
- Nepřetěžujte nástroj; nechte ho vykonávat práci, abyste se vyhnuli poškození plátna nebo materiálu, se kterým pracujete.

4. Po použití:

- Vypněte nástroj a odpojte ho před odstraněním brusného plátna.
- Zkontrolujte brusné plátno na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte brusné plátno na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakákoliv opotřebovaná nebo poškozená brusná plátna v souladu s místními předpisy.
- Nepalujte brusné plátno, protože může uvolnit škodlivé výpary.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL se obraťte na výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ METALITE CLOTH ROLL.