

1911 FIBER OPTIC REAR SIGHTS - NOVAK FIBER OPTIC LO-MOUNT REAR SIGHT, GREEN, FITS COLT 1911

Maximizes Available Light For Fast, Low-Light Sight Acquisition

Advanced light gathering properties of fiber optic rods make maximum use of ambient light to provide a bright glow that stands out against dark backgrounds and puts you on target fast, even in low-light or high-stress situations. Fronts and rears sold separately, so you can create a custom, three-dot, fiber optic system tailored to your shooting needs. Available with red or green inserts. Lo-Mount rear sights have radiused edges that won't snag on holster or clothing. Colt rear sight fits Government model; requires milling, installation instructions included.



Attributes

- Name: NOVAK FIBER OPTIC LO-MOUNT REAR SIGHT, GREEN, FITS COLT 1911
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000041
- Mfr. No.: LMCFOWN GREEN
- Make: 1911
- Model: Commander, Government, Officers
- Sight Color: Green
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Fiber Optic Rear Sights](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Fiber Optic Rear Sights](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Mirillas Traseras de Fibra Óptica 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les hausses arrière en fibre optique 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Posteriori in Fibra Ottica 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnego Celownika Włókna Optycznego 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Fiber Optic Takasivuille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Fiber Optic Rear Sights](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Fiber Optic Rear Sights](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Fiber Optic Rear Sights

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Fiber Optic Rear Sights von NOVAK entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Hintervisierung installierst oder verstellst.
- Mach dich mit den spezifischen Merkmalen deines Feuerwaffenmodells vertraut, um die Kompatibilität sicherzustellen.
- Bewahre die Hintervisierung an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Visierung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Hintervisierung ist für die Verwendung mit bestimmten Modellen der Colt 1911, Kimber 1911 und Taurus 1911 Pistolen konzipiert. Stelle sicher, dass sie vor der Nutzung kompatibel ist.
- Vermeide die Nutzung der Hintervisierung unter extremen Bedingungen (z. B. übermäßige Feuchtigkeit, extreme Temperaturen), die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Verwende die Hintervisierung nur wie vorgesehen. Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind, können die Garantie ungültig machen und Sicherheitsrisiken darstellen.
- Sei dir bewusst, dass Faseroptikstäbe empfindlicher gegenüber Beschädigungen sein können als traditionelle Visierungen. Gehe vorsichtig damit um.
- Wenn du während der Nutzung Probleme mit der Visierung hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und spezifischer Werkzeuge, die vom Hersteller empfohlen werden.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Hintervisierung von deiner Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die NOVAK Hintervisierung mit dem Dovetail deiner Feuerwaffe aus. Stelle sicher, dass sie sicher passt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Führe gegebenenfalls Fräsarbeiten an der Feuerwaffe durch, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten. Befolge die beiliegenden Installationsanweisungen sorgfältig.
- Sichere die Visierung mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungselementen. Stelle sicher, dass sie fest angezogen ist, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Vertraue dich nach der Installation mit dem Sichtbild an. Der grüne Faseroptikeinsatz sollte einen hellen Kontrast gegen dunkle Hintergründe bieten.
- Übe das Schießen unter verschiedenen Lichtverhältnissen, um zu verstehen, wie die Visierung in schwach beleuchteten oder stressigen Situationen funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Visierung vor jeder Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Hintervisierung das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Entsorge die Visierung nicht im normalen Hausmüll. Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch der 1911 Fiber Optic Rear Sights priorisierst. Dein verantwortungsbewusster Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör trägt zu einem sichereren Schießerlebnis für alle bei.

Safety Instruction Guide for 1911 Fiber Optic Rear Sights

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Fiber Optic Rear Sights by NOVAK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the entire guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the rear sight.
- Familiarize yourself with the specific features of your firearm model to ensure compatibility.
- Store the rear sight in a secure place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The rear sight is designed for use with specific models of the Colt 1911, Kimber 1911, and Taurus 1911 pistols. Ensure compatibility before use.
- Avoid using the rear sight in extreme conditions (e.g., excessive moisture, extreme temperatures) that may affect its performance.
- Use the rear sight only as intended. Any modifications not authorized by the manufacturer may void the warranty and pose safety risks.
- Be aware that fiber optic rods may be more susceptible to damage than traditional sights. Handle with care.
- If you experience any issues while using the sight, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any specific tools recommended by the manufacturer.

2. Installation:

- Remove the existing rear sight from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the NOVAK rear sight with the dovetail of your firearm. Ensure that it fits securely without excessive force.
- If required, perform milling on the firearm to ensure a proper fit. Follow the included installation instructions carefully.
- Secure the sight in place using the appropriate screws or fasteners. Ensure that it is tightly fastened to avoid movement during use.

3. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the sight picture. The green fiber optic insert should provide a bright contrast against dark backgrounds.
- Practice shooting in various lighting conditions to understand how the sight performs in lowlight or highstress situations.
- Regularly check the alignment and condition of the sight before each use.

Disposal Instructions

- When the rear sight reaches the end of its life cycle or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for firearms accessories.
- Do not dispose of the sight in regular household waste. Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the 1911 Fiber Optic Rear Sights. Your responsible handling of firearms and accessories contributes to a safer shooting experience for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Mirillas Traseras de Fibra Óptica 1911

Introducción

Gracias por elegir las Mirillas Traseras de Fibra Óptica 1911 de NOVAK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee toda la guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la mirilla trasera.
- Familiarízate con las características específicas de tu modelo de arma para garantizar la compatibilidad.
- Guarda la mirilla trasera en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mirilla en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La mirilla trasera está diseñada para su uso con modelos específicos de pistolas Colt 1911, Kimber 1911 y Taurus 1911. Asegúrate de la compatibilidad antes de usarla.
- Evita usar la mirilla trasera en condiciones extremas (por ejemplo, humedad excesiva, temperaturas extremas) que puedan afectar su rendimiento.
- Usa la mirilla trasera solo como se pretende. Cualquier modificación no autorizada por el fabricante puede anular la garantía y presentar riesgos de seguridad.
- Ten en cuenta que las varillas de fibra óptica pueden ser más susceptibles a daños que las mirillas tradicionales. Maneja con cuidado.
- Si experimentas algún problema al usar la mirilla, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier herramienta específica recomendada por el fabricante.

2. Instalación:

- Retira la mirilla trasera existente de tu arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Alinea la mirilla trasera NOVAK con el dovetail de tu arma. Asegúrate de que encaje de manera segura sin ejercer fuerza excesiva.
- Si es necesario, realiza fresado en el arma para asegurar un ajuste adecuado. Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación incluidas.
- Asegura la mirilla en su lugar utilizando los tornillos o sujetadores apropiados. Asegúrate de que esté bien ajustada para evitar movimientos durante el uso.

3. Uso:

- Una vez instalada, familiarízate con la imagen de la mirilla. El inserto de fibra óptica verde debe proporcionar un contraste brillante contra fondos oscuros.
- Practica disparando en diversas condiciones de iluminación para comprender cómo funciona la mirilla en situaciones de poca luz o alta tensión.
- Verifica regularmente la alineación y el estado de la mirilla antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la mirilla trasera llegue al final de su ciclo de vida o ya no sea utilizable, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para los accesorios de armas de fuego.
- No deseches la mirilla en la basura doméstica regular. Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar las Mirillas Traseras de Fibra Óptica 1911. Tu manejo responsable de armas de fuego y accesorios contribuye a una experiencia de tiro más segura para todos.

Guide de sécurité pour les hausses arrière en fibre optique 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les hausses arrière en fibre optique 1911 de NOVAK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement l'intégralité du guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours ton arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Familiarise-toi avec les caractéristiques spécifiques de ton modèle d'arme pour garantir la compatibilité.
- Range la hausse dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la hausse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La hausse arrière est conçue pour être utilisée avec des modèles spécifiques de pistolets Colt 1911, Kimber 1911 et Taurus 1911. Assure-toi de la compatibilité avant utilisation.
- Évite d'utiliser la hausse arrière dans des conditions extrêmes (par exemple, humidité excessive, températures extrêmes) qui pourraient affecter ses performances.
- Utilise la hausse arrière uniquement comme prévu. Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler la garantie et poser des risques de sécurité.
- Sois conscient que les tiges en fibre optique peuvent être plus susceptibles de se casser que des hausses traditionnelles. Manipule-les avec soin.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation de la hausse, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires à l'installation, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé par le fabricant.

2. Installation :

- Retire la hausse arrière existante de ton arme selon les instructions du fabricant.
- Aligne la hausse arrière NOVAK avec le dovetail de ton arme. Assure-toi qu'elle s'adapte correctement sans force excessive.
- Si nécessaire, effectue un usinage sur l'arme pour garantir un ajustement approprié. Suis attentivement les instructions d'installation incluses.
- Fixe la hausse en place à l'aide des vis ou fixations appropriées. Assure-toi qu'elle est bien serrée pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.

3. Utilisation :

- Une fois installée, familiarise-toi avec la vue. L'insert en fibre optique verte devrait offrir un contraste brillant contre des fonds sombres.
- Entraîne-toi à tirer dans diverses conditions d'éclairage pour comprendre comment la hausse fonctionne dans des situations à faible luminosité ou de stress élevé.
- Vérifie régulièrement l'alignement et l'état de la hausse avant chaque utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la hausse atteint la fin de son cycle de vie ou n'est plus utilisable, éliminez-la de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou aux performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des hausses arrière en fibre optique 1911. Votre manipulation responsable des armes à feu et des accessoires contribue à une expérience de tir plus sûre pour tous.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Posteriori in Fibra Ottica 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i Mirini Posteriori in Fibra Ottica 1911 di NOVAK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intera guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre la propria arma in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino posteriore.
- Familiarizzare con le caratteristiche specifiche del modello della propria arma per garantire la compatibilità.
- Conservare il mirino posteriore in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il mirino posteriore è progettato per l'uso con modelli specifici delle pistole Colt 1911, Kimber 1911 e Taurus 1911. Assicurarsi della compatibilità prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il mirino posteriore in condizioni estreme (ad esempio, umidità eccessiva, temperature estreme) che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Utilizzare il mirino posteriore solo come previsto. Eventuali modifiche non autorizzate dal produttore possono annullare la garanzia e comportare rischi per la sicurezza.
- Essere consapevoli che le aste in fibra ottica possono essere più suscettibili a danni rispetto ai mirini tradizionali. Maneggiare con cura.
- Se si riscontrano problemi durante l'uso del mirino, interrompere immediatamente l'uso e consultare un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati dal produttore.

2. Installazione:

- Rimuovere il mirino posteriore esistente dalla propria arma secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare il mirino posteriore NOVAK con il dovetail della propria arma. Assicurarsi che si adatti in modo sicuro senza eccessiva forza.
- Se necessario, eseguire la fresatura sull'arma per garantire una corretta adattabilità. Seguire attentamente le istruzioni di installazione incluse.
- Fissare il mirino in posizione utilizzando le viti o i dispositivi di fissaggio appropriati. Assicurarsi che sia ben stretto per evitare movimenti durante l'uso.

3. Uso:

- Una volta installato, familiarizzare con l'immagine del mirino. L'inserito in fibra ottica verde dovrebbe fornire un contrasto luminoso contro sfondi scuri.
- Praticare il tiro in varie condizioni di illuminazione per comprendere come il mirino si comporta in situazioni di scarsa illuminazione o alta pressione.
- Controllare regolarmente l'allineamento e le condizioni del mirino prima di ogni uso.

Istruzioni per il Recupero

- Quando il mirino posteriore raggiunge la fine del suo ciclo di vita o non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per gli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il mirino tra i rifiuti domestici regolari. Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso dei Mirini Posteriori in Fibra Ottica 1911. La vostra gestione responsabile delle armi e degli accessori contribuisce a un'esperienza di tiro più sicura per tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnego Celownika Włókna Optycznego 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tylnego Celownika Włókna Optycznego 1911 od firmy NOVAK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się ze swoją bronią palną, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją tylnego celownika.
- Zapoznaj się z konkretnymi cechami swojego modelu broni, aby zapewnić zgodność.
- Przechowuj tylni celownik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Tylni celownik jest zaprojektowany do użycia z określonymi modelami pistoletów Colt 1911, Kimber 1911 i Taurus 1911. Upewnij się o zgodności przed użyciem.
- Unikaj używania tylnego celownika w skrajnych warunkach (np. nadmierna wilgotność, ekstremalne temperatury), które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Używaj tylnego celownika tylko zgodnie z przeznaczeniem. Jakiegokolwiek modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą unieważnić gwarancję i stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- Pamiętaj, że włókna optyczne mogą być bardziej podatne na uszkodzenia niż tradycyjne celowniki. Obsługuj je ostrożnie.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas używania celownika, natychmiast zaprzestań jego użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt oraz wszelkie specyficzne narzędzia zalecane przez producenta.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący tylni celownik z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj tylni celownik NOVAK z gniazdem w Twojej broni. Upewnij się, że pasuje pewnie, bez nadmiernej siły.
- Jeśli to konieczne, wykonaj frezowanie na broni, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Dokładnie postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami instalacji.
- Zabezpiecz celownik w miejscu za pomocą odpowiednich śrub lub zapieć. Upewnij się, że jest mocno przymocowany, aby uniknąć ruchu podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zapoznaj się z obrazem celownika. Zielony wkład włókna optycznego powinien zapewnić jasny kontrast w stosunku do ciemnych tła.
- Ćwicz strzelanie w różnych warunkach oświetleniowych, aby zrozumieć, jak celownik działa w sytuacjach o niskim świetle lub dużym stresie.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie i stan celownika przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Gdy tylni celownik osiągnie koniec swojego cyklu życia lub nie jest już użyteczny, pozbądź się go w odpowiedzialny sposób.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych odpadów domowych. Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z bezpieczeństwem lub wydajnością produktu, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta dołączonych do zakupu. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Tylnego Celownika Włókna Optycznego 1911. Twoje odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną i akcesoriami przyczynia się do bezpieczniejszego doświadczenia strzeleckiego dla wszystkich.

Turvaohjeet 1911 Fiber Optic Takasivuille

Johdanto

Kiitos, että valitsit NOVAKin 1911 Fiber Optic takasivut. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue koko opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele asetta aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takasivun asentamista tai säätämistä.
- Tutustu tarkasti oman asemallisi erityispiirteisiin varmistaaksesi yhteensopivuuden.
- Säilytä takasivu turallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti takasivun kunto ja mahdolliset vauriot. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Takasivu on suunniteltu käytettäväksi tiettyjen Colt 1911, Kimber 1911 ja Taurus 1911 pistoolimallien kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen käyttöä.
- Vältä takasivun käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa (esim. liiallinen kosteus, äärimmäiset lämpötilat), jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä takasivua vain aiottuun tarkoitukseen. Kaikki valmistajan hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Ole tietoinen siitä, että kuituoptyiset tangot voivat olla herkempiä vaurioille kuin perinteiset tähtäimet. Käsittele varovasti.
- Jos kohtaavat ongelmia takasivun käytössä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja valmistajan suosittelema erityistyökalu.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva takasivu aseestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista NOVAK takasivu asesi dovetailyhteensopivuuden kanssa. Varmista, että se istuu tukevasti ilman liiallista voimaa.
- Jos tarpeen, suorita jyrsiminen aseeseen varmistaaksesi oikean istuvuuden. Noudata huolellisesti mukana olevia asennusohjeita.
- Kiinnitä takasivu paikalleen sopivilla ruuveilla tai kiinnittimillä. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Kun takasivu on asennettu, tutustu tähtäykseen. Vihreä kuituoptynen insertin tulisi tarjota kirkas kontrasti tummia taustoja vastaan.
- Harjoittele ampumista erilaisissa valaistusolosuhteissa ymmärtääksesi, kuinka takasivu toimii heikossa valaistuksessa tai korkean stressin tilanteissa.
- Tarkista säännöllisesti takasivun kohdistus ja kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohejet

- Kun takasivu saavuttaa elinkaarensa loppupään tai ei ole enää käytettävissä, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävittämismenettelmistä ampumaaseen tarvikkeille.
- Älä hävitä takasivua tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi 1911 Fiber Optic takasivuja. Vastuullinen käsittely aseiden ja tarvikkeiden kanssa edistää turvallisempaa ampumakokemusta kaikille.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Fiber Optic Rear Sights

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Fiber Optic Rear Sights från NOVAK. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs hela guiden noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid ditt vapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar baksiktet.
- Bekanta dig med de specifika funktionerna hos din vapentyp för att säkerställa kompatibilitet.
- Förvara baksiktet på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Baksiktet är designat för användning med specifika modeller av Colt 1911, Kimber 1911 och Taurus 1911 pistoler. Säkerställ kompatibilitet innan användning.
- Undvik att använda baksiktet i extrema förhållanden (t.ex. överdriven fukt, extrema temperaturer) som kan påverka dess prestanda.
- Använd baksiktet endast som avsett. Eventuella modifieringar som inte är godkända av tillverkaren kan ogiltigförklara garantin och utgöra säkerhetsrisker.
- Var medveten om att fiberoptiska stavar kan vara mer mottagliga för skador än traditionella sikt. Hantera med omsorg.
- Om du upplever några problem under användningen, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuella specifika verktyg som rekommenderas av tillverkaren.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga baksiktet från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera NOVAK baksiktet med dovetailen på ditt vapen. Se till att det passar säkert utan överdriven kraft.
- Om det behövs, utför fräsning på vapnet för att säkerställa en korrekt passform. Följ de medföljande installationsanvisningarna noggrant.
- Fäst siktet på plats med lämpliga skruvar eller fästelement. Se till att det är ordentligt fastsatt för att undvika rörelse under användning.

3. Användning:

- När siktet är installerat, bekanta dig med siktsynen. Den gröna fiberoptiska insatsen bör ge en ljus kontrast mot mörka bakgrunder.
- Öva skytte under olika ljusförhållanden för att förstå hur siktet presterar i svagt ljus eller stressiga situationer.
- Kontrollera regelbundet justeringen och tillståndet för siktet före varje användning.

Avfallsinstruerande

- När baksiktet når slutet av sin livscykel eller inte längre är användbart, kassera det ansvarsfullt.
- Kontrollera lokala regler för korrekta kassationsmetoder för vapentillbehör.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall. Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv assistans.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av 1911 Fiber Optic Rear Sights. Ditt ansvarsfulla hanterande av vapen och tillbehör bidrar till en säkrare skjutupplevelse för alla.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Fiber Optic Rear Sights

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Fiber Optic Rear Sights od společnosti NOVAK. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete celý průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se svou zbraní zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou zadního mířidla.
- Seznamte se se specifickými vlastnostmi vašeho modelu zbraně, abyste zajistili kompatibilitu.
- Ukládejte zadní mířidlo na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zadní mířidlo je navrženo pro použití se specifickými modely pistolí Colt 1911, Kimber 1911 a Taurus 1911. Před použitím zajistěte kompatibilitu.
- Vyhněte se používání zadního mířidla v extrémních podmínkách (např. nadměrná vlhkost, extrémní teploty), které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Používejte zadní mířidlo pouze tak, jak je určeno. Jakékoli úpravy, které nejsou autorizovány výrobcem, mohou zrušit záruku a představovat bezpečnostní rizika.
- Mějte na paměti, že optická vlákna mohou být náchylnější k poškození než tradiční mířidla. Manipulujte s nimi opatrně.
- Pokud během používání mířidla narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a jakýchkoli specifických nástrojů doporučených výrobcem.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající zadní mířidlo z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Upravte NOVAK zadní mířidlo s drážkou vaší zbraně. Ujistěte se, že sedí bezpečně bez nadměrné síly.
- Pokud je to nutné, proveďte frézování na zbrani, abyste zajistili správné uchycení. Pečlivě dodržujte přiložené pokyny pro instalaci.
- Zajistěte mířidlo na místě pomocí vhodných šroubů nebo upevňovacích prvků. Ujistěte se, že je pevně připevněno, aby se zabránilo pohybu během používání.

3. Použití:

- Jakmile je nainstalováno, seznamte se s obrazem míření. Zelený optický insert by měl poskytovat jasný kontrast proti tmavým pozadím.
- Procvičujte střelbu v různých světelných podmínkách, abyste pochopili, jak mířidlo funguje v podmínkách slabého osvětlení nebo vysokého stresu.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání a stav mířidla před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Když zadní mířidlo dosáhne konce svého životního cyklu nebo není již použitelné, zlikvidujte ho odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace příslušenství k zbraním.
- Nevyhazujte mířidlo do běžného domácího odpadu. Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté při zakoupení. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivní asistenci.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání 1911 Fiber Optic Rear Sights. Vaše zodpovědné zacházení se zbraněmi a příslušenstvím přispívá k bezpečnějšímu střeleckému zážitku pro všechny.