

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® - NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN

Steel Replacement Sights For All Light Conditions

Precision machined, snag-free, steel front fiber optic sights enable you to find the target quickly in all types of light conditions. Front sights replace Glock® factory sights with screw-in installation and slightly angled front edge to prevent snagging. Tactical front sight covers both sides of light insert for maximum concealability;



Attributes

- Name: NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000051
- Mfr. No.: GFS-FO.180 GREE
- Color: Green
- Height: .180
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Outline: None
- Sight Color: -
- Size: -
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Safety Instruction Guide](#)
- [Español: MIRAS FRONTAL DE FIBRA ÓPTICA para GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: GUIDES DE SÉCURITÉ POUR LES ORGANES DE VISÉE AVANT EN FIBRE OPTIQUE POUR GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERT](#)
- [Italiano: MIRINI ANTERIORI IN FIBRA OTTICA PER GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GRÖN Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ZELENÁ Bezpečnostní pokyny](#)

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell der Glock®Handfeuerwaffe geeignet ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Waffensicherheit.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Visier auf Schäden, bevor du es verwendest. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Visier nur für den vorgesehenen Zweck als Frontvisier für Glock®Handfeuerwaffen.
- Vermeide die Nutzung des Visier unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Visier in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Leistung gefährden könnte.
- Stelle sicher, dass das Visier sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit den Sichtschrauben kompatibel ist.
2. **Werkseitiges Visier entfernen:**
 - Entlade die Feuerwaffe vollständig.
 - Verwende das geeignete Werkzeug, um das werkseitige Frontvisier von der Glock®Handfeuerwaffe zu entfernen.
3. **Neues Visier installieren:**
 - Richte das neue FIBER OPTIC FRONT SIGHT mit dem Montageschraubenloch aus.
 - Setze die Schraube ein und ziehe sie fest, wobei du sicherstellst, dass sie straff, aber nicht zu fest angezogen ist, um ein Abreißen der Schraube zu vermeiden.
4. **Ausrichtung überprüfen:**
 - Stelle sicher, dass das Visier richtig ausgerichtet ist, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.
 - Nimm alle notwendigen Anpassungen vor, bevor du es verwendest.

Nutzungsanweisungen

- Achte beim Zielen darauf, dass das Faseroptikvisier klar sichtbar und mit deinem Ziel ausgerichtet ist.
- Übe regelmäßig, um dich mit der Funktionalität des Visier unter verschiedenen Lichtbedingungen vertraut zu machen.
- Reinige das Visier regelmäßig, um Klarheit und Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfälle und Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der FIBER OPTIC FRONT SIGHTS für GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem neuen Visier gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific model of Glock® handgun before installation.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight for any damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sight only for its intended purpose as a front sight for Glock® handguns.
- Avoid using the sight in extreme weather conditions that may affect visibility or functionality.
- Do not attempt to modify the sight in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that the sight is securely installed before using the firearm.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver compatible with the sight screws.
2. **Remove Factory Sight:**
 - Unload the firearm completely.
 - Use the appropriate tool to remove the factory front sight from the Glock® handgun.
3. **Install the New Sight:**
 - Align the new FIBER OPTIC FRONT SIGHT with the mounting hole.
 - Insert the screw and tighten securely, ensuring it is snug but not overly tight to avoid stripping the screw.
4. **Check Alignment:**
 - Ensure that the sight is properly aligned for optimal accuracy.
 - Make any necessary adjustments before use.

Usage Instructions

- When aiming, ensure that the fiber optic sight is clearly visible and aligned with your target.
- Practice regularly to become familiar with the sight's functionality in various lighting conditions.
- Clean the sight regularly to maintain clarity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new front sights. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

MIRAS FRONTAL DE FIBRA ÓPTICA para GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir las MIRAS FRONTAL DE FIBRA ÓPTICA para GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu nuevo producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de pistola Glock® antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la seguridad de armas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la mira en busca de cualquier daño antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la mira solo para su propósito previsto como mira frontal para pistolas Glock®.
- Evita usar la mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar la visibilidad o funcionalidad.
- No intentes modificar la mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Asegúrate de que la mira esté instalada de manera segura antes de usar el arma de fuego.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Reúne Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador compatible con los tornillos de la mira.
2. **Retira la Mira de Fábrica:**
 - Descarga completamente el arma de fuego.
 - Usa la herramienta adecuada para quitar la mira frontal de fábrica de la pistola Glock®.
3. **Instala la Nueva Mira:**
 - Alinea la nueva MIRAS FRONTAL DE FIBRA ÓPTICA con el agujero de montaje.
 - Inserta el tornillo y aprieta de manera segura, asegurándote de que esté ajustado pero no demasiado apretado para evitar desgastar el tornillo.
4. **Verifica la Alineación:**
 - Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada para una precisión óptima.
 - Realiza los ajustes necesarios antes de usarla.

Instrucciones de Uso

- Al apuntar, asegúrate de que la mira de fibra óptica sea claramente visible y esté alineada con tu objetivo.
- Practica regularmente para familiarizarte con la funcionalidad de la mira en diversas condiciones de iluminación.
- Limpia la mira regularmente para mantener la claridad y el rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las MIRAS FRONTAL DE FIBRA ÓPTICA para GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para recursos de soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus nuevas miras. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

GUIDES DE SÉCURITÉ POUR LES ORGANES DE VISÉE AVANT EN FIBRE OPTIQUE POUR GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERT

Introduction

Merci d'avoir choisi les ORGANES DE VISÉE AVANT EN FIBRE OPTIQUE POUR GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle spécifique de pistolet Glock® avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le viseur pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le viseur uniquement pour son usage prévu en tant que viseur avant pour les pistolets Glock®.
- Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité ou la fonctionnalité.
- Ne tentez pas de modifier le viseur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous que le viseur est correctement installé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. **Rassemblez les outils** : Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis compatible avec les vis du viseur.
2. **Retirez le viseur d'origine** :
 - Déchargez complètement l'arme à feu.
 - Utilisez l'outil approprié pour retirer le viseur avant d'origine du pistolet Glock®.
3. **Installez le nouveau viseur** :
 - Alignez le nouvel ORGANES DE VISÉE AVANT EN FIBRE OPTIQUE avec le trou de montage.
 - Insérez la vis et serrez-la solidement, en vous assurant qu'elle est bien ajustée mais pas trop serrée pour éviter de dénuder la vis.
4. **Vérifiez l'alignement** :
 - Assurez-vous que le viseur est correctement aligné pour une précision optimale.
 - Apportez les ajustements nécessaires avant utilisation.

Instructions d'utilisation

- Lorsque vous visez, assurez-vous que le viseur en fibre optique est clairement visible et aligné avec votre cible.
- Entraînez-vous régulièrement pour vous familiariser avec la fonctionnalité du viseur dans diverses conditions d'éclairage.
- Nettoyez régulièrement le viseur pour maintenir la clarté et les performances.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ORGANES DE VISÉE AVANT EN FIBRE OPTIQUE POUR GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERT, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources de soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos nouveaux organes de visée. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

MIRINI ANTERIORI IN FIBRA OTTICA PER GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i MIRINI ANTERIORI IN FIBRA OTTICA PER GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo nuovo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di pistola Glock® prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il mirino per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il mirino solo per il suo scopo previsto come mirino anteriore per pistole Glock®.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la visibilità o la funzionalità.
- Non tentare di modificare in alcun modo il mirino, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il mirino sia installato in modo sicuro prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite compatibile con le viti del mirino.
2. **Rimuovi il Mirino di Fabbrica:**
 - Scarica completamente l'arma da fuoco.
 - Usa lo strumento appropriato per rimuovere il mirino anteriore di fabbrica dalla pistola Glock®.
3. **Installa il Nuovo Mirino:**
 - Allinea il nuovo MIRINO ANTERIORE IN FIBRA OTTICA con il foro di montaggio.
 - Inserisci la vite e stringi saldamente, assicurandoti che sia ben fissata ma non eccessivamente stretta per evitare di danneggiare la vite.
4. **Controlla l'Allineamento:**
 - Assicurati che il mirino sia correttamente allineato per una precisione ottimale.
 - Effettua eventuali aggiustamenti necessari prima dell'uso.

Istruzioni per l'Uso

- Quando punti, assicurati che il mirino in fibra ottica sia chiaramente visibile e allineato con il tuo bersaglio.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con la funzionalità del mirino in diverse condizioni di illuminazione.
- Pulisci regolarmente il mirino per mantenere chiarezza e prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i MIRINI ANTERIORI IN FIBRA OTTICA PER GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, VERDE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore per risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi nuovi mirini. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego nowego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego modelu pistoletu Glock® przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem sprawdź celownik pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj celownika tylko w jego zamierzonym celu jako celownika przedniego dla pistoletów Glock®.
- Unikaj używania celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpływać na widoczność lub funkcjonalność.
- Nie próbuj modyfikować celownika w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany przed użyciem broni.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Zgromadzenie Narzędzi:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt odpowiedni do śrub celownika.
2. **Usunięcie Fabrycznego Celownika:**
 - Rozładuj broń całkowicie.
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby usunąć fabryczny celownik przedni z pistoletu Glock®.
3. **Zainstalowanie Nowego Celownika:**
 - Wyrównaj nowy FIBER OPTIC FRONT SIGHT z otworem montażowym.
 - Włóż śrubę i dokręć ją mocno, upewniając się, że jest ciasno, ale nie przesadnie mocno, aby nie uszkodzić gwintu.
4. **Sprawdzenie Wyrównania:**
 - Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany dla optymalnej dokładności.
 - Wprowadź wszelkie niezbędne poprawki przed użyciem.

Instrukcje Użytkowania

- Podczas celowania upewnij się, że celownik optyczny jest wyraźnie widoczny i wyrównany z celem.
- Regularnie ćwicz, aby zapoznać się z funkcjonalnością celownika w różnych warunkach oświetleniowych.
- Regularnie czyść celownik, aby utrzymać jego klarowność i wydajność.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych komponentów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowymi celownikami. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat uuden tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti Glock®pistoolimallillesi ennen asennusta.
- Käsittele ampumaaseita aina varovasti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden turvallisuutta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tähtäin ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tähtäintä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa etutähtäimenä Glock®pistoolille.
- Vältä tähtäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen tai toimintaan.
- Älä yritä muokata tähtäintä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista, että tähtäin on kiinnitetty turvallisesti ennen ampumaaseen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi ampumaaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Kerää työkalut:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii tähtäimen ruuveihin.
2. **Poista tehdastähtäin:**
 - Tyhjennä ampumaase kokonaan.
 - Käytä sopivaa työkalua tehdas etutähtäimen poistamiseen Glock®pistoolista.
3. **Asenna uusi tähtäin:**
 - Kohdista uusi FIBER OPTIC FRONT SIGHT asennusreikään.
 - Aseta ruuvi ja kiristä se turvallisesti, varmistaen, että se on tiukka mutta ei liian tiukka, jotta ruuvi ei vaurioidu.
4. **Tarkista kohdistus:**
 - Varmista, että tähtäin on oikein kohdistettu optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
 - Tee tarvittavat säädöt ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Kun tähtäät, varmista, että kuituoptinen tähtäin on selvästi näkyvissä ja kohdistettu kohteeseesi.
- Harjoittele säännöllisesti, jotta tutustut tähtäimen toimintaan eri valaistusolosuhteissa.
- Puhdista tähtäin säännöllisesti, jotta näkyvyys ja suorituskyky säilyvät.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja materiaaleja.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysvaihtoehtoja.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FIBER OPTIC FRONT SIGHTS for GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GREEN tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen uuden etutähtäimen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen ampumaaseiden käytön.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GRÖN

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GRÖN. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell av Glock® handgun innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och regler angående vapensäkerhet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera siktet för eventuell skada innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd siktet endast för sitt avsedda syfte som framsikte för Glock® handguns.
- Undvik att använda siktet i extrema väderförhållanden som kan påverka synlighet eller funktionalitet.
- Försök inte att modifiera siktet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Se till att siktet är ordentligt installerat innan du använder skjutvapnet.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Samla verktyg:** Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en skruvmejsel som passar till siktets skruvar.
2. **Ta bort fabriksiktet:**
 - Ladda ur skjutvapnet helt.
 - Använd det lämpliga verktyget för att ta bort det fabriksinstallerade framsiktet från Glock® handgunden.
3. **Installera det nya siktet:**
 - Justera det nya FIBER OPTIC FRONT SIGHT med monteringshålet.
 - Sätt i skruven och dra åt den ordentligt, se till att den är snug men inte överdrivet tigt för att undvika att skruven stripas.
4. **Kontrollera justering:**
 - Se till att siktet är korrekt justerat för optimal noggrannhet.
 - Gör nödvändiga justeringar innan användning.

Användningsinstruktioner

- När du siktar, se till att fiberoptiksiktet är tydligt synligt och justerat med ditt mål.
- Öva regelbundet för att bli bekant med siktets funktionalitet i olika ljusförhållanden.
- Rengör siktet regelbundet för att upprätthålla klarhet och prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående elektroniskt avfall och material.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående FIBER OPTIC FRONT SIGHTS för GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, GRÖN, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för stödtjänster.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina nya framsikten. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ZELENÁ Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ZELENÁ. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model Glock® pistol před instalací.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti zbraní.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte mířidlo na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte mířidlo pouze pro jeho zamýšlený účel jako přední mířidlo pro Glock® pistole.
- Vyhněte se používání mířidla za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit viditelnost nebo funkčnost.
- Nepokoušejte se mířidlo jakkoli upravit, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a výkon.
- Ujistěte se, že je mířidlo bezpečně nainstalováno před použitím zbraně.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku kompatibilního se šrouby mířidla.
2. **Odstraňte tovární mířidlo:**
 - Úplně vyprázdněte zbraň.
 - Použijte vhodný nástroj k odstranění továrního předního mířidla z Glock® pistole.
3. **Nainstalujte nové mířidlo:**
 - Zarovnejte nové FIBER OPTIC FRONT SIGHT s montážním otvorem.
 - Vložte šroub a pevně utáhněte, ujistěte se, že je těsný, ale ne příliš utahovaný, aby nedošlo k poškození šroubu.
4. **Zkontrolujte zarovnání:**
 - Ujistěte se, že je mířidlo správně zarovnáno pro optimální přesnost.
 - Proveďte jakékoli potřebné úpravy před použitím.

Pokyny pro používání

- Při míření se ujistěte, že je fiber optic mířidlo jasně viditelné a zarovnané s vaším cílem.
- Pravidelně cvičte, abyste se seznámili s funkcionalitou mířidla za různých světelných podmínek.
- Pravidelně čistěte mířidlo, abyste udrželi jasnost a výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se FIBER OPTIC FRONT SIGHTS pro GLOCK® NOVAK TACTICAL FRONT SIGHT, ZELENÁ, se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s novými předními mířidly. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.