

1911 FRONT BLACK DOVETAIL SIGHTS - NOVAK GOVT, BLACK, .185" HEIGHT

CNC machined, steel, dovetail front sight won't snag on your holster during presentation. Available with a plain black, serrated face for glare reduction. Requires use of a 65° x.330" dovetail cutter to cut the proper Novak dovetail; roll pin inserts in front to stake sight in place.



Attributes

- Name: NOVAK GOVT, BLACK, .185" HEIGHT
- Manufacturer: NOVAK
- Product no.: 662000063
- Mfr. No.: DFS02-3.185
- Color: Black
- Height: .185
- Make: 1911
- Model: Government
- Outline: None
- Sight Color: -
- Size: -
- Style: Serrated
- Width: .125
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für die 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Govt](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Visées Avant en Acier Noir Dovetail Novak Government 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore in Acciaio 1911 Dovetail Novak Govt](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Muszki Przedniej 1911 Black Dovetail Novak Govt](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Etu Mustat Dovetail Näky Novak Govt](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Přední Černé Dovetail Mušky Novak Govt](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für die 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Visier installierst oder einstellst.
- Trage beim Arbeiten mit Werkzeugen oder während der Installation eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Visier und die Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Bedarf ersetzen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Visier in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass der für die Installation verwendete DovetailCutter den Spezifikationen des Visier (65° x .330") entspricht.
- Achte darauf, dass das Visier beim Einsetzen des Rollstifts sicher befestigt ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide die Nutzung des Visier unter Bedingungen, die die Sicht oder Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z.B. bei schwachem Licht oder widrigen Wetterbedingungen.
- Übe stets sichere Handhabungsverfahren für Feuerwaffen, einschließlich das Halten der Feuerwaffe in eine sichere Richtung zu jeder Zeit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Werkzeuge, die benötigt werden:

- 65° x .330" DovetailCutter
- RollstiftStoßstange
- Hammer
- Schutzbrille

Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne das vorhandene Frontvisier, falls zutreffend.
- Verwende den DovetailCutter, um den richtigen Novak DovetailSlot in den Schlitten der Feuerwaffe zu schneiden.
- Richte das DovetailFrontvisier mit dem geschnittenen Slot aus.
- Setze den Rollstift in das Frontvisier ein und setze ihn mit der RollstiftStoßstange und dem Hammer fest, wobei du sicherstellst, dass es sicher ist.

Nutzungsanweisungen:

- Überprüfe nach der Installation die Stabilität und Ausrichtung des Visier.
- Übe das Zielen und Schießen in einer sicheren Umgebung, um dich mit dem Visier vertraut zu machen.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Lockerung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Visier irreparabel beschädigt wird, entsorge es auf eine Weise, die eine versehentliche Wiederverwendung verhindert.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, Nutzung oder Sicherheit des 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government Modells konsultiere bitte die separat bereitgestellten Kontaktdaten des Herstellers.

Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst. Nutze dein Produkt verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government model. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sight.
- Use protective eyewear when working with tools or during installation to prevent injury.
- Keep the sight and tools out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.
- If you are unsure about any aspect of installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sight in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that the dovetail cutter used for installation is appropriate for the sight specifications (65° x .330").
- When staking the sight in place with the roll pin, ensure it is securely fastened to prevent movement during use.
- Avoid using the sight in conditions that may impair visibility or safety, such as low light or adverse weather.
- Always practice safe firearm handling procedures, including keeping the firearm pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Tools Required:

- 65° x .330" dovetail cutter
- Roll pin punch
- Hammer
- Protective eyewear

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight if applicable.
- Use the dovetail cutter to cut the proper Novak dovetail slot in the slide of the firearm.
- Align the dovetail front sight with the cut slot.
- Insert the roll pin into the front sight and stake it in place using the roll pin punch and hammer, ensuring it is secure.

3. Usage Instructions:

- Once installed, test the sight for stability and alignment.
- Practice aiming and shooting in a safe environment to familiarize yourself with the sight.
- Regularly check the sight for any signs of loosening or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the sight becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents accidental reuse.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Government model, please refer to the manufacturer's contact information provided separately.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Enjoy your product responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Dovetail Negra 1911 Novak Govt

Introducción

Gracias por elegir la mira frontal dovetail negra 1911, modelo Novak Government. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira.
- Usa gafas protectoras al trabajar con herramientas o durante la instalación para evitar lesiones.
- Mantén la mira y las herramientas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira para detectar signos de desgaste o daño. Reemplázala si es necesario.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego y sus accesorios.
- Si no estás seguro acerca de algún aspecto de la instalación o el uso, busca asistencia de un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar la mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Asegúrate de que el cortador de dovetail utilizado para la instalación sea adecuado para las especificaciones de la mira (65° x .330").
- Al fijar la mira en su lugar con el pasador de rodillo, asegúrate de que esté bien ajustado para evitar movimientos durante el uso.
- Evita usar la mira en condiciones que puedan afectar la visibilidad o la seguridad, como poca luz o mal tiempo.
- Siempre practica procedimientos de manejo seguro de armas de fuego, incluyendo mantener el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Requeridas:

- Cortador de dovetail 65° x .330"
- Punch para pasador de rodillo
- Martillo
- Gafas protectoras

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la mira frontal existente, si es aplicable.
- Usa el cortador de dovetail para cortar la ranura dovetail Novak adecuada en la corredera del arma de fuego.
- Alinea la mira frontal dovetail con la ranura cortada.
- Inserta el pasador de rodillo en la mira frontal y fíjalo en su lugar usando el punch para pasador de rodillo y el martillo, asegurándote de que esté seguro.

3. Instrucciones de Uso:

- Una vez instalada, prueba la estabilidad y alineación de la mira.
- Practica apuntar y disparar en un entorno seguro para familiarizarte con la mira.
- Revisa regularmente la mira para detectar signos de aflojamiento o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.
- Si la mira se daña más allá de la reparación, deséchala de una manera que evite su reutilización accidental.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación, uso o seguridad del modelo de mira frontal dovetail negra 1911 Novak Government, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada por separado.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE. Disfruta de tu producto de manera responsable.

Guide de Sécurité pour les Visées Avant en Acier Noir Dovetail Novak Government 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les visées avant en acier noir dovetail Novak Government 1911. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la visée.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation d'outils ou pendant l'installation pour éviter les blessures.
- Gardez la visée et les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la visée pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-la si nécessaire.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.
- Si vous avez des doutes sur un aspect de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier la visée de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous que le cutter à queue d'aronde utilisé pour l'installation est approprié pour les spécifications de la visée (65° x .330").
- Lorsque vous fixez la visée en place avec la goupille à roulement, assurez-vous qu'elle est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser la visée dans des conditions qui pourraient nuire à la visibilité ou à la sécurité, comme une faible luminosité ou des intempéries.
- Pratiquez toujours des procédures de manipulation sûres des armes à feu, y compris garder l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Outils Nécessaires :

- Cutter à queue d'aronde 65° x .330"
- Pointeau à goupille
- Marteau
- Lunettes de protection

2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la visée avant existante, si applicable.
- Utilisez le cutter à queue d'aronde pour couper la fente de queue d'aronde Novak appropriée dans la glissière de l'arme à feu.
- Alignez la visée avant dovetail avec la fente coupée.
- Insérez la goupille à roulement dans la visée avant et fixez-la en place à l'aide du pointeau à goupille et du marteau, en vous assurant qu'elle est sécurisée.

3. Instructions d'Utilisation :

- Une fois installée, testez la visée pour sa stabilité et son alignement.
- Pratiquez le tir dans un environnement sûr pour vous familiariser avec la visée.
- Vérifiez régulièrement la visée pour tout signe de desserrage ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux directives locales de recyclage.
- Si la visée devient endommagée au-delà de toute réparation, éliminez-la de manière à prévenir une réutilisation accidentelle.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des visées avant en acier noir dovetail Novak Government 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies séparément.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE. Profitez de votre produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore in Acciaio 1911 Dovetail Novak Govt

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore in Acciaio 1911 Dovetail Novak Government. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino.
- Usa occhiali protettivi quando lavori con strumenti o durante l'installazione per prevenire infortuni.
- Tieni il mirino e gli strumenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il mirino per segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro accessori.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso, richiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il mirino in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il cutter a coda di rondine utilizzato per l'installazione sia appropriato per le specifiche del mirino (65° x .330").
- Quando fissi il mirino in posizione con il perno a molla, assicurati che sia ben fissato per prevenire movimenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza, come scarsa illuminazione o condizioni meteorologiche avverse.
- Pratica sempre procedure di manipolazione sicura delle armi da fuoco, mantenendo l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Strumenti Richiesti:

- Cutter a coda di rondine 65° x .330"
- Punzone per perno a molla
- Martello
- Occhiali protettivi

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il mirino anteriore esistente, se applicabile.
- Usa il cutter a coda di rondine per tagliare la corretta scanalatura Novak nel carrello dell'arma.
- Allinea il mirino anteriore a coda di rondine con la scanalatura tagliata.
- Inserisci il perno a molla nel mirino anteriore e fissalo in posizione utilizzando il punzone per perno a molla e il martello, assicurandoti che sia sicuro.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Una volta installato, testa il mirino per stabilità e allineamento.
- Pratica il puntamento e il tiro in un ambiente sicuro per familiarizzare con il mirino.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di allentamento o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il mirino diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in modo da prevenire un riutilizzo accidentale.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione, l'uso o la sicurezza del Mirino Anteriore in Acciaio 1911 Dovetail Novak Government, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite separatamente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Goditi il tuo prodotto in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Muszki Przedniej 1911

Black Dovetail Novak Govt

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki przedniej 1911 Black Dovetail Novak Government. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją muszki.
- Używaj ochronnych okularów podczas pracy z narzędziami lub podczas instalacji, aby zapobiec urazom.
- Przechowuj muszkę i narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień ją.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej akcesoriów.
- Jeśli masz wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie próbuj modyfikować muszki w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Upewnij się, że używany narzędzie do cięcia wcięcia jest odpowiednie dla specyfikacji muszki (65° x .330").
- Przy wbijaniu muszki w miejsce za pomocą rolki upewnij się, że jest ona solidnie zamocowana, aby zapobiec ruchowi podczas użytkowania.
- Unikaj używania muszki w warunkach, które mogą ograniczać widoczność lub bezpieczeństwo, takich jak słabe oświetlenie lub niekorzystna pogoda.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną, w tym utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Narzędzia Wymagane:

- Narzędzie do cięcia wcięcia 65° x .330"
- Wbijak do rolki
- Młotek
- Ochronne okulary

2. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą muszkę przednią, jeśli dotyczy.
- Użyj narzędzia do cięcia wcięcia, aby wyciąć odpowiednie wcięcie Novak w slide broni.
- Wyrównaj muszkę przednią z wyciętym wcięciem.
- Włóż rolkę do muszki przedniej i zabezpiecz ją w miejscu za pomocą wbijaka do rolki i młotka, upewniając się, że jest solidnie zamocowana.

3. Instrukcje Użytkowania:

- Po zainstalowaniu przetestuj muszkę pod kątem stabilności i wyrównania.
- Ćwicz celowanie i strzelanie w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z muszką.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak luzowania lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli muszka ulegnie uszkodzeniu, którego nie da się naprawić, pozbądź się jej w sposób zapobiegający przypadkowemu ponownemu użyciu.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa muszki przedniej 1911 Black Dovetail Novak Government, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi osobno.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów UE. Ciesz się swoim produktem odpowiedzialnie.

Turvaohjeet 1911 Etu Mustat Dovetail Näky Novak Govt

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Etu Mustat Dovetail Näky Novak Government mallin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen näkyjen asentamista tai säätämistä.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi työkalujen kanssa tai asennuksen aikana vammojen estämiseksi.
- Pidä näky ja työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista näky säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden lisävarusteita.
- Jos olet epävarma mistä tahansa asennukseen tai käyttöön liittyvästä asiasta, pyydä apua pätevältä aseverstaalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä yritä muokata näkyä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista, että asennuksessa käytettävä dovetailleikkuri on sopiva näkyspesän spesifikaatioille (65° x .330").
- Kun kiinnität näkyä paikalleen rullapinnalla, varmista, että se on tiukasti kiinni estääksesi liikkumisen käytön aikana.
- Vältä näkymän käyttöä olosuhteissa, jotka voivat heikentää näkyvyyttä tai turvallisuutta, kuten heikossa valaistuksessa tai huonoissa sääolosuhteissa.
- Harjoittele aina turvallisia aseenkäsittelymenettelyjä, mukaan lukien pidä ase turvallisessa suunnassa koko ajan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tarvittavat Työkalut:

- 65° x .330" dovetailleikkuri
- Rullapinnapumppu
- Vasara
- Suojalasit

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva etunäky, jos se on tarpeen.
- Käytä dovetailleikkuria leikataksesi oikean Novak dovetail pesän aseesi liukuhihnaan.
- Kohdista etunäky leikatun pesän kanssa.
- Aseta rullapinni etunäkyyn ja kiinnitä se paikalleen rullapinnapumpun ja vasaran avulla varmistaen, että se on turvallisesti kiinni.

3. Käyttöohjeet:

- Kun näky on asennettu, testaa sen vakaus ja kohdistus.
- Harjoittele tähtäystä ja ampumista turvallisessa ympäristössä tottuaksesi näkyyn.
- Tarkista säännöllisesti näky mahdollisten löystymisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos näky vaurioituu korjauskelvottomaksi, hävitä se tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan uudelleenkäytön.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Etu Mustat Dovetail Näky Novak Government mallin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa erikseen annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta. Nauti tuotteestasi vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Govt

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Governmentmodellen. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktet.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med verktyg eller under installationen för att förhindra skador.
- Håll siktet och verktygen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador. Byt ut det om det behövs.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras tillbehör.
- Om du är osäker på någon aspekt av installationen eller användningen, sök hjälp av en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera siktet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Se till att den dovetail cutter som används för installationen är lämplig för siktets specifikationer (65° x .330").
- När du sätter siktet på plats med rullpinnen, se till att det är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
- Undvik att använda siktet under förhållanden som kan påverka synligheten eller säkerheten, såsom svagt ljus eller ogynnsamt väder.
- Följ alltid säkra procedurer för hantering av skjutvapen, inklusive att hålla vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.

Instruktioner för installation och användning

1. Verktyg som krävs:

- 65° x .330" dovetail cutter
- Rullpinspunch
- Hammare
- Skyddsglasögon

2. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga framsiktet om det är tillämpligt.
- Använd dovetail cutter för att skära det korrekta Novak dovetailspåret i vapnets slide.
- Justera det dovetail framsiktet med det skurna spåret.
- Sätt in rullpinnen i framsiktet och sätt fast det på plats med rullpinspunchen och hammaren, och se till att det är säkert.

3. Användningsinstruktioner:

- När siktet är installerat, testa det för stabilitet och justering.
- Öva på att sikta och skjuta i en säker miljö för att vänja dig vid siktet.
- Kontrollera regelbundet siktet för eventuella tecken på att det är löst eller skadat.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om siktet blir skadat bortom reparation, kassera det på ett sätt som förhindrar oavsiktlig återanvändning.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet av 1911 Front Black Dovetail Sights Novak Governmentmodellen, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls separat.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Njut av din produkt på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Přední Černé Dovetail Mušky Novak Govt

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Přední Černé Dovetail Mušky Novak Government model. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou mušky.
- Při práci s nástroji nebo během instalace používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění.
- Uchovávejte mušku a nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mušku na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby ji vyměňte.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo použití, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se mušku jakkoli upravit, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Ujistěte se, že fréza na dovetail používaná pro instalaci je vhodná pro specifikace mušky (65° x .330").
- Při upevnění mušky pomocí kolíku se ujistěte, že je pevně zajištěna, aby se během používání nepohybovala.
- Vyhněte se používání mušky za podmínek, které by mohly narušit viditelnost nebo bezpečnost, jako je slabé osvětlení nebo nepříznivé počasí.
- Vždy dodržujte bezpečné postupy manipulace se zbraní, včetně toho, že zbraň směřuje vždy bezpečným směrem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Potřebné nástroje:

- 65° x .330" dovetail fréza
- Kolíkový nástroj
- Kladivo
- Ochranné brýle

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající přední mušku.
- Použijte dovetail frézu k vyříznutí správného Novak dovetail slotu do závěru zbraně.
- Zarovnejte přední mušku dovetail s vyříznutým slotem.
- Vložte kolík do přední mušky a upevněte ji na místě pomocí kolíkového nástroje a kladiva, ujistěte se, že je pevně zajištěna.

3. Pokyny pro použití:

- Po instalaci otestujte mušku na stabilitu a zarovnání.
- Procvičujte zaměřování a střelbu v bezpečném prostředí, abyste se se muškou seznámili.
- Pravidelně kontrolujte mušku na známky uvolnění nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními recyklačními směrnicemi.
- Pokud se muška poškodí natolik, že není opravitelná, likvidujte ji způsobem, který zabrání náhodnému opětovnému použití.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace, použití nebo bezpečnosti 1911 Přední Černé Dovetail Mušky Novak Government modelu, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté samostatně.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Užijte si svůj produkt zodpovědně.