

# LoMount Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Kommen](#)

## Eine verstellbare Visierung mit verbesserter Haltbarkeit

Die Novak LoMount® 1911 .495" x 65° Hintereinsteckvisierung bietet die Möglichkeit zur Schraubeneinstellung für die Erhöhung und zur Abweichungseinstellung für den Wind. Dieses Design wurde gezielt entwickelt, um die Stärke, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der verstellbaren Visierungen erheblich zu verbessern. Die Novak LoMount® 1911 .495" x 65° Hintereinsteckvisierung reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls aufgrund von Komponentenanfälligkeit und eliminiert praktisch Ermüdung durch ein hochmodernes Design. Oberfläche: Schwarz Verstellbar. Diese neue Novak LoMount® LMA-Serie verstellbare Visierung ist ein direkter Ersatz für die aktuelle Novak LoMount 1911 feste Visierung und verwendet die gleiche Höhe der Vordervisierung wie ihr festes Pendant. Dies vereinfacht den Wechsel zu einer verstellbaren Visierung, da die Notwendigkeit für eine Vordervisierung in anderer Höhe entfällt, um mit den heutigen verstellbaren Hintervisierungen übereinzustimmen.



## Eigenschaften

- Name: [NOVAK LoMount Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight](#)
- Hersteller: [NOVAK](#)
- Artikel-Nr.: 662000111
- Herst.-Nr.: LMA01
- Art: Adjustable
- Farbe der Visierung: Black
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.016kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 102mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

# LOMOUNT ADJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 REAR SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN

## Einführung

Danke, dass du dich für die Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deine Hintereinsteckvisierung sicher verwenden, installieren und warten kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und dem spezifischen Visier vertraut bist, bevor du es verwendest.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Verwende beim Schießen Augen und Gehörschutz.
- Modifizierte deine Feuerwaffe oder das Visier niemals, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Lagere deine Feuerwaffe und das Visier an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig dein Visier und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Das Novak LoMount® Visier ist für die Verwendung mit der 1911 Feuerwaffe konzipiert. Versuche nicht, es mit anderen Modellen ohne entsprechende Modifikationen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass das Visier vor der Verwendung richtig eingestellt ist, um Fehlanpassungen zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen des Visieres anzuwenden. Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Einstellung.
- Wenn du Probleme mit dem Visier hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.
- Achte auf die Umgebungsbedingungen bei der Verwendung deiner Feuerwaffe und des Visieres, da extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit die Leistung beeinträchtigen können.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### Installation

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen Schraubendreher, der zu den Schrauben des Visieres passt, sowie eventuell weitere Werkzeuge, die vom Hersteller empfohlen werden.
2. **Vorhandenes Visier entfernen:** Entferne vorsichtig das bestehende Hintereinsteckvisier von deiner 1911 Feuerwaffe, ohne die DovetailFührung zu beschädigen.
3. **Dovetail reinigen:** Reinige vor der Installation des neuen Visieres die DovetailFührung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
4. **Das Novak LoMount® Hintereinsteckvisier installieren:**
  - Richte die Dovetail des Visieres mit der DovetailFührung deiner Feuerwaffe aus.
  - Klopfe das Visier vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an seinen Platz, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig sitzt.
5. **Das Visier einstellen:** Verwende die Schraubeneinstellung, um die Höhe und Windage nach Bedarf einzustellen.

### Verwendung

- Mache dich mit den Einstellmöglichkeiten des Visieres vertraut. Das Novak LoMount® ermöglicht sowohl Höhen als auch Driftanpassungen.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Festigkeit und richtige Ausrichtung während der Verwendung.
- Halte das Visier sauber und frei von Hindernissen für optimale Leistung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Visier beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere ein örtliches Recyclingzentrum, das Metallkomponenten akzeptiert.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911 Rear Sight gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)