

BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075" - NOVAK .075" Novak Front Sight

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

Starke, einfach wechselbare Visierungen für Autos

Dovetail-montierte, mit Rollstift gesicherte Visierungen widerstehen dem Abfallen. Einfach zu wechseln für unterschiedliche Ladungen oder Bedingungen. Vollständige Anleitung. Unbearbeitet, im Rohzustand.



Eigenschaften

- Name: [NOVAK .075" Novak Front Sight](#)
- Hersteller: [NOVAK](#)
- Artikel-Nr.: 662645075
- Herst.-Nr.: DFS02-BLANK
- Art: Blank
- Breite: .125
- Farbe: Black
- Höhe: .300
- Modell: Commander, Government
- Outline: None
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 94mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075"
- Über uns

Sicherheitsanleitung für BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075"

Einleitung

Danke, dass du dich für die BLANK DOVETAIL FRONT SIGHT .075" entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 1911Modellen, einschließlich Government und CommanderTypen, konzipiert. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du diesen Front Sight installierst oder verwendest.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Front Sight auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Feuerwaffen (1911Modelle: Government, Commander).
- Stelle sicher, dass der Front Sight sicher befestigt ist, bevor du schießt.
- Modifizierte den Front Sight oder die Feuerwaffe nicht in einer Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Wenn du den Front Sight für unterschiedliche Ladungen oder Bedingungen wechselst, befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine falsche Passform zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einer sicheren Schießumgebung bist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Benötigte Werkzeuge:

- Geeignete Werkzeuge für die Installation (spezifische Werkzeuge können variieren).
- Schutzbrille.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und die Kammer leer ist.
- Entferne den vorhandenen Front Sight, falls zutreffend.
- Richte den neuen Front Sight mit dem DovetailSchlitz an der Feuerwaffe aus.
- Befestige den Front Sight sicher mit dem bereitgestellten Rollstift.
- Überprüfe, ob der Front Sight richtig ausgerichtet und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Teste nach der Installation die Zielvorrichtung in einer sicheren Umgebung.
- Nimm gegebenenfalls Anpassungen basierend auf persönlichen Vorlieben und Schießbedingungen vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Front Sight irreparabel beschädigt wird, konsultiere die örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder produktbezogenen Fragen wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, der mit deiner Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt wird.

Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du nicht nur zu deiner Sicherheit, sondern auch zur Sicherheit der Menschen um dich herum bei. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de