

SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE - OUTDOOR CONNECTION MOSS/MAV MAGAZINE CAP W/SWIVEL BASE

Installs Easily For Instant Sling Attachment

Machined steel magazine cap with built-in, 360° rotating swivel stud makes it easy to convert your Remington shotgun to accept a carry sling. Unique cap design includes both ratchet and ball/spring type detent systems for no-hassle installation. Includes a ¾" long, wood screw swivel stud for the buttstock. Sling loops not included. Installation requires drilling of buttstock.



Attributes

- Name: OUTDOOR CONNECTION MOSS/MAV MAGAZINE CAP W/SWIVEL BASE
- Manufacturer: OUTDOOR CONNECTION
- Product no.: 683000015
- Mfr. No.: TSC-79544
- Make: Mossberg
- Material: Steel
- Model: 500
- Style: Shotgun Swivel
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 051057795449

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la TAPA DE CARGADOR DE ESCOPETA CON BASE GIRATORIA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CAPUCHON DE MAGASIN DE FUSIL AVEC BASE ROTATIVE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tappo del Caricatore del Fucile con Base Girevole](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NAKRĘTKI MAGAZYNA STRZELBOWEGO Z ZACZPEM OBROTOWYM](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE](#)

Sicherheitsanleitung für den SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE von OUTDOOR CONNECTION entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Remington oder Mossberg Schrotflinte zu verbessern, indem es die Befestigung einer Trageschleife ermöglicht. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vor der Installation oder Handhabung entladen ist.
- Folge stets den Anweisungen des Herstellers für dein Schrotflintenmodell.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Lagere die Schrotflinte und das Zubehör an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Magazinverschluss nur mit kompatiblen Schrotflintenmodellen: Remington 870/1100/1187/1196 (nur 12 ga.) und Mossberg 500 sowie Maverick 88 (20 ga. & 12 ga.).
- Stelle sicher, dass der SwivelStift vor der Verwendung der Schleife sicher befestigt ist.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung der Schleife beim Tragen deiner Schrotflinte.
- Vermeide die Verwendung der Schleife bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Bohren des Schaftes; verwende die richtigen Werkzeuge und Techniken, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsschritte

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich einer Bohrmaschine und geeigneter Bohrer.
- Stelle sicher, dass du den mitgelieferten HolzschraubenSwivelStift und den Abstandshalter hast.

2. Bohren des Schaftes

- Markiere den gewünschten Standort für den SwivelStift auf dem Schaft.
- Bohre vorsichtig ein Loch an der markierten Stelle und achte darauf, nicht zu tief zu bohren.

3. Befestigung des SwivelStifts

- Setze den HolzschraubenSwivelStift in das gebohrte Loch ein.
- Ziehe den Stift fest an, sodass er bündig mit der Oberfläche des Schaftes abschließt.

4. Installation des Magazinverschlusses

- Entferne den vorhandenen Magazinverschluss von deiner Schrotflinte.
- Installiere den neuen Magazinverschluss, indem du ihn richtig ausrichtest und sicher befestigst.
- Stelle sicher, dass der Verschluss fest sitzt und sowohl die Ratschensysteme als auch die Kugel/FederDetentSysteme aktiviert sind.

5. Abschlussprüfung

- Überprüfe die Installation auf Stabilität.
- Teste die Schwenkfunktion, um sicherzustellen, dass sie sich frei dreht.

Gebrauchsanweisungen

- Befestige deine Schlaufe am SwivelStift, bevor du die Schrotflinte trägst.
- Stelle sicher, dass die Schlaufe auf eine bequeme Länge für das Tragen eingestellt ist.
- Überprüfe immer, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du die Schlaufe anbringst oder abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE, siehe bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservices für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP MIT SWIVEL BASE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE by OUTDOOR CONNECTION. This product is designed to enhance the functionality of your Remington or Mossberg shotgun by allowing for the attachment of a carry sling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shotgun is unloaded before installation or handling.
- Always follow the manufacturer's instructions for your shotgun model.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Store the shotgun and accessories in a secure location, out of reach of children.
- Regularly check the product for wear and tear, and replace if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine cap with compatible shotgun models: Remington 870/1100/1187/1196 (12 ga. only) and Mossberg 500 and Maverick 88 (20 ga. & 12 ga.).
- Ensure the swivel stud is securely attached before using the sling.
- Do not exceed the weight limit of the sling when carrying your shotgun.
- Avoid using the sling in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Be cautious when drilling the buttstock; use proper tools and techniques to avoid damage or injury.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a drill and appropriate drill bits.
- Ensure you have the included wood screw swivel stud and spacer.

2. Drilling the Buttstock

- Mark the desired location for the swivel stud on the buttstock.
- Carefully drill a hole at the marked location, ensuring you do not drill too deep.

3. Attaching the Swivel Stud

- Insert the wood screw swivel stud into the drilled hole.
- Tighten the stud securely, ensuring it is flush with the surface of the buttstock.

4. Installing the Magazine Cap

- Remove the existing magazine cap from your shotgun.
- Install the new magazine cap by aligning it properly and securing it in place.
- Ensure that the cap is tightly fitted and that both ratchet and ball/spring detent systems are engaged.

5. Final Check

- Inspect the installation for stability.
- Test the swivel function to ensure it rotates freely.

Usage Instructions

- Attach your sling to the swivel stud before carrying the shotgun.
- Ensure that the sling is adjusted to a comfortable length for carrying.
- Always verify that the shotgun is unloaded before attaching or detaching the sling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la TAPA DE CARGADOR DE ESCOPETA CON BASE GIRATORIA

Introducción

Gracias por elegir la TAPA DE CARGADOR DE ESCOPETA CON BASE GIRATORIA de OUTDOOR CONNECTION. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta Remington o Mossberg al permitir la conexión de una correa de transporte. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de la instalación o manipulación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el modelo de tu escopeta.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro segura.
- Almacena la escopeta y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Revisa regularmente el producto en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la tapa del cargador solo con modelos de escopeta compatibles: Remington 870/1100/1187/1196 (solo 12 ga.) y Mossberg 500 y Maverick 88 (20 ga. y 12 ga.).
- Asegúrate de que el perno giratorio esté bien sujeto antes de usar la correa.
- No excedas el límite de peso de la correa al transportar tu escopeta.
- Evita usar la correa en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- Ten cuidado al perforar la culata; utiliza herramientas y técnicas adecuadas para evitar daños o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un taladro y brocas adecuadas.
- Asegúrate de tener el perno giratorio de tornillo de madera incluido y el espaciador.

2. Perforación de la Culata

- Marca la ubicación deseada para el perno giratorio en la culata.
- Perfora cuidadosamente un agujero en la ubicación marcada, asegurándote de no perforar demasiado profundo.

3. Fijación del Perno Giratorio

- Inserta el perno giratorio de tornillo de madera en el agujero perforado.
- Aprieta el perno de forma segura, asegurándote de que esté al ras con la superficie de la culata.

4. Instalación de la Tapa del Cargador

- Retira la tapa del cargador existente de tu escopeta.
- Instala la nueva tapa del cargador alineándola correctamente y asegurándola en su lugar.
- Asegúrate de que la tapa esté bien ajustada y que los sistemas de detención tipo trinquete y bola/resorte estén activados.

5. Verificación Final

- Inspecciona la instalación para verificar su estabilidad.
- Prueba la función giratoria para asegurarte de que gire libremente.

Instrucciones de Uso

- Adjunta tu correa al perno giratorio antes de llevar la escopeta.
- Asegúrate de que la correa esté ajustada a una longitud cómoda para el transporte.
- Siempre verifica que la escopeta esté descargada antes de adjuntar o quitar la correa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado, contacta a la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la TAPA DE CARGADOR DE ESCOPETA CON BASE GIRATORIA, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente para obtener asistencia.

Siguiendo estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu TAPA DE CARGADOR DE ESCOPETA CON BASE GIRATORIA. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le CAPUCHON DE MAGASIN DE FUSIL AVEC BASE ROTATIVE

Introduction

Merci d'avoir choisi le CAPUCHON DE MAGASIN DE FUSIL AVEC BASE ROTATIVE de OUTDOOR CONNECTION. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil Remington ou Mossberg en permettant l'attachement d'une sangle de transport. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant l'installation ou la manipulation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre modèle de fusil.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Rangez le fusil et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter l'usure, et remplacez-le si nécessaire.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le capuchon de magasin avec des modèles de fusil compatibles : Remington 870/1100/1187/1196 (12 ga. uniquement) et Mossberg 500 et Maverick 88 (20 ga. et 12 ga.).
- Assurez-vous que le stud rotatif est solidement fixé avant d'utiliser la sangle.
- Ne dépassez pas la limite de poids de la sangle lors du transport de votre fusil.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Soyez prudent lors du perçage de la crosse ; utilisez les outils et techniques appropriés pour éviter d'endommager ou de blesser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une perceuse et des forets appropriés.
- Assurez-vous d'avoir le stud à vis en bois inclus et l'espaceur.

2. Perçage de la Crosse

- Marquez l'emplacement souhaité pour le stud rotatif sur la crosse.
- Percez soigneusement un trou à l'emplacement marqué, en veillant à ne pas percer trop profondément.

3. Fixation du Stud Rotatif

- Insérez le stud à vis en bois dans le trou percé.
- Serrez le stud solidement, en veillant à ce qu'il soit affleurant à la surface de la crosse.

4. Installation du Capuchon de Magasin

- Retirez le capuchon de magasin existant de votre fusil.
- Installez le nouveau capuchon de magasin en l'alignant correctement et en le fixant en place.
- Assurez-vous que le capuchon est bien ajusté et que les systèmes de détrompeur à cliquet et à balle/ressort sont engagés.

5. Vérification Finale

- Inspectez l'installation pour vous assurer de sa stabilité.
- Testez la fonction rotative pour vous assurer qu'elle tourne librement.

Instructions d'Utilisation

- Attachez votre sangle au stud rotatif avant de transporter le fusil.
- Assurez-vous que la sangle est ajustée à une longueur confortable pour le transport.
- Vérifiez toujours que le fusil est déchargé avant d'attacher ou de détacher la sangle.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé, contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CAPUCHON DE MAGASIN DE FUSIL AVEC BASE ROTATIVE, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre CAPUCHON DE MAGASIN DE FUSIL AVEC BASE ROTATIVE. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tappo del Caricatore del Fucile con Base Girevole

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tappo del Caricatore del Fucile con Base Girevole di OUTDOOR CONNECTION. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile Remington o Mossberg consentendo l'attacco di una tracolla. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia scarico prima dell'installazione o della manipolazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il modello del tuo fucile.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Conserva il fucile e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura e sostituisilo se necessario.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il tappo del caricatore solo con modelli di fucile compatibili: Remington 870/1100/1187/1196 (solo 12 ga.) e Mossberg 500 e Maverick 88 (20 ga. e 12 ga.).
- Assicurati che il perno girevole sia fissato saldamente prima di utilizzare la tracolla.
- Non superare il limite di peso della tracolla quando trasporti il fucile.
- Evita di utilizzare la tracolla in condizioni di bagnato o scivoloso per prevenire incidenti.
- Fai attenzione durante la perforazione del calciolo; utilizza strumenti e tecniche adeguate per evitare danni o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un trapano e punte di trapano appropriate.
- Assicurati di avere il perno girevole in legno incluso e lo spaziatore.

2. Perforazione del Calciolo

- Segna il luogo desiderato per il perno girevole sul calciolo.
- Perfora con attenzione un foro nella posizione segnata, assicurandoti di non forare troppo in profondità.

3. Fissaggio del Perno Girevole

- Inserisci il perno girevole in legno nel foro perforato.
- Serrare il perno in modo sicuro, assicurandoti che sia a filo con la superficie del calciolo.

4. Installazione del Tappo del Caricatore

- Rimuovi il tappo del caricatore esistente dal tuo fucile.
- Installa il nuovo tappo del caricatore allineandolo correttamente e fissandolo al suo posto.
- Assicurati che il tappo sia ben fissato e che i sistemi di detent a cricchetto e a sfera/molla siano attivi.

5. Controllo Finale

- Ispeziona l'installazione per stabilità.
- Testa la funzione girevole per assicurarti che ruoti liberamente.

Istruzioni per l'Uso

- Attacca la tracolla al perno girevole prima di trasportare il fucile.
- Assicurati che la tracolla sia regolata a una lunghezza confortevole per il trasporto.
- Verifica sempre che il fucile sia scarico prima di attaccare o staccare la tracolla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Tappo del Caricatore del Fucile con Base Girevole, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Tappo del Caricatore del Fucile con Base Girevole. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NAKRĘTKI MAGAZYNKA STRZELBOWEGO Z ZACZPEM OBROTOWYM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NAKRĘTKI MAGAZYNKA STRZELBOWEGO Z ZACZPEM OBROTOWYM od OUTDOOR CONNECTION. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej strzelby Remington lub Mossberg poprzez umożliwienie zamocowania paska transportowego. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed instalacją lub obsługą.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących modelu swojej strzelby.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Przechowuj strzelbę i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj nakrętki magazynka tylko z kompatybilnymi modelami strzelb: Remington 870/1100/1187/1196 (tylko 12 ga.) oraz Mossberg 500 i Maverick 88 (20 ga. i 12 ga.).
- Upewnij się, że zaczep obrotowy jest pewnie zamocowany przed użyciem paska.
- Nie przekraczaj limitu wagowego paska podczas noszenia strzelby.
- Unikaj używania paska w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Zachowaj ostrożność podczas wiercenia kolby; używaj odpowiednich narzędzi i technik, aby uniknąć uszkodzeń lub kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wiertarkę i odpowiednie wiertła.
- Upewnij się, że masz dołączony wkręt do drewna z zaczepem obrotowym i podkładką.

2. Wiercenie Kolby

- Oznacz pożądane miejsce dla zaczepu obrotowego na kolbie.
- Ostrożnie wywierć otwór w oznaczonym miejscu, upewniając się, że nie wiercisz za głęboko.

3. Mocowanie Zaczepu Obrotowego

- Włóż wkręt do drewna z zaczepem obrotowym do wywierconego otworu.
- Dokręć zaczep pewnie, upewniając się, że jest na równi z powierzchnią kolby.

4. Instalacja Nakrętki Magazynka

- Usuń istniejącą nakrętkę magazynka ze swojej strzelby.
- Zainstaluj nową nakrętkę magazynka, prawidłowo ją wyrównując i zabezpieczając na miejscu.
- Upewnij się, że nakrętka jest dobrze dopasowana i że oba systemy zapadkowe oraz kulowosprężynowe są zaangażowane.

5. Ostateczna Kontrola

- Sprawdź instalację pod kątem stabilności.
- Przetestuj funkcję obrotową, aby upewnić się, że obraca się swobodnie.

Instrukcje Użytkowania

- Przymocuj swój pasek do zaczepu obrotowego przed noszeniem strzelby.
- Upewnij się, że pasek jest dostosowany do komfortowej długości noszenia.
- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed przymocowaniem lub odczepieniem paska.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NAKRĘTKI MAGAZYNA STRZELBOWEGO Z ZACZEPEM OBROTOWYM, prosimy o zapoznanie się z zasobami pomocy klienta producenta lub odwiedzenie jego strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z NAKRĘTKI MAGAZYNA STRZELBOWEGO Z ZACZEPEM OBROTOWYM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich.

Turvaohjeet SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit OUTDOOR CONNECTIONin SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Remington tai Mossberghaulikkosi toimivuutta mahdollistamalla kantohihnan kiinnittämisen. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ennen asennusta tai käsittelyä.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita haulikkosi mallille.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Säilytä haulikko ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen varalta, ja vaihda se tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä magasiininkanta vain yhteensopivien haulikkomallien kanssa: Remington 870/1100/1187/1196 (vain 12 ga.) ja Mossberg 500 sekä Maverick 88 (20 ga. & 12 ga.).
- Varmista, että swivel stud on kunnolla kiinnitetty ennen hihnan käyttöä.
- Älä ylitä hihnan painorajoja, kun kannat haulikkoasi.
- Vältä hihnan käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole varovainen, kun poraat tukikahvaa; käytä oikeita työkaluja ja tekniikoita vahinkojen tai vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien pora ja sopivat poranterät.
- Varmista, että sinulla on mukana puuruuvikiinnitys ja välikappale.

2. Poraaminen Tukikahvassa

- Merkitse haluttu paikka swivel studille tukikahvassa.
- Poraava varovasti reikä merkitylle paikalle varmistaen, ettet poraa liian syvälle.

3. Swivel Studin Kiinnittäminen

- Aseta puuruuvikiinnitys porattuun reikään.
- Kiristä stud tiukasti, varmistaen, että se on tasainen tukikahvan pinnan kanssa.

4. Magasiininkannen Asentaminen

- Poista nykyinen magasiininkansi haulikostasi.
- Asenna uusi magasiininkansi kohdistamalla se oikein ja kiinnittämällä se paikalleen.
- Varmista, että kansi on tiukasti kiinnitetty ja että sekä ratchet että pallo/jousityyppiset lukitusjärjestelmät ovat aktivoituneet.

5. Lopputarkastus

- Tarkista asennus vakauden varmistamiseksi.
- Testaa swiveltoiminto varmistaaksesi, että se pyörii vapaasti.

Käyttöohjeet

- Kiinnitä hihna swivel studiin ennen haulikon kantamista.
- Varmista, että hihna on säädetty mukavaan pituuteen kantamista varten.
- Tarkista aina, että haulikko on tyhjennetty ennen hihnan kiinnittämistä tai irrottamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE från OUTDOOR CONNECTION. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt Remington eller Mossberghagelgevär genom att möjliggöra fäste av en bärrem. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hagelgeväret är oladdat innan installation eller hantering.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för din hagelgevärsmoell.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Förvara hagelgeväret och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage och byt ut den vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinlocket med kompatibla hagelgevärsmoeller: Remington 870/1100/1187/1196 (endast 12 ga.) och Mossberg 500 och Maverick 88 (20 ga. & 12 ga.).
- Se till att svängstiftet är ordentligt fäst innan du använder bärremmen.
- Överskrid inte viktgränsen för bärremmen när du bär ditt hagelgevär.
- Undvik att använda bärremmen i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Var försiktig när du borrar i kolven; använd rätt verktyg och tekniker för att undvika skador eller skador.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en borr och lämpliga borrarbitar.
- Se till att du har den medföljande träskruvssvängstiftet och distansen.

2. Borring av kolven

- Markera önskad plats för svängstiftet på kolven.
- Borr försiktigt ett hål på den markerade platsen, se till att du inte borrar för djupt.

3. Fästa svängstiftet

- Sätt in träskruvssvängstiftet i det borrade hålet.
- Dra åt stiftet ordentligt så att det är i nivå med ytan på kolven.

4. Installera magasinlocket

- Ta bort det befintliga magasinlocket från ditt hagelgevär.
- Installera det nya magasinlocket genom att justera det korrekt och säkra det på plats.
- Kontrollera att locket sitter tätt och att både spärr och kul/fjädertyp av detentsystem är engagerade.

5. Slutlig kontroll

- Inspektera installationen för stabilitet.
- Testa svängfunktionen för att säkerställa att den roterar fritt.

Användningsinstruktioner

- Fäst din bärrem på svängstiftet innan du bär hagelgeväret.
- Se till att bärremmen är justerad till en bekväm längd för bärande.
- Kontrollera alltid att hagelgeväret är oladdat innan du fäster eller lossar bärremmen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad, kontakta lokal avfallshantering för korrekta kasseringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din skjutupplevelse ansvarsfullt.

Bezpečnostní pokyny pro SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE od společnosti OUTDOOR CONNECTION. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vaší brokovnice Remington nebo Mossberg tím, že umožňuje připojení nosného popruhu. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že je brokovnice před instalací nebo manipulací vybitá.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš model brokovnice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Ukládejte brokovnici a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte zásobník pouze s kompatibilními modely brokovnic: Remington 870/1100/1187/1196 (pouze 12 ga.) a Mossberg 500 a Maverick 88 (20 ga. a 12 ga.).
- Ujistěte se, že je otočný stud bezpečně připevněn před použitím popruhu.
- Nepřekračujte hmotnostní limit popruhu při nošení vaší brokovnice.
- Vyhněte se používání popruhu za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste předešli nehodám.
- Buďte opatrní při vrtání pažby; používejte správné nástroje a techniky, abyste se vyhnuli poškození nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně vrtačky a vhodných vrtáků.
- Ujistěte se, že máte k dispozici dřevěný šroubový stud a spacer.

2. Vrtání pažby

- Označte požadované místo pro otočný stud na pažbě.
- Opatrně vyvrtejte otvor na označeném místě, abyste se ujistili, že nevrtejte příliš hluboko.

3. Připevnění otočného studu

- Vložte dřevěný šroubový stud do vyvrtaného otvoru.
- Pevně utáhněte stud, aby byl v rovině s povrchem pažby.

4. Instalace zásobníku

- Odstraňte stávající zásobník z vaší brokovnice.
- Nainstalujte nový zásobník tím, že jej správně zarovnáte a zajistíte na místě.
- Ujistěte se, že je zásobník pevně připevněn a že jsou zapojeny oba systémy ratchet a ball/spring detent.

5. Konečná kontrola

- Zkontrolujte instalaci na stabilitu.
- Otestujte funkci otočení, abyste se ujistili, že se volně otáčí.

Pokyny pro používání

- Připojte svůj popruh k otočnému studu před nošením brokovnice.
- Ujistěte se, že je popruh nastaven na pohodlnou délku pro nošení.
- Vždy ověřte, že je brokovnice vybitá před připojením nebo odpojením popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen, kontaktujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznického servisu pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho SHOTGUN MAGAZINE TUBE CAP WITH SWIVEL BASE. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti, a užijte si svou střeleckou zkušenost odpovědně.