

TACTICAL SLINGS - OUTDOOR CONNECTION Duty Two-Point Sling

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Gewehrriemen](#)

Ein- & Zweipunkt-Modelle für komfortablen, sicheren Tragekomfort & schnelle Übergänge

Robuste taktische Slings bieten eine Vielzahl von komfortablen Trageoptionen und gewährleisten gleichzeitig schnelle, reibungslose Übergänge in die Schussposition. Diese Slings werden aus strapazierfähigen Materialien nach Militärspezifikation hergestellt und verfügen über eng gewebtes Nylonband, elastisches Material mit einer Zugfestigkeit von 800 lb, doppelte Nähre und schockfeste Polymerbeschläge, die nicht klappern oder rosten. Die Schnellverschluss-Schnallen können mit einer Hand gelöst werden, und die Tri-Glide-Rutschschnallen ermöglichen es dem Benutzer, die Gesamtlänge schnell anzupassen, um rasche Wechsel von der starken Seite zur Unterstützungseite und zurück zu ermöglichen. A-Tac – Der Einpunkt-Sling passt auf jede Waffe, die einen HK-Typ Schnapphaken akzeptiert. Er bietet maximalen Bewegungsbereich der Waffe für schnelle Übergänge aus verschiedenen Tragestellungen, einschließlich über die Schulter, quer über den Rücken, unter dem gegenüberliegenden Arm und um den Hals. Der Drei-Punkt-Polymerverschluss ermöglicht die selektive Freigabe der linken Seite des Riemens, der rechten Seite oder beider gleichzeitig, um die Waffe vom Sling zu befreien. Duty – Basis-Zweipunkt-Sling aus geradem 1¼" breitem Nylonband lässt sich einfach an USGI-Sling-Schwenk befestigen. Schlüpft durch den hinteren Schwenk und sichert sich vorne mit zwei Stahl-Schraubverschlüssen.



Eigenschaften

- Name: [OUTDOOR CONNECTION Duty Two-Point Sling](#)
- Hersteller: [OUTDOOR CONNECTION](#)
- Artikel-Nr.: 683000017
- Herst.-Nr.: SPT428203
- Art: 2-point Sling
- Breite: 1-1/4"
- Farbe: Black
- Material: Nylon
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 56mm
- Versandlänge: 269mm
- UPC: 051057282031

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TACTICAL SLINGS OUTDOOR CONNECTION DUTY ZWEIPUNKTSLING
- Über uns

Sicherheitsanleitung für TACTICAL SLINGS OUTDOOR CONNECTION DUTY ZWEIPUNKTSLING

Einführung

Danke, dass du dich für den TACTICAL SLINGS OUTDOOR CONNECTION DUTY ZWEIPUNKTSLING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung deines Slings zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Sling vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte den Sling von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überschreite nicht die angegebene Gewichtsbeschränkung des Slings.
- Achte auf deine Umgebung beim Gebrauch des Slings, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass der Sling sicher an deiner Waffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Achte beim Verstellen des Slings darauf, dies langsam und vorsichtig zu tun, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Slings bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um den Verlust des Griffes zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Sling deine Bewegungen oder Sicht nicht behindert.
- Sei vorsichtig beim Wechseln zwischen Tragestellungen, um Verwicklungen zu vermeiden.
- Wenn du den ATacEinpunktSling verwendest, stelle sicher, dass der HKTyp Schnapphaken ordnungsgemäß gesichert ist.
- Bei dem DutyZweipunktSling stelle sicher, dass die Schlaufen korrekt am USGISlingSchwenk befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. ATac EinpunktSling:

- Befestige den HKTyp Schnapphaken am vorgesehenen Befestigungspunkt deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass der Schnapphaken sicher befestigt ist.

2. Duty ZweipunktSling:

- Fädel den Sling durch den hinteren Schwenk deiner Waffe.
- Sichere die Vorderseite des Slings mit den beiden StahlSchraubverschlüssen.
- Stelle die Länge des Slings mit den TriGlideRutschschnallen für eine bequeme Passform ein.

Nutzung

- Um den Sling von der starken Seite zur Unterstützungsseite zu wechseln:

- Löse die SchnellverschlussSchnalle mit einer Hand.
- Passe die Slinglänge nach Bedarf mit den TriGlideRutschschnallen an.
- Sichere die Schnalle erneut, sobald die gewünschte Position erreicht ist.

- Für selektive Freigabe mit dem dreiPunktPolymerverschluss:

- Bestimme, ob du die linke Seite, die rechte Seite oder beide freigeben möchtest.
- Drücke den Freigabemechanismus, um die Waffe vom Sling zu befreien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn der Sling irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Sling nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er Materialien enthält, die gefährlich sein können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, konsultiere bitte die zuständigen Behörden oder deinen Händler für Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de