

D752 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR 1.00" Small Brown Leather Face

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Old English Schwarze Basis

Klassisches, glattes Pad aus dem berühmten Decelerator-Gummi. Verfügt über konische, interne Rippen. Solide Basis, keine weiße Linie. Pachmayr Pad Einfügungs-Dimensionstabelle



Eigenschaften

- Name: [PACHMAYR 1.00" Small Brown Leather Face](#)
- Hersteller: [PACHMAYR](#)
- Artikel-Nr.: 690543167
- Herst.-Nr.: 01414
- Anwendungsart: -
- Art: Standard
- Consumable Commodity: -
- Dicke: 1
- erforderliche Fachkenntnisse: -
- Farbe: Brown
- Größe: Small
- Marktsegment: -
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 218mm
- UPC: 034337014140

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [D752 DECELERATOR RECOIL PAD SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [Über uns](#)

D752 DECELERATOR RECOIL PAD

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das D752 Decelerator Recoil Pad von Pachmayr entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Komfort bietet und den Rückstoß reduziert. Um eine sichere und effektive Nutzung des Recoil Pads zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Recoil Pad mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Recoil Pad vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Modifiziere das Recoil Pad in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Recoil Pad installierst oder anpasst.
- Trage beim Schießen Schutzbrillen und Gehörschutz.
- Vermeide die Verwendung des Recoil Pads unter nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu verhindern.
- Halte beim Schießen einen festen Griff auf der Feuerwaffe, um Stabilität und Kontrolle zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher und geschützt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entferne das vorhandene Recoil Pad von deiner Feuerwaffe, falls zutreffend.
- Richte das D752 Decelerator Recoil Pad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Befestige das Recoil Pad sicher mit den bereitgestellten Schrauben oder Befestigungen, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Pad richtig ausgerichtet ist und die Funktion der Feuerwaffe nicht behindert.

2. Nutzung

- Überprüfe das Recoil Pad vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass das Pad sauber und frei von Schmutz ist, um Grip und Komfort zu erhalten.
- Positioniere die Feuerwaffe beim Schießen gegen deine Schulter mit dem Recoil Pad an Ort und Stelle.
- Halte eine korrekte Schießhaltung ein, um Komfort und Kontrolle zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Recoil Pad gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne das Recoil Pad nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Recoil Pad beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, es, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zum D752 Decelerator Recoil Pad wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler. Bewahre dieses Handbuch für zukünftige Referenz und Sicherheit auf.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem D752 Decelerator Recoil Pad!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de