

RUGER® SA OVERSIZE CYLINDER LATCH - POWER CUSTOM OVERSIZE CYLINDER LATCH, NEW MODEL

Gives Tighter Lockup To Improve Accuracy

Oversized dimensions to remove the lateral play in frames and cylinders with out-of-spec notches. Thicker and longer, for precise fitting; tightens cylinder lockup and helps give correct stop timing. Gunsmith fitting is required. Models available for both current-production and Old Model ("three screw") Ruger® single actions.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM OVERSIZE CYLINDER LATCH, NEW MODEL
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000013
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: Blackhawk
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® SA Oversize Cylinder Latch tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® SA Oversize Cylinder Latch](#)

Sicherheitsanleitung für den RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER® SA Oversize Cylinder Latch von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Ruger® Einzelaktionen zu verbessern, indem es seitliches Spiel in Rahmen und Zylindern beseitigt. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer sicher und verantwortungsbewusst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Bewahre das Produkt und die Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen, staatlichen und nationalen Gesetze bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig, ob es Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt auf der EUSicherheitsplattform gibt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieses Produkt ist für erfahrene Büchsenmacher oder Personen mit ausreichendem Wissen über die Wartung von Feuerwaffen gedacht.
- Eine Anpassung durch einen Büchsenmacher ist erforderlich; unsachgemäße Anpassungen können zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen.
- Versuche nicht, das Produkt auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör arbeitest.
- Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, wenn du dieses Produkt installierst oder verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines BüchsenmacherWerkzeugsatzes.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Zylinderverschluss von deiner Ruger® Einzelaktion.
- Vergleiche den alten Verschluss mit dem neuen POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latch, um die Kompatibilität sicherzustellen.
- Installiere den neuen Verschluss vorsichtig und achte darauf, dass er fest im Rahmen sitzt.
- Ziehe den Verschluss gemäß den Herstellerangaben an, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation die Zylinderverriegelung, indem du den Zylinder drehst und sicherstellst, dass kein seitliches Spiel vorhanden ist.
- Teste die Funktion des Verschlusses mehrmals, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

4. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig den Verschluss auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme mit dem Verschluss oder dem Zylinderbetrieb bemerkst, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder ungenutzte Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Zubehör nicht im normalen Müll. Informiere dich über lokale Optionen zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte deinen örtlichen Feuerwaffenexperten oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Hinweis

Diese Anleitung soll umfassende Sicherheitsanweisungen für den RUGER® SA Oversize Cylinder Latch bieten. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

Safety Instruction Guide for RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® SA Oversize Cylinder Latch by POWER CUSTOM. This product is designed to enhance the performance of your Ruger® singleaction revolvers by eliminating lateral play in frames and cylinders. To ensure safe and effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Store the product and firearms in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local, state, and national laws regarding firearms and accessories.
- Check for any recalls or safety alerts related to this product on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for experienced gunsmiths or individuals with sufficient knowledge of firearm maintenance.
- Gunsmith fitting is required for proper installation; improper fitting may lead to malfunction or unsafe operation.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Always wear safety glasses when working with firearms and accessories.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions when installing or using this product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a gunsmithing toolset.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing cylinder latch from your Ruger® singleaction revolver.
- Compare the old latch with the new POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latch to ensure compatibility.
- Carefully install the new latch, ensuring it fits snugly into the frame.
- Tighten the latch as per the manufacturer's specifications to ensure a secure lockup.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check the cylinder lockup by rotating the cylinder and ensuring there is no lateral play.
- Test the operation of the latch several times to confirm proper function.

4. Usage:

- Regularly inspect the latch for wear or damage.
- If you notice any issues with the latch or the cylinder operation, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused parts in accordance with local regulations.
- Do not discard firearms or firearm accessories in regular waste. Check for local hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult your local firearms expert or a qualified gunsmith.

Note

This guide is intended to provide comprehensive safety instructions for the RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Adhering to these guidelines will help ensure safe and effective use of the product. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Introducción

Gracias por elegir el RUGER® SA Oversize Cylinder Latch de POWER CUSTOM. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus revólveres Ruger® de acción simple al eliminar el juego lateral en los marcos y cilindros. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Almacena el producto y las armas de fuego en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes locales, estatales y nacionales relacionadas con armas de fuego y accesorios.
- Verifica si hay retiradas o alertas de seguridad relacionadas con este producto en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está destinado a armeros experimentados o a personas con suficiente conocimiento sobre el mantenimiento de armas de fuego.
- Se requiere ajuste por parte de un armero para una instalación adecuada; un ajuste inadecuado puede provocar mal funcionamiento o funcionamiento inseguro.
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego y accesorios.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones al instalar o usar este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un juego de herramientas de armería.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Retira el cilindro latch existente de tu revólver Ruger® de acción simple.
- Compara el latch antiguo con el nuevo POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latch para asegurar la compatibilidad.
- Instala cuidadosamente el nuevo latch, asegurándote de que encaje firmemente en el marco.
- Aprieta el latch de acuerdo con las especificaciones del fabricante para asegurar un cierre seguro.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica el cierre del cilindro girando el cilindro y asegurándote de que no haya juego lateral.
- Prueba la operación del latch varias veces para confirmar su funcionamiento adecuado.

4. Uso:

- Inspecciona regularmente el latch en busca de desgaste o daños.
- Si notas algún problema con el latch o la operación del cilindro, consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte vieja o no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches armas de fuego o accesorios de armas en la basura regular. Consulta las opciones de eliminación de residuos peligrosos locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta a tu experto local en armas de fuego o a un armero calificado.

Nota

Esta guía está destinada a proporcionar instrucciones de seguridad completas para el RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Cumplir con estas directrices ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y sus accesorios.

Guide de Sécurité pour le RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® SA Oversize Cylinder Latch de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos revolvers à action simple Ruger® en éliminant le jeu latéral dans les cadres et les cylindres. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Rangez le produit et les armes à feu dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois locales, nationales et régionales concernant les armes à feu et les accessoires.
- Vérifiez les rappels ou alertes de sécurité liés à ce produit sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit est destiné aux armuriers expérimentés ou aux personnes ayant une connaissance suffisante de l'entretien des armes à feu.
- Un ajustement par un armurier est requis pour une installation correcte ; un ajustement incorrect peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des armes à feu et des accessoires.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un ensemble d'outils d'armurerie.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Retirez le loquet de cylindre existant de votre revolver à action simple Ruger®.
- Comparez l'ancien loquet avec le nouveau RUGER® SA Oversize Cylinder Latch de POWER CUSTOM pour assurer la compatibilité.
- Installez soigneusement le nouveau loquet, en vous assurant qu'il s'insère parfaitement dans le cadre.
- Serrez le loquet selon les spécifications du fabricant pour assurer un verrouillage sécurisé.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez le verrouillage du cylindre en faisant tourner le cylindre et en vous assurant qu'il n'y a pas de jeu latéral.
- Testez le fonctionnement du loquet plusieurs fois pour confirmer son bon fonctionnement.

4. Utilisation :

- Inspectez régulièrement le loquet pour détecter l'usure ou les dommages.
- Si vous remarquez des problèmes avec le loquet ou le fonctionnement du cylindre, consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les anciennes pièces ou pièces inutilisées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les armes à feu ou les accessoires d'armes à feu avec les déchets ordinaires. Vérifiez les options d'élimination des déchets dangereux locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez consulter votre expert local en armes à feu ou un armurier qualifié.

Remarque

Ce guide est destiné à fournir des instructions de sécurité complètes pour le RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Respecter ces directives vous aidera à garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® SA Oversize Cylinder Latch di POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle vostre revolver a azione singola Ruger® eliminando il gioco laterale nei telai e nei cilindri. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Conservare il prodotto e le armi in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi locali, statali e nazionali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori.
- Controllare eventuali aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è destinato a armaioli esperti o individui con sufficiente conoscenza della manutenzione delle armi da fuoco.
- È necessaria l'adattabilità da parte di un armaiolo per una corretta installazione; un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o operazioni non sicure.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si lavora con armi da fuoco e accessori.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni durante l'installazione o l'uso di questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un set di strumenti per armaioli.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Rimuovere il cilindro latch esistente dalla vostra revolver a azione singola Ruger®.
- Confrontare il vecchio latch con il nuovo RUGER® SA Oversize Cylinder Latch di POWER CUSTOM per garantire la compatibilità.
- Installare con cautela il nuovo latch, assicurandosi che si adatti perfettamente nel telaio.
- Serrare il latch secondo le specifiche del produttore per garantire un bloccaggio sicuro.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controllare il bloccaggio del cilindro ruotando il cilindro e assicurandosi che non ci sia gioco laterale.
- Testare il funzionamento del latch più volte per confermare il corretto funzionamento.

4. Uso:

- Ispezionare regolarmente il latch per usura o danni.
- Se si notano problemi con il latch o il funzionamento del cilindro, consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti vecchie o inutilizzate in conformità con le normative locali.
- Non gettare armi da fuoco o accessori per armi nei rifiuti normali. Controllare le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza, all'installazione o alle prestazioni del prodotto, si prega di consultare un esperto locale di armi da fuoco o un armaiolo qualificato.

Nota

Questa guida è destinata a fornire istruzioni di sicurezza complete per il RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Dare sempre priorità alla sicurezza quando si maneggiano armi da fuoco e i loro accessori.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® SA Oversize Cylinder Latch od POWER CUSTOM. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności rewolwerów Ruger® single action poprzez eliminację bocznego luzu w ramach i cylindrach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Przechowuj produkt i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych, stanowych i krajowych przepisów dotyczących broni palnej i akcesoriów.
- Sprawdzaj wszelkie informacje o wycofaniu lub alerty dotyczące bezpieczeństwa związane z tym produktem na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt ten jest przeznaczony dla doświadczonych rusznikarzy lub osób z wystarczającą wiedzą na temat konserwacji broni palnej.
- Wymagana jest obróbka przez rusznikarza dla prawidłowej instalacji; niewłaściwe dopasowanie może prowadzić do awarii lub niebezpiecznej pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w jakikolwiek sposób.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z bronią palną i akcesoriami.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas instalacji lub używania tego produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym zestaw narzędzi rusznikarskich.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący zatrzask cylindra z rewolweru Ruger® single action.
- Porównaj stary zatrzask z nowym POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latch, aby upewnić się o zgodności.
- Ostrożnie zainstaluj nowy zatrzask, upewniając się, że pasuje ciasno do ramy.
- Dokręć zatrzask zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić pewne zamknięcie.

3. Sprawdzenie po instalacji:

- Po instalacji sprawdź blokadę cylindra, obracając cylinder i upewniając się, że nie ma bocznego luzu.
- Przetestuj działanie zatrzasku kilka razy, aby potwierdzić prawidłowe funkcjonowanie.

4. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj zatrzask pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z zatrzaskiem lub działaniem cylindra, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani akcesoriów do regularnych odpadów. Sprawdź lokalne opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, skonsultuj się z lokalnym ekspertem ds. broni palnej lub wykwalifikowanym rusznikarzem.

Uwaga

Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie kompleksowych instrukcji bezpieczeństwa dla RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów.

Turvaohjeet RUGER® SA Oversize Cylinder Latch tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit POWER CUSTOMin RUGER® SA Oversize Cylinder Latch tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® yksitoimisten revolverien suorituskykyä poistamalla sivuttaisliike kehyksistä ja sylintereistä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita turvallisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Säilytä tuote ja tuliaseet turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia, osavaltiolaisia ja kansallisia lakeja, jotka koskevat tuliaseita ja tarvikkeita.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuushälytykset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tämä tuote on tarkoitettu kokeneille asekorjaajille tai henkilöille, joilla on riittävästi tietoa tuliaseiden huollosta.
- Asekorjaajan sovitus on vaadittu oikean asennuksen varmistamiseksi; virheellinen sovitus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaaralliseen käyttöön.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi tuliaseiden ja tarvikkeiden kanssa.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriöttömästi asennettaessa tai käytettäessä tätä tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien asekorjaustyökalut.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Poista nykyinen sylinterin lukko Ruger® yksitoimisesta revolveristasi.
- Vertaa vanhaa lukkoa uuden POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latchin kanssa varmistaaksesi yhteensopivuuden.
- Asenna uusi lukko huolellisesti varmistaen, että se istuu tiukasti kehykseen.
- Kiristä lukko valmistajan spesifikaatioiden mukaan varmistaaksesi turvallisen lukituksen.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen tarkista sylinterin lukitus pyörittämällä sylinteriä ja varmista, ettei sivuttaisliikettä ole.
- Testaa lukon toimintaa useita kertoja varmistaaksesi sen oikean toiminnan.

4. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti lukon kuluminen tai vaurioituminen.
- Jos huomaat ongelmia lukon tai sylinterin toiminnassa, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuliaseita tai tuliaseiden tarvikkeita tavallisten jätteiden joukossa. Tarkista paikalliset vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja

Kaikki turvallisuuteen, asennukseen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvät kysymykset kannattaa keskustella paikallisen tuliaseasiantuntijan tai pätevän asekorjaajan kanssa.

Huomautus

Tämä opas on tarkoitettu tarjoamaan kattavat turvallisuusohjeet RUGER® SA Oversize Cylinder Latch tuotteelle. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina kun käsittelet tuliaseita ja niiden tarvikkeita, priorisoi turvallisuus.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® SA Oversize Cylinder Latch från POWER CUSTOM. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina Ruger® enkelverkande revolverar genom att eliminera sidospel i ramverk och cylindrar. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen säkert och ansvarsfullt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll.
- Förvara produkten och skjutvapen på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga.
- Följ alla lokala, statliga och nationella lagar angående skjutvapen och tillbehör.
- Kontrollera efter eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna produkt är avsedd för erfarna gunsmiths eller individer med tillräcklig kunskap om skjutvapenunderhåll.
- Gunsmithpassform krävs för korrekt installation; felaktig passform kan leda till funktionsfel eller osäker drift.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen och tillbehör.
- Se till att din arbetsplats är ren och fri från distraktioner när du installerar eller använder denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en gunsmithingverktygssats.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga cylinderlåset från din Ruger® enkelverkande revolver.
- Jämför den gamla låset med den nya POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latch för att säkerställa kompatibilitet.
- Installera försiktigt den nya låset och se till att den passar tätt i ramen.
- Dra åt låset enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa en säker låsning.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera cylinderlåset genom att rotera cylindern och säkerställa att det inte finns något sidospel.
- Testa funktionen av låset flera gånger för att bekräfta korrekt funktion.

4. Användning:

- Inspektera regelbundet låset för slitage eller skador.
- Om du märker några problem med låset eller cylinderoperationen, konsultera en kvalificerad gunsmith.

Avfallsanvisningar

- Kasta alla gamla eller oanvända delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte skjutvapen eller skjutvapenstillbehör i vanlig avfall. Kontrollera lokala alternativ för farligt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktens prestanda, vänligen konsultera din lokala skjutvapenexpert eller en kvalificerad gunsmith.

Notera

Denna guide är avsedd att ge omfattande säkerhetsinstruktioner för RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Att följa dessa riktlinjer kommer att bidra till att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® SA Oversize Cylinder Latch

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® SA Oversize Cylinder Latch od POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich jednoranných revolverů Ruger® tím, že eliminuje boční vůli v rámech a válcích. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtete tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi bezpečně a odpovědně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli instalace nebo údržby.
- Uložte produkt a palné zbraně na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní, státní a národní zákony týkající se palných zbraní a příslušenství.
- Kontrolujte jakékoli upozornění na stažení nebo bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktu na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Tento produkt je určen pro zkušené zbrojře nebo jednotlivce s dostatečnými znalostmi údržby palných zbraní.
- Je vyžadováno přizpůsobení zbrojířem pro správnou instalaci; nesprávné přizpůsobení může vést k poruše nebo nebezpečnému chodu.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy noste ochranné brýle při práci s palnými zbraněmi a příslušenstvím.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté a bez rozptýlení, když instalujete nebo používáte tento produkt.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně sady nářadí pro zbrojře.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající zámek válce z vašeho jednoranného revolveru Ruger®.
- Porovnejte starý zámek s novým POWER CUSTOM Oversize Cylinder Latch, abyste zajistili kompatibilitu.
- Pečlivě nainstalujte nový zámek, ujistěte se, že pevně sedí v rámu.
- Dotáhněte zámek podle specifikací výrobce, abyste zajistili bezpečné uzamčení.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte uzamčení válce otáčením válce a ujistěte se, že není žádná boční vůle.
- Otestujte funkci zámku několikrát, abyste potvrdili správnou funkci.

4. Použití:

- Pravidelně kontrolujte zámek na opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů se zámkem nebo provozem válce, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo nepoužívané díly v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte palné zbraně nebo příslušenství do běžného odpadu. Zkontrolujte místní možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na místního odborníka na palné zbraně nebo kvalifikovaného zbrojáře.

Poznámka

Tato příručka má za cíl poskytnout komplexní bezpečnostní pokyny pro RUGER® SA Oversize Cylinder Latch. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci s palnými zbraněmi a jejich příslušenstvím.