

UNIVERSAL EXTRACTOR ROD WRENCH - POWER CUSTOM

UNIVERSAL EXTRACTOR ROD WRENCH

Easily Removes Screw-In Extractor Rods Without Damage To Rod Or Cylinder Yoke

Easy to use tool enables fast removal and reinstallation of screw-in extractor rods from double action revolvers without damage to rod or cylinder yoke. Specifically designed for Smith & Wesson J/K/L/N frame models and Ruger® Security-Six® and Speed-Six®, but will work on almost any similar screw-in rod. Just slide the extractor rod into the correct-size grooves on the tool, close the tool halves around the rod by tightening the two hex head bolts on either side of the rod using the included Allen wrench, and simply unscrew the rod with the tool while holding the cylinder. Grooves are precision machined to provide complete, 100% contact with the rod. Tool body of 6061 T6 aluminum is strong enough to provide years of service, yet soft enough to aid in securely gripping polished steel extractor rod without slippage or marring of rod surface.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM UNIVERSAL EXTRACTOR ROD WRENCH
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000083
- Mfr. No.: NONE
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Universal Extractor Rod Wrench](#)
- [English: Universal Extractor Rod Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Llave de Varilla Extractora Universal](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Clé à Tige d'Extracteur Universelle](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Universale per Aste Estrattore](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla klucza do prętów ekstraktorów](#)
- [Suomi: Universal Extractor Rod Wrench Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Universal Extractor Rod Wrench Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Univerzálního klíče na extrakční tyče](#)

Sicherheitshinweise für den Universal Extractor Rod Wrench

Einleitung

Vielen Dank, dass du den Universal Extractor Rod Wrench von POWER CUSTOM gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die sichere und effiziente Entfernung und Wiederinstallation von SchraubExtractorRods bei DoppelActionRevolvern zu erleichtern. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Werkzeug immer wie vorgesehen und gemäß diesen Anweisungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen befindest, wenn du das Werkzeug benutzt.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, beim Gebrauch des Werkzeugs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Revolver vor dem Versuch, den Extractor Rod Wrench zu verwenden, entladen ist.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, wenn du das Werkzeug um den Extractor Rod ziehst, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug und den Zylinder des Revolvers während der Benutzung fest, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Sei achtsam mit dem Extractor Rod und der ZylinderYoke, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du auf Widerstand stößt, während du den Rod abschraubst, stoppe und überprüfe die Situation, um Schäden am Werkzeug oder Revolver zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Revolver vollständig entladen ist und sich in einem sicheren Arbeitsbereich befindet.
- Sammle den Universal Extractor Rod Wrench und den mitgelieferten Inbusschlüssel.

2. Verwendung des Werkzeugs

- Identifiziere die passenden Rillen am Wrench, die mit dem Extractor Rod übereinstimmen.
- Schiebe den Extractor Rod in die entsprechenden Rillen des Werkzeugs.
- Schließe die Werkzeughälften um den Rod, indem du die beiden Inbusschrauben auf beiden Seiten des Rods mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehst.
- Halte den Zylinder fest und schraube den Extractor Rod vorsichtig mit dem Werkzeug ab.

3. Wiederinstallation

- Um den Extractor Rod wieder zu installieren, befolge die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Stelle sicher, dass der Rod sicher angezogen ist, um betriebliche Probleme zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass keine versehentlichen Verletzungen oder Umweltschäden entstehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Sicherheitsanfragen oder Unterstützung kontaktiere bitte direkt den Hersteller über die in der Produktverpackung angegebenen Kontaktkanäle.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des Universal Extractor Rod Wrench gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ziehe dieses Handbuch bei Bedarf zurate. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung!

Universal Extractor Rod Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Universal Extractor Rod Wrench by POWER CUSTOM. This tool is designed to facilitate the safe and efficient removal and reinstallation of screw extractor rods from double action revolvers. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure the safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool as intended and in accordance with these instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool if it is damaged or if any components are missing.
- Ensure that you are in a safe environment when using the tool, free from distractions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the revolver is unloaded before attempting to use the extractor rod wrench.
- Do not apply excessive force when tightening the tool around the extractor rod to prevent damage.
- Maintain a firm grip on the tool and the revolver cylinder during use to prevent slippage.
- Be mindful of the extractor rod and cylinder yoke to avoid pinching or injury.
- If you experience resistance while unscrewing the rod, stop and reassess to avoid damaging the tool or the revolver.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the revolver is completely unloaded and in a safe working area.
- Gather the Universal Extractor Rod Wrench and the included hex wrench.

2. Using the Tool

- Identify the correct size grooves on the wrench that match the extractor rod.
- Slide the extractor rod into the appropriate grooves on the tool.
- Close the tool halves around the rod by tightening the two hex head bolts on either side of the rod using the included Allen wrench.
- Hold the cylinder firmly and gently unscrew the extractor rod using the tool.

3. Reinstallation

- To reinstall the extractor rod, follow the same steps in reverse order.
- Ensure the rod is securely tightened to avoid any operational issues.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents any accidental injury or environmental harm.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support, please contact the manufacturer directly through the provided contact channels in the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Universal Extractor Rod Wrench. Always prioritize safety and refer back to this guide as needed. Thank you for your attention and safe usage!

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Varilla Extractora Universal

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Varilla Extractora Universal de POWER CUSTOM. Esta herramienta está diseñada para facilitar la extracción y reinstalación seguras y eficientes de varillas extractoras roscadas de revólveres de doble acción. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar el uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta según lo previsto y de acuerdo con estas instrucciones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de usarla para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No uses la herramienta si está dañada o si faltan componentes.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al usar la herramienta, libre de distracciones.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el revólver esté descargado antes de intentar usar la llave de varilla extractora.
- No apliques fuerza excesiva al apretar la herramienta alrededor de la varilla para evitar daños.
- Mantén un agarre firme sobre la herramienta y el cilindro del revólver durante el uso para evitar deslizamientos.
- Ten cuidado con la varilla extractora y el yugo del cilindro para evitar pellizcos o lesiones.
- Si experimentas resistencia al desenroscar la varilla, detente y evalúa para evitar dañar la herramienta o el revólver.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el revólver esté completamente descargado y en un área de trabajo segura.
- Reúne la Llave de Varilla Extractora Universal y la llave hexagonal incluida.

2. Uso de la Herramienta

- Identifica las ranuras del tamaño correcto en la llave que coinciden con la varilla extractora.
- Desliza la varilla extractora en las ranuras apropiadas de la herramienta.
- Cierra las mitades de la herramienta alrededor de la varilla apretando los dos pernos de cabeza hexagonal a cada lado de la varilla con la llave Allen incluida.
- Sujeta firmemente el cilindro y desenrosca suavemente la varilla extractora usando la herramienta.

3. Reinstalación

- Para reinstalar la varilla extractora, sigue los mismos pasos en orden inverso.
- Asegúrate de que la varilla esté bien apretada para evitar cualquier problema de funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de una manera que prevenga cualquier lesión accidental o daño ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier pregunta de seguridad o soporte, por favor contacta directamente al fabricante a través de los canales de contacto proporcionados en el empaque del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar la Llave de Varilla Extractora Universal. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía según sea necesario. ¡Gracias por tu atención y uso seguro!

Instructions de Sécurité pour la Clé à Tige d'Extracteur Universelle

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Tige d'Extracteur Universelle de POWER CUSTOM. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait et la réinstallation en toute sécurité des tiges d'extracteur à vis des revolvers à double action. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil comme prévu et conformément à ces instructions.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé ou si des composants sont manquants.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lors de l'utilisation de l'outil, à l'abri des distractions.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le revolver est déchargé avant d'essayer d'utiliser la clé à tige d'extracteur.
- Ne pas appliquer une force excessive lors du serrage de l'outil autour de la tige d'extracteur pour éviter d'endommager l'outil ou la tige.
- Maintenez une prise ferme sur l'outil et le cylindre du revolver pendant l'utilisation pour éviter tout glissement.
- Faites attention à la tige d'extracteur et au yoke du cylindre pour éviter les pincements ou les blessures.
- Si vous ressentez une résistance en dévissant la tige, arrêtez-vous et réévaluez pour éviter d'endommager l'outil ou le revolver.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le revolver est complètement déchargé et dans une zone de travail sûre.
- Rassemblez la Clé à Tige d'Extracteur Universelle et la clé hexagonale incluse.

2. Utilisation de l'Outil

- Identifiez les rainures de taille correcte sur la clé qui correspondent à la tige d'extracteur.
- Glissez la tige d'extracteur dans les rainures appropriées de l'outil.
- Fermez les deux moitiés de l'outil autour de la tige en serrant les deux boulons à tête hexagonale de chaque côté de la tige à l'aide de la clé Allen fournie.
- Tenez fermement le cylindre et dévissez doucement la tige d'extracteur à l'aide de l'outil.

3. Réinstallation

- Pour réinstaller la tige d'extracteur, suivez les mêmes étapes dans l'ordre inverse.
- Assurez-vous que la tige est bien serrée pour éviter tout problème de fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous de le jeter de manière à éviter toute blessure accidentelle ou tout dommage à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance, veuillez contacter directement le fabricant par les canaux de contact fournis dans l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de la Clé à Tige d'Extracteur Universelle. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide si nécessaire. Merci de votre attention et de votre utilisation en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Universale per Aste Estrattore

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave Universale per Aste Estrattore di POWER CUSTOM. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione e la reinstallazione sicura ed efficiente delle aste estrattore avvitate dai revolver a doppia azione. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo strumento come previsto e in conformità con queste istruzioni.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare lo strumento prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o se mancano componenti.
- Assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro durante l'uso dello strumento, privo di distrazioni.
- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza, quando si utilizza lo strumento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il revolver sia scarico prima di tentare di utilizzare la chiave per aste estrattore.
- Non applicare una forza eccessiva durante il serraggio dello strumento attorno all'asta per evitare danni.
- Mantenere una presa salda sullo strumento e sul cilindro del revolver durante l'uso per prevenire slittamenti.
- Prestare attenzione all'asta estrattore e al giogo del cilindro per evitare pizzicamenti o infortuni.
- Se si avverte resistenza mentre si svita l'asta, fermarsi e rivalutare per evitare di danneggiare lo strumento o il revolver.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il revolver sia completamente scarico e si trovi in un'area di lavoro sicura.
- Raccogliere la Chiave Universale per Aste Estrattore e la chiave esagonale inclusa.

2. Utilizzo dello Strumento

- Identificare le scanalature della dimensione corretta sulla chiave che corrispondono all'asta estrattore.
- Far scorrere l'asta estrattore nelle scanalature appropriate dello strumento.
- Chiudere le metà dello strumento attorno all'asta stringendo i due bulloni esagonali su entrambi i lati dell'asta utilizzando la chiave Allen inclusa.
- Tenere il cilindro saldamente e svitare delicatamente l'asta estrattore utilizzando lo strumento.

3. Reinstallazione

- Per reinstallare l'asta estrattore, seguire gli stessi passaggi in ordine inverso.
- Assicurarsi che l'asta sia serrata saldamente per evitare problemi operativi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi di smaltirlo in modo da prevenire infortuni accidentali o danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto, si prega di contattare direttamente il produttore attraverso i canali di contatto forniti nel packaging del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso della Chiave Universale per Aste Estrattore. Dare sempre priorità alla sicurezza e fare riferimento a questa guida secondo necessità. Grazie per la vostra attenzione e per un uso sicuro!

Instrukcje bezpieczeństwa dla klucza do prętów ekstraktorów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do prętów ekstraktorów UNIVERSAL EXTRACTOR ROD WRENCH firmy POWER CUSTOM. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu ułatwienia bezpiecznego i efektywnego usuwania oraz ponownego instalowania wkręcanych prętów ekstraktorów z rewolwerów o podwójnym działaniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i przestrzeganie ich w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z tymi instrukcjami.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź narzędzie pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli jakiegokolwiek jego elementy są brakujące.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas używania narzędzia, wolnym od rozproszeń.
- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany przed próbą użycia klucza do prętów ekstraktorów.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy dokręcaniu narzędzia wokół pręta ekstraktora, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Utrzymuj pewny chwyt na narzędziu i cylindrze rewolweru podczas użycia, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Zwracaj uwagę na pręt ekstraktora i jarzmo cylindra, aby uniknąć przycięcia lub kontuzji.
- Jeśli napotkasz opór podczas odkręcania pręta, zatrzymaj się i oceń sytuację, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub rewolweru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że rewolwer jest całkowicie rozładowany i znajduje się w bezpiecznym miejscu roboczym.
- Zgromadź klucz do prętów ekstraktorów i dołączony klucz sześciokątny.

2. Używanie narzędzia

- Zidentyfikuj odpowiednie rowki w kluczu, które pasują do pręta ekstraktora.
- Wsuń pręt ekstraktora w odpowiednie rowki narzędzia.
- Zamknij części narzędzia wokół pręta, dokręcając dwa śruby sześciokątne po obu stronach pręta za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
- Trzymaj cylinder pewnie i delikatnie odkręć pręt ekstraktora za pomocą narzędzia.

3. Ponowna instalacja

- Aby ponownie zainstalować pręt ekstraktora, wykonaj te same kroki w odwrotnej kolejności.
- Upewnij się, że pręt jest mocno dokręcony, aby uniknąć jakichkolwiek problemów operacyjnych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad naprawę, upewnij się, że jest usuwane w sposób, który zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu lub szkodzie dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio za pośrednictwem podanych kanałów kontaktowych w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z klucza do prętów ekstraktorów. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odwołuj się do tego przewodnika w razie potrzeby. Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania!

Universal Extractor Rod Wrench Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit POWER CUSTOMin Universal Extractor Rod Wrenchin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan ruuvimekanismilla varustettujen extractorrodien turvallista ja tehokasta poistamista ja uudelleenasetamista kaksoistoimintarevolvereista. Lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina sen tarkoitettulla tavalla ja näiden ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä työkalua käyttäessäsi, ilman häiriöitä.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, työkalua käyttäessäsi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että revolveri on tyhjennetty ennen kuin yrität käyttää extractor rod wrenchiä.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua tiukennettaessa extractor rodin ympärille vaurioiden välttämiseksi.
- Pidä työkalu ja revolverin sylinteri tukevasti kädessä käytön aikana liukumisen estämiseksi.
- Ole tarkkana extractor rodin ja sylinterin yoken kanssa, jotta vältät puristamisen tai vammoja.
- Jos kohtaat vastustusta ruuvimekanismia irrottaessasi, pysähdy ja arvioi tilanne uudelleen työkalun tai revolverin vaurioitumisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että revolveri on täysin tyhjennetty ja että työskentelyalue on turvallinen.
- Kerää Universal Extractor Rod Wrench ja mukana tuleva kuusiokoloavain.

2. Työkalun Käyttäminen

- Tunnista työkalun oikeankokoiset urat, jotka vastaavat extractor rodia.
- Liukuta extractor rod oikeankokoisiin urille työkalussa.
- Sulje työkalun puolet rodin ympärille kiristämällä kaksi kuusiokoloavainta rodin molemmin puolin käyttäen mukana olevaa Allenavainta.
- Pidä sylinteri tukevasti kädessä ja irrota extractor rod varovasti työkalun avulla.

3. Uudelleenasetaminen

- Uudelleenasetamista varten seuraa samoja vaiheita käänteisessä järjestyksessä.
- Varmista, että rod on tiukasti kiinnitetty, jotta vältetään toimintaongelmat.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vahingot tai ympäristölle aiheutuvat haitat.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuen tarpeessa, ota yhteyttä valmistajaan suoraan pakkauksessa olevien yhteystietojen kautta.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Universal Extractor Rod Wrenchin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja viittaa takaisin tähän oppaaseen tarvittaessa. Kiitos huomiostasi ja turvallisesta käytöstä!

Universal Extractor Rod Wrench

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Universal Extractor Rod Wrench från POWER CUSTOM. Detta verktyg är utformat för att underlätta säker och effektiv borttagning och återinstallation av skruvin extractorstänger från dubbelverkande revolverar. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om några komponenter saknas.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder verktyget, fri från distraktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att revolvern är oladdad innan du försöker använda extractor rod wrench.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du drar åt verktyget runt extractorstången för att förhindra skador.
- Håll ett fast grepp om verktyget och revolverns cylinder under användning för att förhindra glidning.
- Var uppmärksam på extractorstången och cylinderns yoke för att undvika klämning eller skador.
- Om du upplever motstånd när du skruvar loss stången, stoppa och omvärdera för att undvika skador på verktyget eller revolvern.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att revolvern är helt oladdad och i ett säkert arbetsområde.
- Samla Universal Extractor Rod Wrench och den medföljande hexnyckeln.

2. Använda verktyget

- Identifiera de rätta spåren på verktyget som matchar extractorstången.
- Skjut in extractorstången i de lämpliga spåren på verktyget.
- Stäng verktygets halvor runt stången genom att dra åt de två hexskruvarna på vardera sidan av stången med den medföljande insexnyckeln.
- Håll cylindern fast och skruva försiktigt loss extractorstången med verktyget.

3. Återinstallation

- För att återinstallera extractorstången, följ samma steg i omvänd ordning.
- Se till att stången är ordentligt åtdragen för att undvika eventuella driftproblem.

Avfallsinstruktioner

- Kasta verktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar eventuell oavsiktlig skada eller miljöskada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom de angivna kontaktkanalerna i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Universal Extractor Rod Wrench. Prioritera alltid säkerheten och hänvisa tillbaka till denna guide vid behov. Tack för din uppmärksamhet och säker användning!

Bezpečnostní pokyny pro použití Univerzálního klíče na extrakční tyče

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Univerzální klíč na extrakční tyče od POWER CUSTOM. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil bezpečné a efektivní odstranění a opětovnou instalaci šroubovacích extrakčních tyčí z revolverů s dvojitým úderem. Před použitím prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj podle určení a v souladu s těmito pokyny.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo pokud chybí některé komponenty.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí, když používáte nástroj, a to bez rušivých vlivů.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání nástroje.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před pokusem o použití klíče na extrakční tyče se ujistěte, že je revolver vybitý.
- Neaplikujte nadměrnou sílu při utahování nástroje kolem extrakční tyče, abyste předešli poškození.
- Udržujte pevný úchop na nástroji a válci revolveru během použití, abyste předešli sklouznutí.
- Buďte opatrní při manipulaci s extrakční tyčí a válcovou osou, abyste se vyhnuli sevření nebo zranění.
- Pokud cítíte odpor při odšroubovávání tyče, zastavte a přehodnotte situaci, abyste předešli poškození nástroje nebo revolveru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je revolver zcela vybitý a nacházíte se v bezpečné pracovní oblasti.
- Připravte si Univerzální klíč na extrakční tyče a příložený imbusový klíč.

2. Použití nástroje

- Identifikujte správné velikosti drážek na klíči, které odpovídají extrakční tyči.
- Zasuňte extrakční tyč do příslušných drážek na nástroji.
- Uzavřete poloviny nástroje kolem tyče utažením dvou šroubů s hex hlavou na obou stranách tyče pomocí příloženého imbusového klíče.
- Držte válec pevně a jemně odšroubujte extrakční tyč pomocí nástroje.

3. Opětovná instalace

- Pro opětovnou instalaci extrakční tyče postupujte podle stejných kroků v opačném pořadí.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně utažena, aby se předešlo jakýmkoli provozním problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nástroj poškozený a není opravitelný, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabrání jakémukoli náhodnému zranění nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory se prosím obraťte na výrobce přímo prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Univerzálního klíče na extrakční tyče. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby se obraťte na tuto příručku. Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání!