

SERIES I STONING FIXTURE - POWER CUSTOM 77/22® Adapter, fits Ruger® 77/22® M77® MKII™

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Werkzeug für Abzugsarbeiten](#) > [Stoning Fixtures](#)

Ultimativ für Hammer- & Abzugsarbeiten; Genau, wiederholbare Einrichtung

Spare Zeit und Geld, indem du eine wiederholbare Einrichtung, genaue, messbare Anpassungen und Eignung für viele Waffen bereitstellst. Die kompletten Vorrichtungen enthalten einen Adapter für die spezifische Waffe, die aufgeführt ist. Kaufe weitere Adapter separat für andere Waffen; viele Vorrichtungen in einer einzigen Halterung kombiniert! Um zu verwenden, montiere den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus am Adapter, stelle ihn ein und verriegle ihn an der richtigen Indexmarkierung wie beschrieben. Stelle den Schleifwinkel ein, indem du die „Clicks“ zählst, die angegeben sind, um den Aufzug und den Schleifleitfaden anzuheben oder abzusenken. Verriegle den Leitfaden, lege den Stein auf sowohl die Rolle als auch den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus und schleife wie gewohnt. Leicht einstellbar, um Variationen im Schleifwinkel für das exakte, gewünschte Abzugsgewicht zuzulassen. Dasselbe Werkzeug, das Ron Power in seiner eigenen Werkstatt verwendet. Komplett mit einem Adapter und sehr detaillierten Anweisungen, die von Ron geschrieben wurden. Du benötigst außerdem eine #10 Maschinenklemme und 6"x $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{2}$ " Steine (anderweitig aufgeführt). ab



Eigenschaften

- Name: [POWER CUSTOM 77/22® Adapter, fits Ruger® 77/22® M77® MKII™](#)
- Hersteller: [POWER CUSTOM](#)
- Artikel-Nr.: 713071015
- Herst.-Nr.: 7722
- Modell: 77/22, Mark II
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 97mm
- Versandlänge: 112mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das POWER CUSTOM SERIES I STONING FIXTURE 77/22 ADAPTER
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das POWER CUSTOM SERIES I STONING FIXTURE 77/22 ADAPTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das POWER CUSTOM SERIES I STONING FIXTURE 77/22 ADAPTER entschieden hast, das für die Verwendung mit der Ruger 77/22 M77 MKII konzipiert ist. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzise und wiederholbare Einstellungen für Schleifprozesse bereitzustellen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Produktbeschreibung verwendet wird.
- Betreibe die Vorrichtung immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte die Vorrichtung und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Vorrichtung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Bewahre die Vorrichtung an einem trockenen Ort auf, um Rost und Verschlechterung zu vermeiden.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, während du die Vorrichtung bedienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Vorrichtung vor der Benutzung sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht den empfohlenen Schleifwinkel; siehe die bereitgestellten detaillierten Anweisungen.
- Vermeide es, die Hände in die Nähe des Schleiffadens oder des Steins während des Betriebs zu bringen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor Beginn der Arbeit verriegelt sind.
- Verwende die Vorrichtung niemals, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Teile fehlen.
- Achte auf das Gewicht der Vorrichtung (5 3/4 lb. oder 2,6 kg), wenn du sie hebst oder bewegst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich einer #10 Maschinenklemme und 6"x½"x½" Steinen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist.

2. Montage der Vorrichtung

- Montiere die Vorrichtung sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche mit der #10 Maschinenklemme.
- Stelle sicher, dass die Vorrichtung eben und stabil ist, bevor du fortfährst.

3. Einrichtung des Adapters

- Wähle den passenden Adapter für die Ruger 77/22 M77 MKII aus.
- Montiere den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus auf dem Adapter gemäß den Anweisungen.
- Stelle den Adapter an der richtigen Indexmarkierung ein und verriegle ihn.

4. Einstellung des Schleifwinkels

- Stelle den Schleifwinkel ein, indem du die angegebenen „Clicks“ zählst, um den Aufzug und den Schleifleitfaden anzuheben oder abzusenken.
- Verriegle den Leitfaden sicher an seinem Platz.

5. Schleifprozess

- Lege den Stein sowohl auf die Rolle als auch auf den Hammer oder Abzug/Abzugsmechanismus.
- Schleife wie gewohnt, wobei du darauf achtest, dass die Hände von beweglichen Teilen ferngehalten werden.
- Nimm bei Bedarf Anpassungen vor, um das gewünschte Abzugsgewicht zu erreichen.

6. Nach der Nutzung

- Reinige die Vorrichtung und den Stein nach der Verwendung, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre die Vorrichtung und alle Zubehörteile an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Vorrichtung und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung des POWER CUSTOM SERIES I STONING FIXTURE 77/22 ADAPTERS beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem POWER CUSTOM SERIES I STONING FIXTURE 77/22 ADAPTER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de