

PRECISION REFLEX, INC. AR-10® BARREL NUT WRENCH - PRECISION REFLEX, INC. Armalite AR-10® Barrel Nut Wrench

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

BARELLENMUTTER-STECKSCHLÜSSEL FÜR ARMALITE® AR-10® Der Barrel Nut Wrench von Precision Reflex, Inc. für das AR-10® ist ein robustes Werkzeug, das speziell für die Installation und Entfernung von Barrel Nuts an ArmaLite AR-10 Gewehren entwickelt wurde. Hergestellt aus 3/8" dickem 1018 Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung, bietet dieser Schlüssel außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit, sodass er unter Druck nicht flexen wird. Er verfügt über Aussparungen, die mit sowohl 3/8" als auch ½" Antriebswerkzeugen kompatibel sind, was eine vielseitige Nutzung mit Brechschlüsseln, Steckschlüsseln oder Drehmomentschlüsseln ermöglicht, um eine präzise Drehmomentanwendung zu erreichen. Wichtige Merkmale: Robuste Konstruktion: Hergestellt aus 3/8" dickem 1018 Stahl, bietet der Schlüssel erheblichen Hebel und widersteht dem Flexen während der Nutzung. Vielseitige Antriebskompatibilität: Ausgestattet mit Aussparungen für sowohl 3/8" als auch ½" Antriebswerkzeuge, erleichtert die Verwendung verschiedener Schlüssel für eine genaue Drehmomentanwendung. Schwarze Oxidbeschichtung: Verbessert den Korrosionsschutz und reduziert Blendung, wodurch die Integrität des Werkzeugs über die Zeit erhalten bleibt. Technische Daten: Material: 1018 Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung Dicke: 3/8" Antriebswerkzeug-Kompatibilität: 3/8" und ½" Passform: ArmaLite AR-10 Gewehre Kundenmeinungen: Unsere Kunden schätzen den Precision Reflex, Inc. AR-10® Barrel Nut Wrench sehr für seine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und präzise Passform. Die robuste Bauweise sorgt für eine zuverlässige Leistung bei der Installation und Entfernung von Barrel Nuts und gibt Vertrauen in seine Haltbarkeit. Die Kompatibilität mit sowohl 3/8" als auch ½" Antriebswerkzeugen bietet Flexibilität und erfüllt verschiedene Nutzerpräferenzen. Einige Kunden haben angemerkt, dass die Dicke des Schlüssels erheblichen Hebel bietet, was die Aufgabe erleichtert. Die Integration des Precision Reflex, Inc. AR-10® Barrel Nut Wrench in dein Gunsmithing-Werkzeugset stellt sicher, dass du ein zuverlässiges und langlebiges Werkzeug zur Wartung deines ArmaLite AR-10 Gewehrs hast. Seine robuste Konstruktion und durchdachte Gestaltung machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für professionelle Büchsenmacher und Waffenliebhaber.



Eigenschaften

- Name: [PRECISION REFLEX, INC. Armalite AR-10® Barrel Nut Wrench](#)
- Hersteller: [PRECISION REFLEX](#)
- Artikel-Nr.: 714000008
- Herst.-Nr.: 030085
- Art: Barrel
- Material: Steel
- Modell: AR-10
- Waffentyp: ArmaLite
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 107mm
- UPC: 090222549821

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR10® LaufmutterWerkzeug Sicherheitsanweisungen
- Über uns

AR10® LaufmutterWerkzeug Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das AR10® LaufmutterWerkzeug von Precision Reflex gekauft hast. Dieses robuste Werkzeug ist darauf ausgelegt, die notwendige Hebelkraft zum Installieren und Entfernen von Laufmuttern an ArmaLite® AR10® Gewehren bereitzustellen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Schraubenschlüssel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfe den Schraubenschlüssel vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du die richtige Antriebsgröße (3/8" oder 1/2") für deinen Brecherbalken, Steckschlüssel oder Drehmomentschlüssel verwendest.
- Halte den Schraubenschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Schraubenschlüssel nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Installieren oder Entfernen von Laufmuttern an AR10® Gewehren.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Einsatz des Schraubenschlüssels, um Beschädigungen an der Laufmutter oder dem Werkzeug selbst zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Schraubenschlüssels bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern und einen festen Griff zu gewährleisten.
- Wenn du nicht mit der Benutzung von Werkzeugen vertraut bist, suchle Unterstützung bei einer qualifizierten Person.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des AR10® LaufmutterWerkzeugs, eines Brecherbalkens oder Steckschlüssels und eines Drehmomentschlüssels.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in einer sicheren Position ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.

2. Installation:

- Richte den Schraubenschlüssel mit der Laufmutter aus und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Befestige den Brecherbalken oder Steckschlüssel am Schraubenschlüssel.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um den Schraubenschlüssel zu drehen. Stelle sicher, dass du die richtige Antriebsgröße für optimale Leistung verwendest.
- Wenn du auf Widerstand stößt, zwinge den Schraubenschlüssel nicht. Überprüfe stattdessen auf Hindernisse oder falsche Ausrichtung.

3. Entfernung:

- Folge dem gleichen Ausrichtungsverfahren wie bei der Installation.
- Drehe den Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Laufmutter zu entfernen.
- Zwinge den Schraubenschlüssel nicht, wenn du auf Widerstand stößt; beurteile die Situation erneut.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Schraubenschlüssel nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere den Schraubenschlüssel an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schraubenschlüssel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Wenn der Schraubenschlüssel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, ihn zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR10® LaufmutterWerkzeugs wende dich bitte an deinen Kaufpunkt oder konsultiere die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit beim Umgang mit dem AR10® LaufmutterWerkzeug priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de