

AR-15/M16 D-FENDER EXTRACTOR D-RING - M G I D-Fender D-Ring

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Kleinteile für Auszieher](#)

Drop-On Installation sorgt für eine lebenslange Verbesserung der Extraktion

Der feste, gummiartige, D-förmige Ring umschließt die Extractor-Feder und erhöht die Spannung der Extractor-Feder um 400%. Die einfache Installation verhindert nahezu alle Extraktionsprobleme, die mit AR-15 und M16 Feuerwaffen verbunden sind.



Eigenschaften

- Name: [M G I D-Fender D-Ring](#)
- Hersteller: [M G I](#)
- Artikel-Nr.: 741015003
- Herst.-Nr.: NONE
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 094922878946

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING Sicherheitsanweisungen
- Über uns

AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING von M G I entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem die Spannung der ExtractorFeder erhöht wird. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt handhabst oder installierst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Befolge stets die Herstelleranweisungen für dein spezifisches Feuerwaffenmodell.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit AR15 und M16Feuerwaffen, wie vorgesehen.
- Modifizierte den DFENDER EXTRACTOR DRING in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass ein sicherer Hintergrund vorhanden ist, wenn du schießt.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, falls erforderlich.

2. Installation:

- Lokalisieren die ExtractorFeder an deiner AR15 oder M16Feuerwaffe.
- Entferne vorsichtig die vorhandene ExtractorFeder.
- Setze den DFENDER EXTRACTOR DRING um die ExtractorFeder.
- Baue die ExtractorFeder mit dem DRING wieder ein.
- Stelle sicher, dass der DRING sicher positioniert ist und nicht den Betrieb des Extractors beeinträchtigt.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Extractor korrekt funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig den DRING auf Abnutzung oder Beschädigung während der routinemäßigen Wartung deiner Feuerwaffe.
- Wenn du Probleme mit der Extraktion hast, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DFENDER EXTRACTOR DRING gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für GummiProdukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die dir mit deinem Produkt zur Verfügung gestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung des AR15/M16 DFENDER EXTRACTOR DRING gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich der Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de