

FRACTIONAL CARBON TAPS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

FRACTIONAL CARBON BOTTOM TAP 5/16-27 THREAD

High Quality To Help You Do The Best Work

FRACTIONAL CARBON TAPS The Triumph Twist Drill Co. Fractional Carbon Taps are essential tools for gunsmiths and firearm enthusiasts, designed to create precise internal threads in various firearm components. Made from carbon steel, these taps are available in a range of fractional sizes, accommodating diverse threading needs. Each tap features a 13/16" outer diameter, making them compatible with standard tap handles. The use of carbon steel allows for easy removal of broken tap fragments, as they can be shattered with a punch if necessary. Specifications: Material: Carbon steel Outer Diameter: 13/16" Thread Sizes: Various fractional sizes Customer Insights: Users of the Triumph Twist Drill Co. Fractional Carbon Taps appreciate their precision and reliability in threading tasks. The carbon steel construction not only provides durability but also facilitates easy removal of broken fragments, enhancing the overall user experience. The Triumph Twist Drill Co. Fractional Carbon Taps are a valuable addition to any gunsmith's toolkit, offering precise threading capabilities and robust construction for reliable performance.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. FRACTIONAL CARBON BOTTOM TAP 5/16-27 THREAD
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 748001517
- Mfr. No.: 333HT1
- Material: Carbon Steel
- Style: Bottom
- Threads: 5/16-27
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FRACTIONAL CARBON TAPS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FRACTIONAL CARBON TAPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TAPS CARBON FRACTIONNELS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tappi in Carbonio Frazionari](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FRACTIONAL CARBON TAPS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FRACTIONAL CARBON TAPS](#)

Sicherheitsanleitung für FRACTIONAL CARBON TAPS

Einleitung

Danke, dass du dich für die FRACTIONAL CARBON TAPS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Gewindebohrer sind für präzises Gewindeschneiden in verschiedenen Waffenkomponenten konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit der sicheren Handhabung und dem Betrieb von Werkzeugen vertraut sind.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Einsatz der Gewindebohrer.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere die Gewindebohrer an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Werkzeuge auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Befolge die örtlichen Vorschriften bezüglich der Nutzung und Entsorgung von Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer die richtige Größe des Gewindebohrers für deine Gewindebedürfnisse, um Brüche zu vermeiden.
- Zwingen den Gewindebohrer nicht; wenn Widerstand auftritt, ziehe ihn heraus und überprüfe auf Schmutz oder Fehlstellungen.
- Verwende Schneidöl, um Reibung und Wärme während des Gewindeschneidens zu reduzieren.
- Vermeide die Verwendung von Gewindebohrern, die Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen, da sie während der Nutzung brechen können.
- Versuche nicht, gebrochene Gewindebohrerfragmente ohne geeignete Werkzeuge und Techniken zu entfernen.
- Wenn ein Gewindebohrer stecken bleibt, ziehe nicht übermäßig; suche Hilfe oder wende dich an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die passende Gewindebohrergröße (5/1627 Gewinde) für deine Anwendung.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher fixiert ist, um Bewegungen während des Gewindeschneidens zu verhindern.

2. Gewindeschneidprozess:

- Trage ein geeignetes Schneidöl auf den Gewindebohrer und das Werkstück auf.
- Setze den Gewindebohrer in das vorgebohrte Loch im 90GradWinkel ein.
- Drehe den Gewindebohrer vorsichtig im Uhrzeigersinn und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Wenn Widerstand spürbar ist, ziehe den Gewindebohrer leicht zurück, bevor du fortfährst.
- Nach Abschluss des Gewindeschneidens entferne den Gewindebohrer vorsichtig, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige den Gewindebohrer nach der Verwendung, um Schmutz oder Schneidöl zu entfernen.
- Bewahre den Gewindebohrer in einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrochene Gewindebohrer oder Fragmente gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge während der Entsorgung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.
- Recycle Materialien, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für sicherheitsrelevante Anfragen oder Bedenken bezüglich der FRACTIONAL CARBON TAPS wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt, der mit diesem Produkt verbunden ist. Achte darauf, die neuesten Sicherheitsinformationen und Updates zu berücksichtigen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der FRACTIONAL CARBON TAPS von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Denke daran, die Sicherheit zu priorisieren und alle Richtlinien einzuhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung unserer Produkte.

Safety Instruction Guide for FRACTIONAL CARBON TAPS

Introduction

Thank you for choosing the FRACTIONAL CARBON TAPS from Triumph Twist Drill Co. These taps are designed for precision threading in various firearm components. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the safe handling and operation of tools.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using taps.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Store taps in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect tools for damage or wear and replace as necessary.
- Follow local regulations regarding the use and disposal of tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the correct size tap for your threading needs to avoid breakage.
- Do not force the tap; if resistance is met, back it out and inspect for debris or misalignment.
- Use cutting fluid to reduce friction and heat during tapping.
- Avoid using taps that show signs of wear or damage, as they may break during use.
- Do not attempt to remove broken tap fragments without proper tools and techniques.
- If a tap becomes stuck, do not pull excessively; seek assistance or refer to a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the appropriate tap size (5/1627 thread) for your application.
- Ensure that the workpiece is securely clamped to prevent movement during tapping.

2. Tapping Process:

- Apply a suitable cutting fluid to the tap and the workpiece.
- Insert the tap into the predrilled hole at a 90degree angle.
- Turn the tap clockwise gently, applying steady pressure.
- If resistance is felt, back the tap out slightly before continuing.
- After completing the threading, carefully remove the tap by turning it counterclockwise.

3. PostUse Care:

- Clean the tap after use to remove any debris or cutting fluid.
- Store the tap in a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken taps or fragments in accordance with local regulations.
- Ensure that all tools are kept out of reach of children and pets during disposal.
- Recycle materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the FRACTIONAL CARBON TAPS, please reach out to the designated EU contact point associated with this product. Always refer to the latest safety information and updates.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the FRACTIONAL CARBON TAPS from Triumph Twist Drill Co. Remember to prioritize safety and adhere to all guidelines. Thank you for your attention and safe usage of our products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS

Introducción

Gracias por elegir los TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS de Triumph Twist Drill Co. Estos taps están diseñados para crear roscas precisas en varios componentes de armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con la manipulación y operación segura de herramientas.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar los taps.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Almacena los taps en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las herramientas en busca de daños o desgaste y reemplaza según sea necesario.
- Sigue las regulaciones locales sobre el uso y disposición de herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el tamaño de tap correcto para tus necesidades de roscado para evitar roturas.
- No fuerces el tap; si encuentras resistencia, retíralo y revisa si hay escombros o desalineación.
- Usa fluido de corte para reducir la fricción y el calor durante el roscado.
- Evita usar taps que muestren signos de desgaste o daño, ya que pueden romperse durante el uso.
- No intentes retirar fragmentos de tap rotos sin las herramientas y técnicas adecuadas.
- Si un tap se queda atascado, no tires excesivamente; busca asistencia o consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de tap adecuado (roscas 5/1627) para tu aplicación.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para evitar movimientos durante el roscado.

2. Proceso de Rosca:

- Aplica un fluido de corte adecuado al tap y a la pieza de trabajo.
- Inserta el tap en el agujero previamente perforado en un ángulo de 90 grados.
- Gira el tap en sentido horario suavemente, aplicando presión constante.
- Si sientes resistencia, retira un poco el tap antes de continuar.
- Después de completar el roscado, retira cuidadosamente el tap girándolo en sentido antihorario.

3. Cuidado PostUso:

- Limpia el tap después de usarlo para eliminar cualquier residuo o fluido de corte.
- Almacena el tap en un estuche protector para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tap roto o fragmentos de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todas las herramientas se mantengan fuera del alcance de niños y mascotas durante la eliminación.
- Recicla los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de los TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE asociado con este producto. Siempre consulta la información de seguridad y actualizaciones más recientes.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar los TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS de Triumph Twist Drill Co. Recuerda priorizar la seguridad y cumplir con todas las directrices. Gracias por tu atención y el uso seguro de nuestros productos.

Guide de Sécurité pour les TAPS CARBON FRACTIONNELS

Introduction

Merci d'avoir choisi les TAPS CARBON FRACTIONNELS de Triumph Twist Drill Co. Ces taps sont conçus pour le filetage précis dans divers composants d'armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent la manipulation et l'utilisation sûres des outils.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des taps.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez les taps dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les outils pour détecter tout dommage ou usure et remplacez-les si nécessaire.
- Respectez les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la bonne taille de tap pour vos besoins de filetage afin d'éviter la casse.
- Ne forcez pas le tap; si vous rencontrez une résistance, retirez-le et inspectez-le pour détecter des débris ou un désalignement.
- Utilisez un fluide de coupe pour réduire la friction et la chaleur pendant le filetage.
- Évitez d'utiliser des taps qui montrent des signes d'usure ou de dommage, car ils peuvent se casser pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de retirer les fragments de tap cassés sans outils et techniques appropriés.
- Si un tap se coince, ne tirez pas excessivement; demandez de l'aide ou consultez un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Sélectionnez la taille de tap appropriée (filetage 5/1627) pour votre application.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant le filetage.

2. Processus de Filetage :

- Appliquez un fluide de coupe approprié sur le tap et la pièce à travailler.
- Insérez le tap dans le trou prépercé à un angle de 90 degrés.
- Tournez le tap dans le sens des aiguilles d'une montre doucement, en appliquant une pression constante.
- Si vous ressentez une résistance, retirez légèrement le tap avant de continuer.
- Après avoir terminé le filetage, retirez soigneusement le tap en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez le tap après utilisation pour enlever les débris ou le fluide de coupe.
- Rangez le tap dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout tap cassé ou fragment conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les outils sont hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pendant l'élimination.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des TAPS CARBON FRACTIONNELS, veuillez contacter le point de contact de l'UE associé à ce produit. Consultez toujours les dernières informations et mises à jour sur la sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des TAPS CARBON FRACTIONNELS de Triumph Twist Drill Co. N'oubliez pas de prioriser la sécurité et de respecter toutes les directives. Merci de votre attention et de l'utilisation sécurisée de nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tappi in Carbonio Frazionari

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tappi in Carbonio Frazionari della Triumph Twist Drill Co. Questi tappi sono progettati per creare filettature precise in vari componenti delle armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza indicate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti gli utenti siano a conoscenza delle pratiche di manipolazione e utilizzo sicuro degli strumenti.
- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'utilizzo dei tappi.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Conservare i tappi in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente gli strumenti per eventuali danni o usura e sostituire se necessario.
- Seguire le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tappo per le proprie esigenze di filettatura per evitare rotture.
- Non forzare il tappo; se si incontra resistenza, estrarlo e ispezionare per detriti o disallineamenti.
- Usare un fluido da taglio per ridurre l'attrito e il calore durante la filettatura.
- Evitare di utilizzare tappi che mostrano segni di usura o danni, poiché potrebbero rompersi durante l'uso.
- Non tentare di rimuovere frammenti di tappo rotti senza strumenti e tecniche adeguate.
- Se un tappo rimane bloccato, non tirare eccessivamente; cercare assistenza o riferirsi a un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Selezionare la dimensione del tappo appropriata (filettatura 5/1627) per la propria applicazione.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia saldamente bloccato per prevenire movimenti durante la filettatura.

2. Processo di Filettatura:

- Applicare un fluido da taglio adeguato sul tappo e sul pezzo di lavoro.
- Inserire il tappo nel foro preforato ad un angolo di 90 gradi.
- Ruotare il tappo in senso orario delicatamente, applicando una pressione costante.
- Se si avverte resistenza, estrarre leggermente il tappo prima di continuare.
- Dopo aver completato la filettatura, rimuovere con attenzione il tappo ruotandolo in senso antiorario.

3. Cura PostUso:

- Pulire il tappo dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o fluidi da taglio.
- Conservare il tappo in una custodia protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali tappi rotti o frammenti in conformità alle normative locali.
- Assicurarsi che tutti gli strumenti siano tenuti fuori dalla portata di bambini e animali domestici durante lo smaltimento.
- Riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza dei Tappi in Carbonio Frazionari, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE associato a questo prodotto. Si consiglia di consultare le ultime informazioni e aggiornamenti sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo dei Tappi in Carbonio Frazionari della Triumph Twist Drill Co. Ricordate di dare priorità alla sicurezza e di rispettare tutte le linee guida. Grazie per la vostra attenzione e per l'uso sicuro dei nostri prodotti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH od firmy Triumph Twist Drill Co. Te gwintowniki są zaprojektowane do precyzyjnego gwintowania w różnych komponentach broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z bezpiecznym obsługiwaniem i użytkowaniem narzędzi.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas używania gwintowników.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj gwintowniki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji narzędzi.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru gwintownika do swoich potrzeb gwintowania, aby uniknąć złamania.
- Nie wymuszaj gwintownika; jeśli napotkasz opór, wycofaj go i sprawdź pod kątem zanieczyszczeń lub niewłaściwego ustawienia.
- Używaj płynu do cięcia, aby zredukować tarcie i ciepło podczas gwintowania.
- Unikaj używania gwintowników, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia, ponieważ mogą one złamać się podczas użytkowania.
- Nie próbuj usuwać złamanych fragmentów gwintownika bez odpowiednich narzędzi i technik.
- Jeśli gwintownik utknie, nie ciągnij nadmiernie; poszukaj pomocy lub skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar gwintownika (gwint 5/1627) do swojego zastosowania.
- Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchom podczas gwintowania.

2. Proces Gwintowania:

- Nałóż odpowiedni płyn do cięcia na gwintownik i obrabiany przedmiot.
- Włóż gwintownik do wcześniej nawierconego otworu pod kątem 90 stopni.
- Obracaj gwintownik zgodnie z ruchem wskazówek zegara delikatnie, stosując stały nacisk.
- Jeśli poczujesz opór, wycofaj gwintownik lekko przed kontynuowaniem.
- Po zakończeniu gwintowania ostrożnie usuń gwintownik, obracając go w przeciwnym kierunku.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć gwintownik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub płyn do cięcia.
- Przechowuj gwintownik w ochronnym etui, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie złamane gwintowniki lub fragmenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są trzymane z dala od dzieci i zwierząt domowych podczas utylizacji.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE związanym z tym produktem. Zawsze sprawdzaj najnowsze informacje o bezpieczeństwie i aktualizacjach.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH od firmy Triumph Twist Drill Co. Pamiętaj, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo i przestrzegać wszystkich wytycznych. Dziękujemy za uwagę i bezpieczne korzystanie z naszych produktów.

Turvaohjeet FRACTIONAL CARBON TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit FRACTIONAL CARBON TAPS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Nämä tapit on suunniteltu tarkkuuskierteitykseen eri asekomponenteissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat työkalujen turvallisen käsittelyn ja käytön.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, tappeja käytettäessä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä tapit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.
- Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen käytössä ja hävittämisessä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina oikean kokoista tappia kierteitystarpeisiisi, jotta vältät rikkoutumisen.
- Älä pakota tappia; jos kohtaat vastusta, vedä se ulos ja tarkista roskat tai väärä kohdistus.
- Käytä leikkuunestettä kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteityksen aikana.
- Vältä kuluneiden tai vaurioituneiden tappien käyttöä, sillä ne saattavat rikkoutua käytön aikana.
- Älä yritä poistaa rikkoutuneita tappifragmentteja ilman asianmukaisia työkaluja ja tekniikoita.
- Jos tappisi jää jumiin, älä vedä liikaa; pyydä apua tai käännä ammattilaisen puoleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sovellukseesi sopiva tappikoko (5/1627 kierre).
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty estämään liikettä kierteityksen aikana.

2. Kierteitysprosessi:

- Levitä sopivaa leikkuunestettä tappiin ja työkappaleeseen.
- Aseta tappiporattu reikä 90 asteen kulmassa.
- Käännä tappia myötäpäivään hellästi, käyttäen tasaista painetta.
- Jos tunnet vastusta, vedä tappia hieman ulos ennen jatkamista.
- Kierteityksen jälkeen poista tappia varovasti kääntämällä se vastapäivään.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tappia käytön jälkeen poistamalla roskat tai leikkuuneste.
- Säilytä tappia suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rikkoutuneet tapit tai fragmentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki työkalut pidetään lasten ja lemmikkien ulottumattomissa hävittämisen aikana.
- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita FRACTIONAL CARBON TAPS tuotteista, ota yhteyttä tuotteen mukana olevaan EU:n yhteyspisteeseen. Tarkista aina viimeisimmät turvallisuustiedot ja päivitykset.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen FRACTIONAL CARBON TAPS tuotteiden käytössä Triumph Twist Drill Co.:lta. Muista priorisoida turvallisuus ja noudattaa kaikkia ohjeita. Kiitos huomiostasi ja turvallisesta käytöstä tuotteidemme kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR från Triumph Twist Drill Co. Dessa tappar är designade för precis gängning i olika vapenkomponenter. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med säker hantering och drift av verktyg.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid användning av tappar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förebygga olyckor.
- Förvara tappar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet verktyg för skador eller slitage och byt ut dem vid behov.
- Följ lokala föreskrifter angående användning och bortskaffande av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt storlek på tappen för dina gängbehov för att undvika brott.
- Tvinga inte tappen; om motstånd uppstår, backa ut och inspektera för skräp eller feljustering.
- Använd skärvätska för att minska friktion och värme under gängning.
- Undvik att använda tappar som visar tecken på slitage eller skador, eftersom de kan gå sönder under användning.
- Försök inte att ta bort trasiga tappfragment utan rätt verktyg och tekniker.
- Om en tapp fastnar, dra inte för mycket; sök hjälp eller hänvisa till en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt tappstorlek (5/1627 gänga) för din applikation.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse under gängning.

2. Gängningsprocess:

- Applicera en lämplig skärvätska på tappen och arbetsstycket.
- Sätt in tappen i det förborrade hålet i en 90graders vinkel.
- Vrid tappen medurs försiktigt, och applicera jämnt tryck.
- Om motstånd känns, backa tappen ut något innan du fortsätter.
- Efter att gängningen är klar, ta försiktigt bort tappen genom att vrida den moturs.

3. Efter användning:

- Rengör tappen efter användning för att ta bort skräp eller skärvätska.
- Förvara tappen i en skyddande låda för att förhindra skador.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa trasiga tappar eller fragment i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla verktyg hålls utom räckhåll för barn och husdjur under bortskaffande.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För alla säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten kopplad till denna produkt. Hänvisa alltid till den senaste säkerhetsinformationen och uppdateringarna.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR från Triumph Twist Drill Co. Kom ihåg att prioritera säkerheten och följa alla riktlinjer. Tack för din uppmärksamhet och säker användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro FRACTIONAL CARBON TAPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FRACTIONAL CARBON TAPS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto taps jsou navrženy pro přesné závitování v různých součástech střelných zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s bezpečným zacházením a obsluhou nástrojů.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání taps.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte taps na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Dodržujte místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy používejte správnou velikost taps pro vaše závitové potřeby, abyste se vyhnuli zlomení.
- Nenuťte tap; pokud narazíte na odpor, vyjměte ho a zkontrolujte na nečistoty nebo nesprávné zarovnání.
- Používejte řeznou kapalinu, abyste snížili tření a teplo během závitování.
- Vyvarujte se používání taps, které vykazují známky opotřebení nebo poškození, protože se mohou během použití zlomit.
- Nepokoušejte se odstranit zlomené fragmenty taps bez správných nástrojů a technik.
- Pokud se tap zasekne, netahejte příliš; vyhledejte pomoc nebo se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyberte vhodnou velikost taps (5/1627 závit) pro vaši aplikaci.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upnut, aby se předešlo pohybu během závitování.

2. Závitový proces:

- Aplikujte vhodnou řeznou kapalinu na tap a pracovní kus.
- Vložte tap do předvrtané díry pod úhlem 90 stupňů.
- Otočte tapem po směru hodinových ručiček jemně a aplikujte stálý tlak.
- Pokud pocítíte odpor, vyjměte tap mírně zpět, než budete pokračovat.
- Po dokončení závitování opatrně vyjměte tap otočením proti směru hodinových ručiček.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte tap, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo řeznou kapalinu.
- Ukládejte tap do ochranného pouzdra, abyste předešli poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené taps nebo fragmenty v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že všechny nástroje jsou během likvidace mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Recyklujte materiály, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se FRACTIONAL CARBON TAPS, prosím, obraťte se na určený kontaktní bod v EU spojený s tímto produktem. Vždy se odkazujte na nejnovější bezpečnostní informace a aktualizace.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání FRACTIONAL CARBON TAPS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Nezapomeňte upřednostnit bezpečnost a dodržovat všechny pokyny. Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání našich produktů.