

Trimmer Pilot/375 Cal

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsborne für Hülsentrimmer](#)

CAM-LOCK CASE TRIMMER PILOTS Die Hornady® Trimmer Piloten sind austauschbar im Hornady Cam Lock Trimmer. SPEZIFIKATIONEN: Gehärteter Stahl Verfügbar von .17 Kaliber bis .50 Kaliber



Eigenschaften

- Name: [Hornady Trimmer Pilot/375 Cal](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749000349
- Herst.-Nr.: 390958
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 16mm
- Versandbreite: 44mm
- Versendlänge: 76mm
- UPC: 090255909586

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den HORNADY TRIMMER PILOT
- Über uns

Sicherheitshinweise für den HORNADY TRIMMER PILOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY TRIMMER PILOT. Dieser Trimmer Pilot ist ein hochwertiges Zubehör für den Hornady Cam Lock Trimmer und ermöglicht präzises Trimmen von Hülsen in verschiedenen Kalibern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Trimmer Pilot nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten und Werkzeugen zu schützen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor eventuell entstehenden Spänen oder Splittern zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot korrekt im Cam Lock Trimmer installiert ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Trimmer Pilot zu überlasten; verwenden Sie ihn nur im empfohlenen Kaliberbereich (.375 Caliber).

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den Trimmer Pilot vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Trimmer Pilot auf Beschädigungen.
- Setzen Sie den Trimmer Pilot in den Hornady Cam Lock Trimmer ein, bis er sicher einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot fest sitzt und keine Spielräume hat.

2. Verwendung

- Stellen Sie das zu bearbeitende Hülsenmaterial bereit.
- Schalten Sie den Cam Lock Trimmer ein und führen Sie die Hülse langsam und gleichmäßig in den Trimmer Pilot ein.
- Achten Sie darauf, die Hülse nicht zu überlasten oder zu schnell zu trimmen.
- Nach dem Trimmen, schalten Sie den Trimmer aus und entfernen Sie die bearbeitete Hülse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Trimmer Pilot gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Falls der Trimmer Pilot nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er nicht mehr in den Verkehr gelangt, um sicherzustellen, dass er nicht versehentlich verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des HORNADY TRIMMER PILOT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des HORNADY TRIMMER PILOT hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer immer an erster Stelle stehen sollten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de