

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 270 CALIBER

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 270 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000772
- Mfr. No.:
- Caliber: 270/6.8 mm (.277)
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die Länge der Kammer ihres Gewehrs genau zu messen. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sinclair Chamber Length Gage sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Gehe immer vorsichtig mit der Gage um, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
 - Verwende die Gage nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
 - Halte die Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Überprüfe die Gage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
 - Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Bevor du die Sinclair Chamber Length Gage verwendest, beachte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Verwende die Gage nicht in Feuerwaffen, die nicht kompatibel sind, wie Handfeuerwaffen, halbautomatische Gewehre, Repetiergewehre und Pumpgewehre.
 - Vermeide die Verwendung der 22KaliberGage bei dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet oder 218 Bee.
 - Die 30KaliberGage ist nicht für die Verwendung im 3030 Winchester geeignet.
 - Sei dir bewusst, dass die Verwendung der Gage in enghalsigen Kammern möglicherweise keine genauen Ergebnisse liefert, außer beim Modell G243T.
 - Stelle sicher, dass die Gage richtig in eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse eingeführt wird, bevor du sie in die Kammer einlegst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Befolge diese Schritte, um die Sinclair Chamber Length Gage korrekt zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung:

- Beginne mit einer abgefeuerten, ungeprimierten, verkürzten Hülse, die mit deinem Gewehr kompatibel ist.

2. Einsetzen:

- Setze die Sinclair Chamber Length Gage in die Hülse ein.

3. Kammeren:

- Lege die Hülse mit der Gage vorsichtig in dein Gewehr.

4. Messung:

- Sobald die Hülse kammeriert ist, wird der Einsatz in die Hülse zurückgedrückt, wenn er das Ende der Kammer berührt.
- Entnimm die Hülse aus dem Gewehr und messe die Gesamtlänge der Gage.

5. Wiederholen:

- Du kannst die Gage mehrfach verwenden, um konsistente Messungen sicherzustellen.
- Hinweis: Konsultiere immer Nachladehandbücher für veröffentlichte Schnittlängen und vergleiche diese mit deinen Messungen, um ein Überkürzen der Hülsen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Chamber Length Gage verantwortungsbewusst:
 - Wenn die Gage beschädigt und nicht mehr verwendbar ist, befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
 - Stelle sicher, dass alle Teile auf eine Weise entsorgt werden, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Sinclair Chamber Length Gage, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Denke daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die effektive und sichere Nutzung der Sinclair Chamber Length Gage gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to help handloaders accurately measure the length of their rifle's chamber. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Sinclair Chamber Length Gage by following these guidelines:
 - Always handle the gage with care to prevent damage and injury.
 - Use the gage only for its intended purpose as outlined in this manual.
 - Keep the gage out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Regularly inspect the gage for signs of wear or damage before use.
 - Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Sinclair Chamber Length Gage, consider the following precautions:
 - Do not use the gage in firearms that are not compatible, such as handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, and pumpaction rifles.
 - Avoid using the 22 caliber gage on thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee.
 - The 30 caliber gage is not suitable for use in the 3030 Winchester.
 - Be aware that using the gage in tightnecked chambers may not provide accurate results, except for the G243T model.
 - Ensure that the gage is properly inserted into a fired, unprimed shortened case before chambering.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps to correctly install and use the Sinclair Chamber Length Gage:
 1. **Preparation:**
 - Start with a fired, unprimed shortened case that is compatible with your rifle.
 2. **Insertion:**
 - Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the case.
 3. **Chambering:**
 - Carefully chamber the case with the gage into your rifle.
 4. **Measurement:**
 - Once chambered, the insert will push back into the case when it contacts the end of the chamber.
 - Extract the case from the rifle and measure the overall length of the gage.
 5. **Repeat:**
 - You can use the gage multiple times to ensure consistent measurements.
- Note: Always refer to reloading handbooks for published trim lengths and compare them with your measurements to avoid overtrimming cases.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Chamber Length Gage responsibly:
 - If the gage is damaged and no longer usable, follow local regulations for disposal of metal products.
 - Ensure that all parts are disposed of in a way that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries or additional support regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the contact information provided with your product.

Remember, safety is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure the effective and safe use of the Sinclair Chamber Length Gage. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a medir con precisión la longitud de la cámara de su rifle. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre maneja el medidor con cuidado para prevenir daños y lesiones.
 - Usa el medidor solo para su propósito previsto, como se indica en este manual.
 - Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daños antes de usarlo.
 - Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, considera las siguientes precauciones:
 - No uses el medidor en armas de fuego que no sean compatibles, como pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca y rifles de acción de bomba.
 - Evita usar el medidor de calibre 22 en casos de cuello delgado como el 22 Hornet o el 218 Bee.
 - El medidor de calibre 30 no es adecuado para su uso en el 3030 Winchester.
 - Ten en cuenta que usar el medidor en cámaras de cuello ajustado puede no proporcionar resultados precisos, excepto para el modelo G243T.
 - Asegúrate de que el medidor esté correctamente insertado en un cartucho acortado, disparado y sin cebar antes de chamberlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para instalar y usar correctamente el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair:
 - 1. Preparación:**
 - Comienza con un cartucho acortado, disparado y sin cebar que sea compatible con tu rifle.
 - 2. Inserción:**
 - Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho.
 - 3. Chambering:**
 - Con cuidado, chambera el cartucho con el medidor en tu rifle.
 - 4. Medición:**
 - Una vez chamberado, el inserto se empujará hacia atrás en el cartucho cuando contacte con el final de la cámara.
 - Extrae el cartucho del rifle y mide la longitud total del medidor.
 - 5. Repetir:**
 - Puedes usar el medidor varias veces para asegurar medidas consistentes.
- Nota: Siempre consulta los manuales de recarga para las longitudes de recorte publicadas y compáralas con tus medidas para evitar recortar en exceso los cartuchos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de manera responsable:
 - Si el medidor está dañado y ya no es utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
 - Asegúrate de que todas las partes se eliminen de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta o soporte adicional con respecto al Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, por favor, consulta la información de contacto proporcionada con tu producto.

Recuerda, la seguridad es primordial. Siguiendo estas directrices e instrucciones, puedes asegurar un uso efectivo y seguro del Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à mesurer avec précision la longueur de la chambre de leur fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair en suivant ces directives :
 - Manipulez toujours la jauge avec soin pour éviter les dommages et les blessures.
 - Utilisez la jauge uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
 - Gardez la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
 - Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, considérez les précautions suivantes :
 - Ne pas utiliser la jauge dans des armes à feu qui ne sont pas compatibles, comme les pistolets, les fusils semiautomatiques, les fusils à levier et les fusils à pompe.
 - Évitez d'utiliser la jauge de calibre 22 sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
 - La jauge de calibre 30 n'est pas adaptée pour une utilisation dans le 3030 Winchester.
 - Soyez conscient qu'utiliser la jauge dans des chambres à col étroit peut ne pas fournir des résultats précis, sauf pour le modèle G243T.
 - Assurez-vous que la jauge est correctement insérée dans un étui raccourci tiré et non amorcé avant de chamber.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour installer et utiliser correctement la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair :
 1. **Préparation :**
 - Commencez avec un étui tiré, non amorcé et raccourci qui est compatible avec votre fusil.
 2. **Insertion :**
 - Insérez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui.
 3. **Chambrage :**
 - Chamber soigneusement l'étui avec la jauge dans votre fusil.
 4. **Mesure :**
 - Une fois chamberé, l'insertion sera repoussée dans l'étui lorsqu'elle contactera l'extrémité de la chambre.
 - Extrayez l'étui du fusil et mesurez la longueur totale de la jauge.
 5. **Répéter :**
 - Vous pouvez utiliser la jauge plusieurs fois pour garantir des mesures cohérentes.
- Remarque : Référez-vous toujours aux manuels de rechargement pour les longueurs de coupe publiées et comparez-les avec vos mesures pour éviter de trop couper les étuis.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair de manière responsable :
 - Si la jauge est endommagée et n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont éliminées de manière à ne pas poser de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit.

Rappelez-vous, la sécurité est primordiale. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation efficace et sûre de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Merci de votre attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per aiutare i ricaricatori a misurare con precisione la lunghezza della camera del proprio fucile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Maneggia sempre il misuratore con cura per prevenire danni e infortuni.
 - Utilizza il misuratore solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
 - Tieni il misuratore fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
 - Ispeziona regolarmente il misuratore per segni di usura o danni prima dell'uso.
 - Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, considera le seguenti precauzioni:
 - Non utilizzare il misuratore in armi da fuoco non compatibili, come pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva e fucili a pompa.
 - Evita di utilizzare il misuratore per calibro 22 su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee.
 - Il misuratore per calibro 30 non è adatto per l'uso nel 3030 Winchester.
 - Fai attenzione che l'uso del misuratore in camere a collo stretto potrebbe non fornire risultati accurati, tranne per il modello G243T.
 - Assicurati che il misuratore sia correttamente inserito in un bossolo accorciato, sparato e non primato prima di camerare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per installare e utilizzare correttamente il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair:
 - 1. Preparazione:**
 - Inizia con un bossolo accorciato, sparato e non primato che sia compatibile con il tuo fucile.
 - 2. Inserimento:**
 - Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo.
 - 3. Cameramento:**
 - Camerare con attenzione il bossolo con il misuratore nel tuo fucile.
 - 4. Misurazione:**
 - Una volta camerato, l'inserito si spingerà indietro nel bossolo quando toccherà la fine della camera.
 - Estrai il bossolo dal fucile e misura la lunghezza totale del misuratore.
 - 5. Ripetizione:**
 - Puoi utilizzare il misuratore più volte per garantire misurazioni coerenti.
- Nota: Riferisciti sempre ai manuali di ricarica per le lunghezze di taglio pubblicate e confrontale con le tue misurazioni per evitare di accorciare eccessivamente i bossoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in modo responsabile:
 - Se il misuratore è danneggiato e non più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
 - Assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo da non rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande o supporto aggiuntivo riguardo al Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il prodotto.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso efficace e sicuro del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie zmierzyć długość komory swojej strzelby. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie Wskaźnika Długości Komory Sinclair, przestrzegając poniższych wytycznych:
 - Zawsze obchodź się z wskaźnikiem ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom i obrażeniom.
 - Używaj wskaźnika wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
 - Przechowuj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
 - Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem Wskaźnika Długości Komory Sinclair, weź pod uwagę następujące środki ostrożności:
 - Nie używaj wskaźnika w broni palnej, która nie jest kompatybilna, takiej jak pistolety, karabiny samopowtarzalne, karabiny z dźwignią i karabiny pompowe.
 - Unikaj używania wskaźnika kal. 22 na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee.
 - Wskaźnik kal. 30 nie jest odpowiedni do użycia w 3030 Winchester.
 - Bądź świadomy, że użycie wskaźnika w ciasnych komorach może nie dać dokładnych wyników, z wyjątkiem modelu G243T.
 - Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo włożony do wypalanej, niezaladowanej, skróconej łuski przed umieszczeniem w komorze.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać Wskaźnika Długości Komory Sinclair:
 1. **Przygotowanie:**
 - Rozpocznij od wypalanej, niezaladowanej, skróconej łuski, która jest kompatybilna z Twoją strzelbą.
 2. **Włożenie:**
 - Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do łuski.
 3. **Umieszczenie w komorze:**
 - Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swojej strzelbie.
 4. **Pomiar:**
 - Po umieszczeniu, wkładka cofną się do łuski, gdy dotknie końca komory.
 - Wyciągnij łuskę ze strzelby i zmierz całkowitą długość wskaźnika.
 5. **Powtórzenie:**
 - Możesz używać wskaźnika wielokrotnie, aby zapewnić spójne pomiary.
- Uwaga: Zawsze odwołuj się do podręczników do ładowania w celu uzyskania opublikowanych długości przycinania i porównuj je z Twoimi pomiarami, aby uniknąć nadmiernego przycinania łusek.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbać się Wskaźnika Długości Komory Sinclair:
 - Jeśli wskaźnik jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
 - Upewnij się, że wszystkie części są usuwane w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Wskaźnika Długości Komory Sinclair, proszę odwołać się do informacji kontaktowych dostarczonych z produktem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić skuteczne i bezpieczne użytkowanie Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä mittaamaan tarkasti kiväärin patruunaluukun pituuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista Sinclair Chamber Length Gagen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Käsittele gagea aina varovasti vahinkojen ja vammojen estämiseksi.
 - Käytä gagea vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
 - Pidä gage lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista gage säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
 - Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Ennen Sinclair Chamber Length Gagen käyttöä, ota huomioon seuraavat varotoimet:
 - Älä käytä gagea aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia, kuten käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa ja pumppukivääreissä.
 - Vältä 22 kaliberin gagen käyttöä ohutkaulaisissa patruunoissa, kuten 22 Hornet tai 218 Bee.
 - 30 kaliberin gage ei sovellu käytettäväksi 3030 Winchesterissä.
 - Ole tietoinen siitä, että gagen käyttö tiukoissa kaulaluukuissa ei välttämättä tuota tarkkoja tuloksia, paitsi G243T mallin osalta.
 - Varmista, että gage on oikein asetettu ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn patruunaan ennen kampeamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Noudata näitä vaiheita Sinclair Chamber Length Gagen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:
 1. **Valmistelu:**
 - Aloita ammuttua, ilman sytytintä olevaa lyhennettyä patruunaa, joka on yhteensopiva kivääriin kanssa.
 2. **Asettaminen:**
 - Aseta Sinclair Chamber Length Gage patruunaan.
 3. **Kampeaminen:**
 - Kampea patruuna gagen kanssa huolellisesti kivääriin.
 4. **Mittaaminen:**
 - Kun patruuna on kampeerattu, lisäosa työntyy takaisin patruunaan, kun se koskettaa kammiota.
 - Poista patruuna kivääristä ja mittaa gagen kokonaispituus.
 5. **Toista:**
 - Voit käyttää gagea useita kertoja varmistaaksesi johdonmukaiset mittaukset.
- Huom: Viittaa aina uudelleenlatausoppaisiin julkaistujen trimmauspituuksien osalta ja vertaa niitä mittauksiisi välttääksesi patruunoiden ylitrimmaamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Sinclair Chamber Length Gage vastuullisesti:
 - Jos gage on vaurioitunut eikä sitä voi enää käyttää, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseksi.
 - Varmista, että kaikki osat hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja Tuki

- Kaikissa Sinclair Chamber Length Gageen liittyvissä tiedusteluissa tai lisätuessa, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin yhteystietoihin.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa Sinclair Chamber Length Gagen tehokkaan ja turvallisen käytön. Kiitos turvallisuuteen kiinnittäämästäsi huomiosta!

Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att noggrant mäta längden på sin rörs kammare. Läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av Sinclair Chamber Length Gage genom att följa dessa riktlinjer:
 - Hantera alltid gage med omsorg för att förhindra skador och olyckor.
 - Använd gage endast för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
 - Håll gage utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera regelbundet gage för tecken på slitage eller skador innan användning.
 - Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder Sinclair Chamber Length Gage, beakta följande försiktighetsåtgärder:
 - Använd inte gage i vapen som inte är kompatibla, såsom handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.
 - Undvik att använda 22 kaliber gage på tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
 - 30 kaliber gage är inte lämplig för användning i 3030 Winchester.
 - Var medveten om att användning av gage i trånga kammare kanske inte ger exakta resultat, förutom för G243Tmodellen.
 - Se till att gage är korrekt insatt i en avfyrad, oprimid förkortad hylsa innan kammras.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för att korrekt installera och använda Sinclair Chamber Length Gage:
 1. **Förberedelse:**
 - Börja med en avfyrad, oprimid förkortad hylsa som är kompatibel med ditt gevär.
 2. **Insättning:**
 - Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i hylsan.
 3. **Kammras:**
 - Kammra försiktigt hylsan med gage i ditt gevär.
 4. **Mätning:**
 - När hylsan är kammrad kommer insatsen att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av kammaren.
 - Extrahera hylsan från geväret och mät den totala längden på gage.
 5. **Upprepa:**
 - Du kan använda gage flera gånger för att säkerställa konsekventa mätningar.
- Notera: Referera alltid till handböcker för omladdning för publicerade trimlängder och jämför dem med dina mätningar för att undvika övertrimning av hylsor.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med Sinclair Chamber Length Gage på ett ansvarsfullt sätt:
 - Om gage är skadat och inte längre användbart, följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
 - Se till att alla delar avfallshanteras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För eventuella frågor eller ytterligare support angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produkt.

Kom ihåg att säkerhet är av största vikt. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa effektiv och säker användning av Sinclair Chamber Length Gage. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro Měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům přesně měřit délku komory jejich pušky. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání Měřiče délky komory Sinclair tím, že budete dodržovat následující pokyny:
 - Vždy zacházejte s měřičem opatrně, abyste předešli poškození a zranění.
 - Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
 - Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
 - Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím Měřiče délky komory Sinclair zvažte následující opatření:
 - Nepoužívejte měřič v zbraních, které nejsou kompatibilní, jako jsou pistole, samonabíjecí pušky, pušky s pákovým mechanismem a pušky s pumpovacím mechanismem.
 - Vyhněte se používání měřiče ráže 22 na tenkostěnných nábojnicích, jako je 22 Hornet nebo 218 Bee.
 - Měřič ráže 30 není vhodný pro použití v 3030 Winchester.
 - Uvědomte si, že použití měřiče v komorách s těsným krčkem nemusí poskytovat přesné výsledky, kromě modelu G243T.
 - Ujistěte se, že je měřič správně zasunut do vystřelené, neprimované zkrácené nábojnice před zařazením do komory.

Pokyny pro instalaci a používání

- Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání Měřiče délky komory Sinclair:
 1. **Příprava:**
 - Začněte s vystřelenou, neprimovanou zkrácenou nábojnicí, která je kompatibilní s vaší puškou.
 2. **Zasunutí:**
 - Vložte Měřič délky komory Sinclair do nábojnice.
 3. **Zařazení do komory:**
 - Opatrně zařadte nábojnici s měřičem do vaší pušky.
 4. **Měření:**
 - Jakmile je nábojnici zařazena, vložka se při kontaktu s koncem komory vrátí zpět do nábojnice.
 - Vyjměte nábojnici z pušky a změřte celkovou délku měřiče.
 5. **Opakování:**
 - Můžete měřič používat vícekrát, abyste zajistili konzistentní měření.
- Poznámka: Vždy se odkazujte na příručky pro ruční nabíjení pro publikované trimovací délky a porovnejte je se svými měřeními, abyste se vyhnuli nadměrnému zkracování nábojnic.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte Měřič délky komory Sinclair zodpovědně:
 - Pokud je měřič poškozen a již není použitelný, dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
 - Ujistěte se, že všechny části jsou zlikvidovány způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo další podporu ohledně Měřiče délky komory Sinclair se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené s vaším produktem.

Pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit efektivní a bezpečné používání Měřiče délky komory Sinclair. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!