

STAINLESS STEEL NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR

INTERNATIONAL 22 Caliber (.222") Stainless Neck Turning Mandrel

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsenabdrehen](#) > [Führungsorne für Aufweiter und Abdreher](#)

Die Edelstahl-Nackenbearbeitungs- und Expansionsmandrels von Sinclair für Patronen von 17 bis 50 Kaliber werden aus hochwertigem Edelstahl auf präzisen Drehmaschinen gefertigt. Die Drehmandrels sind .002 Zoll unter dem Geschossdurchmesser dimensioniert, während die Expansionsmandrels .001 Zoll unter dem Geschossdurchmesser liegen. Die Form und Oberfläche aller Mandrels ist das Ergebnis jahrelanger Experimente vieler erfahrener Handlader. Unsere Hartmetall-Drehmandrels werden präzise aus solidem Hartmetall gefertigt, was noch engere Toleranzen ermöglicht. Alle Hartmetall-Mandrels sind auf .002 Zoll unter dem Geschossdurchmesser geschliffen. Die Anpassungen an unserem NT-4000-Drehwerkzeug werden mit Hartmetall-Mandrels aufgrund der engeren Toleranzen der Mandrels konsistenter sein. Mandrels für große Kaliber (35 bis 50 Kaliber) passen nur auf das Large Caliber Expander Expander Body und das NT-5000-Drehwerkzeug.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 Caliber \(.222"\) Stainless Neck Turning Mandrel](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749001185
- Herst.-Nr.: NTA22
- Durchmesser (Zoll): 0.222
- Kaliber: 22 Caliber
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 64mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die Sinclair International EdelstahlNackenbearbeitungsmandrels](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die Sinclair International EdelstahlNackenbearbeitungsmandrels

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair International EdelstahlNackenbearbeitungsmandrels entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Mandrels verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Mandrels vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Mandrels.
- Befolge alle Anweisungen zur Lagerung und Wartung, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Mandrels nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet werden: Nackenbearbeitung und Aufweiten für 22 Kaliber Patronen.
- Überschreite nicht die angegebenen Toleranzen von .002 Zoll unter dem Geschossdurchmesser für die Drehmandrels und .001 Zoll unter dem Geschossdurchmesser für die Expansionsmandrels.
- Verwende das NT4000Drehwerkzeug und NT5000Drehwerkzeug wie in den Produktanweisungen angegeben.
- Mandrels für große Kaliber (35 bis 50 Kaliber) sollten nur mit dem Large Caliber Expander Body verwendet werden.
- Vermeide direkten Kontakt mit den Schneidkanten der Mandrels, um Verletzungen zu verhindern.
- Sichere die Mandrels immer ordnungsgemäß im Drehwerkzeug, bevor du sie verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammele alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und belüftet ist.

2. Installation:

- Setze das Mandrel vorsichtig in das NT4000 oder NT5000 Drehwerkzeug ein.
- Achte darauf, dass das Mandrel fest sitzt, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfe, dass das Mandrel korrekt ausgerichtet ist, um eine präzise Bearbeitung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Stelle das Drehwerkzeug gemäß den Herstelleranweisungen für optimale Leistung ein.
- Drehe das Mandrel langsam und gleichmäßig, um die gewünschte Nackenbearbeitung oder Aufweitung zu erreichen.
- Überwache den Betrieb regelmäßig, um Sicherheit und Effektivität sicherzustellen.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe die Nutzung des Werkzeugs sofort und überprüfe es.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Mandrels nach jeder Nutzung, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Mandrels an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Mandrels gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Mandrels nicht im regulären Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingoptionen für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder weitere Unterstützung zu den Sinclair International EdelstahlNackenbearbeitungsmandrels, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Sinclair International EdelstahlNackenbearbeitungsmandrels gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de