

# Optional 17 and 20 Cal Rod

[Wiederladen](#) > [Hülsenreinigung](#) > [Ausstoßmatrizen & Zubehör](#)

Die Redding Decapping Dies ermöglichen es dir, deine Hülsen vor dem Größen zu dekapieren und zu reinigen. Ihr kleiner Dekapierer kann Hülsen von .22 bis .50 Kaliber mit Hülsenlängen bis zu 2,5 Zoll bearbeiten. Für .17 bis .20 Kaliber Hülsen ist ein optionaler Dekapierstab erhältlich. Dieser optionale Stab passt auch auf die kleinen .060 Zoll großen Zündlöcher, die bei PPC- und BR-Hülsen zu finden sind. Für längere Hülsenlängen bis zu 3,0 Zoll wähle Hülsen mit einem Nackenmaß von weniger als 7 mm. Die Dies werden separat oder als komplettes Set verkauft. RD69100 Kleiner Dekapierer RD69200 Großer Dekapierer RD69250 Optionaler .17/.20 Kaliber Stab RD69500 Komplettes Dekapierer-Set (inklusive beider Dies und optionalem Stab)



## Eigenschaften

- Name: [Redding Optional 17 and 20 Cal Rod](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749001210
- Herst.-Nr.: 69250
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760692505

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für den OPTIONAL 17 UND 20 CAL ROD REDDING
- Über uns

# **Sicherheitshinweis für den OPTIONAL 17 UND 20 CAL ROD REDDING**

## **Einführung**

Vielen Dank, dass du dich für den OPTIONAL 17 UND 20 CAL ROD von Redding entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Dekapieren und Reinigen von Hülsen vor dem Größen zu helfen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. In diesem Leitfaden findest du wichtige Sicherheitsanweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Entsorgungsmethoden.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts liest und verstehst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Wiederladeprodukten.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Dekapiermatrizen und Zubehör verwendest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Hülsenlängen und Kaliber, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten und Spitzen an der Matrize und dem Stab.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder ungewöhnliche Reaktionen verspürst, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

## 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des OPTIONAL 17 UND 20 CAL ROD, Dekapiermatrizen und einer geeigneten Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

## 2. Installation:

- Befolge diese Schritte zur Installation des OPTIONAL ROD:
  - Entferne den vorhandenen Dekapierstift aus der Dekapiermatrize, falls zutreffend.
  - Setze den OPTIONAL ROD in die Dekapiermatrize ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
  - Ziehe alle Setschrauben oder Verriegelungsmechanismen an, um den Stab an Ort und Stelle zu halten.

## 3. Verwendung:

- Um die Dekapiermatrize mit dem OPTIONAL ROD zu verwenden:
  - Lege die Hülse in den Hülsenthaler der Wiederladepresse.
  - Hebe den Kolben an, um die Matrize mit der Hülse in Kontakt zu bringen.
  - Stelle sicher, dass das Zündloch mit dem Dekapierstift ausgerichtet ist.
  - Übe gleichmäßigen Druck aus, um die Hülse zu dekapieren.
  - Senke den Kolben ab, um die Hülse aus der Matrize zu entfernen.
- Achte darauf, dass der OPTIONAL ROD korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktionalität bei Hülsen mit kleinen .060 Zoll Zündlöchern zu gewährleisten.

## 4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrize und den Stab nach jeder Verwendung, um Korrosion zu verhindern und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Bewahre den OPTIONAL ROD und die Matrizen an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Teile gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Werfe sie nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für weitere Informationen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des OPTIONAL 17 UND 20 CAL ROD wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Anweisungen wird dazu beitragen, ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)