

LOCK-N-LOAD PISTOL METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD PISTOL METERING INSERT

For use in your L-N-L Powder Measure, this pistol rotor features a smaller chamber for more precise metering of charge weights between .5 and 17 gr. For extremely precise measurements, the Micrometer Pistol Insert allows you to make and monitor incremental changes and return to previous settings. In order to use this insert, you must have the Pistol Rotor and Standard Metering Insert.



Attributes

- Name: HORNADY LOCK-N-LOAD PISTOL METERING INSERT
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749001290
- Mfr. No.: 050116
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 36mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 090255501162

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT](#)
- [English: LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Insert de Medición para Pistola LOCKNLOAD de Hornady](#)
- [Polski: LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání produktu LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HORNADY LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Messung von Ladegewichten zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Nachschläge auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Pistoleneinsatz nur in Verbindung mit dem StandardMessEinsatz.
- Stellen Sie sicher, dass der MikrometerPistoleneinsatz korrekt eingestellt ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Führen Sie keine Modifikationen am Produkt durch, die seine Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Kammer gelangen, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Pulvern stets geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Teile haben, einschließlich des Pistoleneinsatzes und des StandardMessEinsatzes.
- Reinigen Sie die Arbeitsfläche und stellen Sie sicher, dass sie frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Setzen Sie den Pistoleneinsatz in den LNL Pulvermesser ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Einsatz fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung:

- Stellen Sie den MikrometerPistoleneinsatz auf das gewünschte Ladegewicht ein.
- Nehmen Sie inkrementelle Änderungen vor, um die Messungen zu optimieren.
- Wenn Sie zur vorherigen Einstellung zurückkehren möchten, verwenden Sie die Mikrometereinstellung.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Pistoleneinsatz nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Achten Sie darauf, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um mögliche Risiken zu vermeiden.

LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT from Hornady. This product is designed for use with your LNL Powder Measure, providing precise metering of charge weights. It is important to follow safety guidelines to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- In case of an emergency or unsafe situation, stop using the product immediately and seek help.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT only with the compatible Pistol Rotor and Standard Metering Insert.
- Do not exceed the recommended charge weight range of .5 to 17 grains.
- Make incremental changes carefully and monitor settings to avoid accidental overcharges.
- Store the product in a dry and safe location when not in use.
- Avoid using the product in wet or humid environments to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your LNL Powder Measure is clean and free of debris.
- Remove the existing metering insert from the Pistol Rotor.
- Insert the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT into the Pistol Rotor, ensuring it is securely in place.
- Reattach the Pistol Rotor to the LNL Powder Measure.

2. Usage

- Set the desired charge weight using the Micrometer feature for precise adjustments.
- Gradually adjust the metering insert while monitoring the charge weight.
- Always doublecheck the charge weight before using the powder in reloading.
- If you need to return to a previous setting, use the Micrometer feature to revert accurately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consider recycling where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT, please reach out to the manufacturer or your local distributor. Ensure to have the product details ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Insert de Medición para Pistola LOCKNLOAD de Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Insert de Medición para Pistola LOCKNLOAD de Hornady. Este producto ha sido diseñado para proporcionar mediciones precisas en tu Medidor de Pólvora LNL. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue cuidadosamente las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y comuníquese con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este insert está diseñado para ser utilizado con el Rotor para Pistola y el Insert de Medición Estándar. No lo uses con otros dispositivos.
- **Carga de pólvora:** Evita sobrecargar el insert. Sigue las recomendaciones de carga para evitar accidentes.
- **Manipulación:** Siempre manipula la pólvora con cuidado y en un área bien ventilada. Usa gafas de seguridad y guantes si es necesario.
- **Almacenamiento:** Guarda el insert en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- **Recalls:** Mantente informado sobre posibles recalls a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Rotor para Pistola esté correctamente instalado en tu Medidor de Pólvora LNL.
- Inserta el Insert de Medición para Pistola en el rotor, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso:

- Ajusta el inserto para seleccionar el peso de carga deseado entre .5 y 17 gr.
- Realiza una medición de prueba para asegurarte de que el ajuste es correcto.
- Haz y monitorea cambios incrementales utilizando el Insert de Pistol Micrométrico para obtener mediciones precisas.
- Guarda un registro de las configuraciones utilizadas para facilitar la reconfiguración en el futuro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta la información de contacto disponible en el empaque o en el sitio web del fabricante. Recuerda que es importante tener a mano esta información para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Insert de Medición para Pistola LOCKNLOAD de Hornady.

LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkładki mikrometrycznej do pistoletu LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT firmy Hornady. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z wkładki mikrometrycznej do pistoletu, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

Podczas korzystania z wkładki mikrometrycznej do pistoletu, zachowaj szczególną ostrożność:

- Upewnij się, że wkładka jest odpowiednio zainstalowana przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wkładki samodzielnie.
- Nie używaj wkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj wkładkę w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać wkładki mikrometrycznej do pistoletu, wykonaj następujące kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz rotor do pistoletu oraz standardową wkładkę do odmierzania.
- Zdejmij standardową wkładkę z miernika proszku LNL.
- Umieść wkładkę mikrometryczną do pistoletu w odpowiednim miejscu.
- Sprawdź, czy wkładka jest prawidłowo zamocowana.

2. Użytkowanie:

- Używaj wkładki do precyzyjnego odmierzania ładunków w zakresie od 0,5 do 17 gr.
- Monitoruj ustawienia i dokonuj stopniowych zmian zgodnie z potrzebami.
- Zawsze wracaj do wcześniejszych ustawień, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować wkładkę mikrometryczną do pistoletu, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych i chemicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wkładki mikrometrycznej do pistoletu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu można zgłaszać do lokalnych organów zajmujących się ochroną konsumentów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

Návod pro bezpečné používání produktu LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT od společnosti Hornady. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho výrobku. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svoji a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilním Pistol Rotor a Standard Metering Insert.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při měření hmotnosti náplně buďte opatrní, abyste se vyhnuli přetížení nebo chybám v měření.
- Dbejte na to, aby se do komory nedostaly žádné cizí předměty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: Pistol Rotor a Standard Metering Insert.
- Zkontrolujte, zda je pracovní plocha čistá a suchá.

2. Instalace

- Odstraňte existující Standard Metering Insert z LNL Powder Measure.
- Vložte LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT do Pistol Rotor.
- Ujistěte se, že je insert správně usazen a zajištěn.

3. Použití

- Nastavte požadovanou hmotnost náplně pomocí Micrometer Pistol Insert.
- Pomalu a opatrně naplňte komoru práškem.
- Sledujte měření a případně upravte nastavení podle potřeby.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho zodpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace pro rychlou pomoc.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a byl navržen tak, aby zajistil bezpečné používání produktu LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků.