

EXTENDED SHELLHOLDERS - REDDING EXTENDED SHELLHOLDER #1

Extended shellholders are required when trimming short cases under 1-1/2" OAL. They are machined to the same tolerances as the Redding standard shellholders except they are longer.



Attributes

- Name: REDDING EXTENDED SHELLHOLDER #1
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002011
- Mfr. No.: 11501
- Cartridge: 257 Roberts, 260 Remington, 30 Thompson Center, 243 Winchester, 240 Weatherby Magnum, 22 BR (Benchrest) Remington, 280 Remington, 22-250 Remington, 25-06 Remington, 250 Savage, 284 Winchester
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 611760115011

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Redding Extended Shellholder #1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Extended Shellholder #1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Redding Extended Shellholder #1](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Redding Extended Shellholder #1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Extended Shellholder #1](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Extended Shellholder #1:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Extended Shellholder #1](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Extended Shellholder #1](#)

Sicherheitsanleitung für den Redding Extended Shellholder #1

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Redding Extended Shellholder #1 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Shellholder immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe den Shellholder vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre den Shellholder an einem sicheren, trockenen Ort fern von Kindern und Haustieren auf.
- Verwende den Shellholder niemals für andere Zwecke als vorgesehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Shellholder mit deiner Wiederladeausrüstung kompatibel ist.
- Trage beim Umgang mit dem Shellholder geeigneten Augenschutz.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Patronenspezifikationen für den Shellholder.
- Sei vorsichtig beim Trimmen von Hülsen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse vor der Installation ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Shellholder von der Presse.
- Setze den Redding Extended Shellholder #1 in die ShellholderBuchse deiner Presse ein.
- Sichere den Shellholder gemäß den Anweisungen deiner Presse.

2. Nutzung

- Bestätige, dass der Shellholder vor der Verwendung richtig eingesetzt und gesichert ist.
- Trim Hülsen, die kürzer als 1 1/2" OAL sind, mit dem Extended Shellholder.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers für das Trimmen und Handhaben von Patronen.
- Reinige den Shellholder nach dem Gebrauch, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Shellholder verantwortungsbewusst an einer Recyclingstelle, die Metallprodukte akzeptiert.
- Entsorge den Shellholder nicht im regulären Hausmüll.
- Befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Redding Extended Shellholder #1 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere direkt deren Kundenservice.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Redding Extended Shellholder #1 priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Redding Extended Shellholder #1

Introduction

Thank you for choosing the Redding Extended Shellholder #1. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use of this product. Please read this document carefully to ensure safe handling and usage.

General Safety Guidelines

- Always use the shellholder in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the shellholder before each use for signs of damage or wear.
- Store the shellholder in a safe, dry place away from children and pets.
- Never use the shellholder for purposes other than intended.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shellholder is compatible with your reloading equipment.
- Wear appropriate eye protection while using the shellholder.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications for the shellholder.
- Use caution when trimming cases to avoid injury from sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing shellholder from the press.
- Insert the Redding Extended Shellholder #1 into the shellholder socket of your press.
- Secure the shellholder in place according to your press's instructions.

2. Usage

- Confirm that the shellholder is properly seated and secure before use.
- Trim cases that are under 11/2" OAL using the extended shellholder.
- Follow the manufacturer's guidelines for trimming and handling cartridges.
- After use, clean the shellholder to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of the shellholder responsibly at a recycling facility that accepts metal products.
- Do not dispose of the shellholder in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Redding Extended Shellholder #1, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department directly.

Thank you for prioritizing safety while using the Redding Extended Shellholder #1. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Redding Extended Shellholder #1

Introducción

Gracias por elegir el Redding Extended Shellholder #1. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para el uso adecuado de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un manejo y uso seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el shellholder de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el shellholder antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el shellholder en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.
- Nunca utilices el shellholder para propósitos distintos a los previstos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el shellholder sea compatible con tu equipo de recarga.
- Usa protección ocular adecuada mientras utilices el shellholder.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- No excedas las especificaciones de cartucho recomendadas para el shellholder.
- Ten cuidado al recortar los casos para evitar lesiones por bordes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier shellholder existente de la prensa.
- Inserta el Redding Extended Shellholder #1 en el socket del shellholder de tu prensa.
- Asegura el shellholder en su lugar de acuerdo con las instrucciones de tu prensa.

2. Uso

- Confirma que el shellholder esté correctamente colocado y asegurado antes de usarlo.
- Recorta los casos que tengan menos de 11/2" OAL usando el shellholder extendido.
- Sigue las pautas del fabricante para recortar y manejar cartuchos.
- Después de su uso, limpia el shellholder para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el shellholder de manera responsable en una instalación de reciclaje que acepte productos metálicos.
- No deseches el shellholder en la basura doméstica regular.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Redding Extended Shellholder #1, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su departamento de atención al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Redding Extended Shellholder #1. Tu cumplimiento de estas pautas ayudará a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Redding Extended Shellholder #1

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Extended Shellholder #1. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour une utilisation appropriée de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une manipulation et une utilisation sécurisées.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le shellholder conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez le shellholder avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez le shellholder dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne jamais utiliser le shellholder à d'autres fins que celles prévues.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le shellholder est compatible avec votre équipement de rechargement.
- Portez des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation du shellholder.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Ne dépassez pas les spécifications de cartouche recommandées pour le shellholder.
- Faites preuve de prudence lors de la découpe des douilles pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez tout shellholder existant de la presse.
- Insérez le Redding Extended Shellholder #1 dans le socket du shellholder de votre presse.
- Sécurisez le shellholder en place selon les instructions de votre presse.

2. Utilisation

- Confirmez que le shellholder est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Découpez les douilles de moins de 1 1/2" OAL à l'aide du shellholder allongé.
- Suivez les lignes directrices du fabricant pour la découpe et la manipulation des cartouches.
- Après utilisation, nettoyez le shellholder pour enlever tout débris ou résidu.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le shellholder de manière responsable dans une installation de recyclage qui accepte les produits en métal.
- Ne jetez pas le shellholder dans les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Redding Extended Shellholder #1, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter directement leur service client.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Redding Extended Shellholder #1. Votre respect de ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Extended Shellholder #1

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Extended Shellholder #1. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso corretto di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire una manipolazione e un utilizzo sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il portacartucce in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare il portacartucce prima di ogni utilizzo per segni di danni o usura.
- Conservare il portacartucce in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Non utilizzare mai il portacartucce per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il portacartucce sia compatibile con la propria attrezzatura di ricarica.
- Indossare protezioni per gli occhi adeguate durante l'uso del portacartucce.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Non superare le specifiche di cartuccia raccomandate per il portacartucce.
- Usare cautela durante il taglio dei casi per evitare infortuni da bordi affilati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali portacartucce esistenti dalla pressa.
- Inserire il Redding Extended Shellholder #1 nella presa del portacartucce della propria pressa.
- Fissare il portacartucce in posizione secondo le istruzioni della propria pressa.

2. Uso

- Confermare che il portacartucce sia correttamente inserito e fissato prima dell'uso.
- Tagliare i casi che sono sotto 11/2" OAL utilizzando il portacartucce esteso.
- Seguire le linee guida del produttore per il taglio e la manipolazione delle cartucce.
- Dopo l'uso, pulire il portacartucce per rimuovere eventuali detriti o residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il portacartucce in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio che accetta prodotti metallici.
- Non smaltire il portacartucce nei rifiuti domestici normali.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il Redding Extended Shellholder #1, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Redding Extended Shellholder #1. La vostra adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj uchwytu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj uchwyt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj uchwyt w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj uchwytu do celów innych niż zamierzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z uchwytu.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji amunicji dla uchwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas przycinania łusek, aby uniknąć urazów od ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące uchwyty z prasy.
- Włóż uchwyt Redding Extended Shellholder #1 do gniazda uchwytu w Twojej prasie.
- Zabezpiecz uchwyt na miejscu zgodnie z instrukcjami Twojej prasy.

2. Użytkowanie

- Potwierdź, że uchwyt jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony przed użyciem.
- Przycinaj łuski, które mają mniej niż 11/2" OAL, używając przedłużonego uchwytu.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi przycinania i obsługi amunicji.
- Po użyciu oczyść uchwyt, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyt odpowiedzialnie w zakładzie recyklingu, który przyjmuje produkty metalowe.
- Nie wyrzucaj uchwytu do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z uchwytu na łuski Redding Extended Shellholder #1. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania.

Turvallisuusohjeet Redding Extended Shellholder #1:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Extended Shellholder #1:n. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja ohjeet tämän tuotteen oikeaan käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina hylsypidikettä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista hylsypidike ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä hylsypidike turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä käytä hylsypidikettä muuhun kuin siihen tarkoitettiin.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että hylsypidike on yhteensopiva latauslaitteistosi kanssa.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa hylsypidikettä käyttäessäsi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja patruunamääriä hylsypidikettä käytettäessä.
- Käytä varovaisuutta, kun muotoilet hylsyjä, jotta vältät terävien reunojen aiheuttamat vammat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista mahdollinen aiempi hylsypidike puristimesta.
- Aseta Redding Extended Shellholder #1 hylsypidikepaikkaan puristimessasi.
- Varmista hylsypidike paikalleen puristimesi ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Varmista, että hylsypidike on kunnolla paikallaan ja turvallinen ennen käyttöä.
- Muotoile hylsyjä, joiden pituus on alle 11/2" OAL, käyttäen pidempää hylsypidikettä.
- Noudata valmistajan ohjeita hylsyjen muotoilussa ja käsittelyssä.
- Puhdista hylsypidike käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.

Hävittämishojeet

- Hävitä hylsypidike vastuullisesti kierrätyslaitoksessa, joka hyväksyy metallituotteita.
- Älä hävitä hylsypidikettä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Noudata paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Redding Extended Shellholder #1:een liittyen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi Redding Extended Shellholder #1:stä. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Extended Shellholder #1

Introduktion

Tack för att du valt Redding Extended Shellholder #1. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker hantering och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid shellholdern i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera shellholdern före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Förvara shellholdern på en säker, torr plats, borta från barn och husdjur.
- Använd aldrig shellholdern för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att shellholdern är kompatibel med din omladdningsutrustning.
- Bär lämpligt ögonskydd vid användning av shellholdern.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Överskrid inte de rekommenderade patronspecifikationerna för shellholdern.
- Var försiktig när du beskär hylsor för att undvika skador från vassa kanter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din omladdningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuell befintlig shellholder från pressen.
- Sätt in Redding Extended Shellholder #1 i shellholderfacket på din press.
- Fäst shellholdern på plats enligt din press instruktioner.

2. Användning

- Bekräfta att shellholdern är korrekt installerad och säker innan användning.
- Trimma hylsor som är under 11/2" OAL med den förlängda shellholdern.
- Följ tillverkarens riktlinjer för trimning och hantering av patroner.
- Efter användning, rengör shellholdern för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera shellholdern ansvarsfullt på en återvinningsanläggning som accepterar metallprodukter.
- Kassera inte shellholdern i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående Redding Extended Shellholder #1, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Redding Extended Shellholder #1. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Extended Shellholder #1

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Extended Shellholder #1. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání tohoto produktu. Přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste zajistili bezpečné zacházení a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte shellholder podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte shellholder na známky poškození nebo opotřebení.
- Uložte shellholder na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nikdy nepoužívejte shellholder k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je shellholder kompatibilní s vaším vybavením pro přebíjení.
- Při používání shellholderu noste vhodnou ochranu očí.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Nepřekračujte doporučené specifikace nábojů pro shellholder.
- Buďte opatrní při zkracování nábojů, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je vaše zařízení pro přebíjení vypnuto a odpojeno od elektrického napájení před instalací.
- Odstraňte jakýkoli stávající shellholder z pressu.
- Vložte Redding Extended Shellholder #1 do zásuvky shellholderu vašeho pressu.
- Zajistěte shellholder na místě podle pokynů vašeho pressu.

2. Používání

- Potvrďte, že je shellholder správně usazen a bezpečný před použitím.
- Zkraťte náboje, které mají méně než 11/2" OAL, pomocí prodlouženého shellholderu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro zkracování a manipulaci s náboji.
- Po použití vyčistěte shellholder, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte shellholder zodpovědně na recyklačním zařízení, které přijímá kovové výrobky.
- Nevyhazujte shellholder do běžného domácího odpadu.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se Redding Extended Shellholder #1 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost při používání Redding Extended Shellholder #1. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní přebíjení.