

DECAP ROD ASSEMBLIES - REDDING Decap Rod Assembly

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Enthält Stanzstift und Expansionskugel. Ersatz-Decap-Rod-Baugruppe für Redding-Größensterne.



Eigenschaften

- Name: [REDDING Decap Rod Assembly](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749002324
- Herst.-Nr.: 24307
- Durchmesser (Zoll): -
- Patrone: 7.5 mm Schmidt Rubin, 30-06 Improved 40, 30-338 Winchester Mag, 30-40 Krag, 30-06 Springfield
- Versandgewicht: 0.059kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 611760243073

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Sicherheitshinweise
- Über uns

DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung beim Austausch der DecappingRodBaugruppe in ReddingGrößensterne zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Patronen: 3006 Springfield, 3040 Krag, 7.5 mm Schmidt Rubin, 3006 Improved 40, 30338 Winchester Mag.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Verwende beim Installieren oder Entfernen der DecapRodBaugruppe keine übermäßige Kraft.
- Vermeide direkten Kontakt mit dem Stanzstift und der Expansionskugel während des Betriebs.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten sofort die Verwendung einstellen und einen qualifizierten Techniker konsultieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammele alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass die ReddingGrößensterne sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation der Decap Rod Assembly

- Entferne die vorhandene DecapRodBaugruppe aus der Größensterne.
- Setze die neue DECAP ROD ASSEMBLY in die Größensterne ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Sichere die Baugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung

- Befolge die Standardbetriebsverfahren für deinen Wiederladeprozess.
- Überwache die Leistung der DecapRodBaugruppe während der Verwendung.
- Wenn Probleme auftreten, stoppe die Verwendung des Geräts und untersuche die Ursache.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die DecapRodBaugruppe und den umliegenden Bereich nach der Verwendung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung sieh bitte in den Kontaktinformationen des Herstellers nach, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de