

L.E. WILSON, INC. NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .308

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Härtete Edelstahl-Halsbuchsen von L.E. Wilson. Wilson fertigt seine Buchsen in .001"-Schritten. Die Größe, die auf ihnen angegeben ist, bezieht sich auf die Mitte der Buchse, die mit einer .003"-Kegelspitze ausgebohrt ist. Da der Hülsenhals nur die Mitte erreicht, kann eine etwas engere Größenanpassung erzielt werden, indem die Buchse umgedreht wird, wobei die Markierungen zum Fallrohr zeigen (Markierungen nach unten). Dies ist hauptsächlich ein Notfall-Schritt, der unternommen wird, wenn das Messing gehärtet ist, mehr zurückspringt und die Kugel nicht mehr hält; oder um die Größenanpassung fein abzustimmen, um weniger zusätzliches „Quetschen“ zu bieten, als es bei Verwendung der nächstkleineren Buchse auf normale Weise der Fall wäre. Hergestellt nach ähnlichen Spezifikationen wie die Redding-Halsbuchsen. Nicht kompatibel mit Forster oder RCBS-Pressen. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Halsbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Halses Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass sich etwa .001" Messing zurückzieht, um die richtige Halsanspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Halses Ihrer Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



Eigenschaften

- Name: [L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .308](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749002370
- Herst.-Nr.: B-308
- Durchmesser (Zoll): .308
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese sie sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben, verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit den Halsbuchsen um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Buchsen vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Schusswaffen und verwandtem Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Einsatz der Halsbuchsen geeigneten Augenschutz, um Verletzungen durch herumfliegende Teile zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Kalibrieren der Hülsen anzuwenden, da dies zu einem Ausfall des Geräts oder zu Verletzungen führen kann.
- Stelle sicher, dass die Buchse vor der Verwendung richtig im Die sitzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Buchsen in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit dem Umgang mit Messing und Wiederladekomponenten verbunden sind, einschließlich der Exposition gegenüber Blei.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Buchse

- Messe den Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die passende Buchsengröße auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Halses deiner Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation

- Stelle sicher, dass das Die sicher in deiner Wiederladepresse montiert ist.
- Setze die ausgewählte Halsbuchse in das Die ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn nötig, drehe die Buchse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Kalibrierung zu erzielen.

3. Verwendung

- Setze die Hülse in das Die ein und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu kalibrieren.
- Vermeide übermäßige Kraft; lass das Die die Arbeit machen.
- Überprüfe nach dem Kalibrieren die Hülse, um sicherzustellen, dass die richtige Halsanspannung vorhanden ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Messingkomponenten, wo möglich, und befolge dabei die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .308 wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir vom Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Halsbuchsen gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de