

# L.E. WILSON, INC. NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .292

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Härtete Edelstahl-Halsbuchsen von L.E. Wilson. Wilson fertigt seine Buchsen in .001"-Schritten. Die Größe, die auf ihnen angegeben ist, bezieht sich auf die Mitte der Buchse, die mit einer .003"-Kegelspitze ausgebohrt ist. Da der Hülsenhals nur die Mitte erreicht, kann eine etwas engere Größenanpassung erzielt werden, indem die Buchse umgedreht wird, wobei die Markierungen zum Fallrohr zeigen (Markierungen nach unten). Dies ist hauptsächlich ein Notfall-Schritt, der unternommen wird, wenn das Messing gehärtet ist, mehr zurückspringt und die Kugel nicht mehr hält; oder um die Größenanpassung fein abzustimmen, um weniger zusätzliches „Quetschen“ zu bieten, als es bei Verwendung der nächstkleineren Buchse auf normale Weise der Fall wäre. Hergestellt nach ähnlichen Spezifikationen wie die Redding-Halsbuchsen. Nicht kompatibel mit Forster oder RCBS-Pressen. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Halsbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Halses Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass sich etwa .001" Messing zurückzieht, um die richtige Halsanspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Halses Ihrer Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



## Eigenschaften

- Name: [L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .292](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749002403
- Herst.-Nr.: B-292
- Durchmesser (Zoll): .292
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 Sicherheitsanweisungen
- Über uns

# **NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 Sicherheitsanweisungen**

## **Einführung**

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 gewählt hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um Unfälle zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Halskalibrierwerkzeug für die Wiederladung von Munition verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit der Halsbuchse um, um Verletzungen zu vermeiden. Die Kanten können scharf sein.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Überprüfe regelmäßig die Halsbuchse auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wiederladung von Munition und deren Verwendung.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, bei der Verwendung der Halsbuchse.
- Stelle sicher, dass die Halsbuchse sicher im Die eingesetzt ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Größen von Hülsen anzuwenden, um Schäden an der Buchse oder den Hülsen zu verhindern.
- Sei dir bewusst, dass die Verwendung der Buchse auf dem Kopf (Markierungen nach unten) eine Notfallmaßnahme ist und nur bei Bedarf erfolgen sollte.
- Versuche nicht, die Halsbuchse mit solchen anderer Marken wie Forster oder RCBS auszutauschen, da sie möglicherweise nicht richtig passen.

## **Anweisungen für Installation und Verwendung**

### **1. Messen deiner Hülse:**

- Miss den Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die geeignete Buchsengröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Halses deiner Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

### **2. Installieren der Halsbuchse:**

- Stelle sicher, dass der Die sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Halsbuchse in den Die ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du die Buchse auf dem Kopf verwendest, stelle sicher, dass die Markierungen nach unten in Richtung der Hülse zeigen.

### **3. Verwenden der Halsbuchse:**

- Platziere die Hülse in den Die und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals der Hülse zu kalibrieren, ohne dabei zu forcieren.
- Entferne die kalibrierte Hülse und überprüfe die Passform und Spannung.

### **4. Nach der Verwendung:**

- Reinige die Halsbuchse nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Halsbuchse an einem sicheren und trockenen Ort auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Halsbuchsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 wende dich bitte an deinen lokalen Anbieter oder Einzelhändler.

## **Fazit**

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .292 sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere dieses Handbuch, wann immer du Fragen zur Verwendung des Produkts hast. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)