

DECAP ROD ASSEMBLIES - Redding Decap Assembly

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Enthält Stanzstift und Expansionskugel. Ersatz-Decap-Rod-Baugruppe für Redding-Größensterne.



Eigenschaften

- Name: [Redding Decap Assembly](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749002410
- Herst.-Nr.: 33223
- Durchmesser (Zoll): -
- Patrone: 219 Donaldson Wasp, 219 Zipper, 22-250 Remington, 22-250 Remington Imp 40, 223 Remington, 224 Weatherby Magnum, 225 Winchester, 222 Remington Mag, 223 Rem Imp 40
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 611760332234

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Redding Decap Rod Assemblies](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Redding Decap Rod Assemblies

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Redding Decap Rod Assemblies entschieden haben. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit verschiedenen Patronen konzipiert. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Patronen:
 - 223 Remington
 - 22250 Remington
 - 219 Zipper
 - 222 Remington Mag
 - 225 Winchester
 - 224 Weatherby Magnum
 - 219 Donaldson Wasp
 - 22250 Remington Imp 40
 - 223 Rem Imp 40
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Risiko von Dämpfen oder Staub zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Überprüfen Sie den Inhalt:** Stellen Sie sicher, dass der Stanzstift und die Expansionskugel im Lieferumfang enthalten sind.
2. **Installation:**
 - Befestigen Sie den Decap Rod an Ihrer Ladeeinheit gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und sicher sitzen.
3. **Verwendung:**
 - Führen Sie den Decap Rod vorsichtig in die Patrone ein.
 - Drücken Sie den Rod gleichmäßig und mit kontrollierter Kraft, um die Zündung zu entfernen.
 - Überprüfen Sie nach der Verwendung den Zustand des Decap Rods auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de