

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002432
- Mfr. No.: B-329
- Diameter (in): .329
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329](#)
- [Français: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um potenzielle Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe die Hülse vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwende die Hülse nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EUSafety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenbewusstsein:** Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, einschließlich:
 - Verletzungen durch scharfe Kanten der Hülse.
 - Falsche Größenanpassung, die zu unzureichendem Nackendruck führen kann, was die Kugelsetzung beeinträchtigt.
- **Nutzungsbedingungen:** Verwende die Hülse in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich, um Risiken zu minimieren.
- **Schutzausrüstung:** Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit der Hülse.
- **Notfallmaßnahmen:** Suche im Falle einer Verletzung oder eines Unfalls sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Auswahl der richtigen Hülse:**
 - Miss den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
 - Ziehe .002" bis .003" ab, um den richtigen Nackendruck zu erreichen.
 - Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Hülse sauber und frei von Ablagerungen ist, bevor du sie installierst.
 - Setze die Hülse gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Matrize ein.
- **Benutzung:**
 - Verwende die Hülse mit den Markierungen nach oben für die Standardgrößenanpassung.
 - Für eine engere Größenanpassung drehe die Hülse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, dies jedoch nur als Notfallmaßnahme.
- **Nach der Verwendung:**
 - Reinige die Hülse nach jeder Benutzung, um ihre Integrität zu erhalten.
 - Bewahre die Hülse an einem sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

- Entsorge die Hülse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich der L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329, wende dich bitte an die Unterstützungsressourcen des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before use to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bushing for any signs of damage before use.
- Use the bushing only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:** Be aware of potential hazards, including:
 - Injury from sharp edges of the bushing.
 - Incorrect sizing leading to improper neck tension, which may affect bullet seating.
- **Usage Conditions:** Use the bushing in a welllit and clean work area to minimize risks.
- **Protective Gear:** Wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when handling the bushing.
- **Emergency Measures:** In case of injury or accidents, seek medical attention immediately.

Instructions for Installation and Usage

- **Selecting the Right Bushing:**
 - Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
 - Subtract .002" to .003" to achieve correct neck tension.
 - Alternatively, measure the neck wall thickness, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".
- **Installation:**
 - Ensure that the bushing is clean and free of debris before installation.
 - Insert the bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- **Usage:**
 - Use the bushing with the markings facing up for standard sizing.
 - For tighter sizing, turn the bushing over with the markings facing down, but only as an emergency measure.
- **PostUse:**
 - Clean the bushing after each use to maintain its integrity.
 - Store the bushing in a safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushing in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329, please refer to the manufacturer's support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329

Introducción

Gracias por elegir el Buje de Cuello de Acero Inoxidable Endurecido L.E. Wilson .329. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para comprender los posibles peligros y cómo evitarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el buje en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Utiliza el buje solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conciencia de Peligros:** Ten en cuenta los peligros potenciales, que incluyen:
 - Lesiones por bordes afilados del buje.
 - Tamaño incorrecto que puede llevar a una tensión de cuello inapropiada, lo que podría afectar el asentamiento de la bala.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el buje en un área de trabajo bien iluminada y limpia para minimizar riesgos.
- **Equipo de Protección:** Usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el buje.
- **Medidas de Emergencia:** En caso de lesiones o accidentes, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Selección del Buje Correcto:**
 - Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
 - Resta .002" a .003" para lograr la tensión de cuello correcta.
 - Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, suma el diámetro de la bala y resta .002" a .003".
- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el buje esté limpio y libre de residuos antes de la instalación.
 - Inserta el buje en el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **Uso:**
 - Usa el buje con las marcas hacia arriba para un tamaño estándar.
 - Para un tamaño más ajustado, voltear el buje con las marcas hacia abajo, pero solo como medida de emergencia.
- **Postuso:**
 - Limpia el buje después de cada uso para mantener su integridad.
 - Almacena el buje en un lugar seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el Buje de Cuello de Acero Inoxidable Endurecido L.E. Wilson .329, consulta los recursos de soporte del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Buje de Cuello de Acero Inoxidable Endurecido L.E. Wilson .329. Gracias por tu atención a la seguridad.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushing de col en acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .329. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant les instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le bushing pour détecter tout signe de dommage avant utilisation.
- Utilisez le bushing uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Connaissance des Dangers** : Soyez conscient des dangers potentiels, y compris :
 - Blessures causées par les bords tranchants du bushing.
 - Dimensionnement incorrect entraînant une tension de col inappropriée, ce qui peut affecter le placement de la balle.
- **Conditions d'Utilisation** : Utilisez le bushing dans un espace de travail bien éclairé et propre pour minimiser les risques.
- **Équipement de Protection** : Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du bushing.
- **Mesures d'Urgence** : En cas de blessure ou d'accident, demandez immédiatement une attention médicale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Sélectionner le Bon Bushing** :
 - Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
 - Soustrayez .002" à .003" pour obtenir une tension de col correcte.
 - Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".
- **Installation** :
 - Assurez-vous que le bushing est propre et exempt de débris avant l'installation.
 - Insérez le bushing dans le die selon les instructions du fabricant.
- **Utilisation** :
 - Utilisez le bushing avec les marquages orientés vers le haut pour un dimensionnement standard.
 - Pour un dimensionnement plus serré, retournez le bushing avec les marquages orientés vers le bas, mais uniquement en tant que mesure d'urgence.
- **Après Utilisation** :
 - Nettoyez le bushing après chaque utilisation pour maintenir son intégrité.
 - Rangez le bushing dans un endroit sûr pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bushing conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bushing de col en acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .329, veuillez consulter les ressources de support du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Bushing de col en acier L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .329. Merci de votre attention à la sécurité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bushing L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .329. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per la sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre la bushing per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Utilizza la bushing solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per la Sicurezza durante l'Uso

- **Consapevolezza dei Rischi:** Sii consapevole dei potenziali rischi, tra cui:
 - Infortuni causati dai bordi affilati della bushing.
 - Dimensionamento errato che può portare a una tensione del collo impropria, influenzando il posizionamento del proiettile.
- **Condizioni d'Uso:** Utilizza la bushing in un'area di lavoro ben illuminata e pulita per ridurre i rischi.
- **Dispositivi di Protezione:** Indossa attrezzature di sicurezza appropriate, come occhiali protettivi e guanti, quando maneggi la bushing.
- **Misure di Emergenza:** In caso di infortunio o incidenti, cerca immediatamente assistenza medica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Selezione della Bushing Giusta:**
 - Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
 - Sottrai .002" a .003" per ottenere la corretta tensione del collo.
 - In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".
- **Installazione:**
 - Assicurati che la bushing sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
 - Inserisci la bushing nel die secondo le istruzioni del produttore.
- **Uso:**
 - Utilizza la bushing con le marcature rivolte verso l'alto per il dimensionamento standard.
 - Per un dimensionamento più stretto, gira la bushing con le marcature rivolte verso il basso, ma solo come misura d'emergenza.
- **PostUso:**
 - Pulisci la bushing dopo ogni uso per mantenere la sua integrità.
 - Riponi la bushing in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci la bushing in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Bushing L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .329, si prega di fare riferimento alle risorse di supporto del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Bushing L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die .329. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj tulei tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym przewodniku.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Świadomość Zagrożeń:** Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń, w tym:
 - Urazy spowodowane ostrymi krawędziami tulei.
 - Nieprawidłowe dopasowanie prowadzące do niewłaściwego napięcia szyjki, co może wpłynąć na osadzenie pocisku.
- **Warunki Użytkowania:** Używaj tulei w dobrze oświetlonym i czystym miejscu roboczym, aby zminimalizować ryzyko.
- **Środki Ochrony Osobistej:** Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- **Środki Awaryjne:** W przypadku urazu lub wypadku natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Wybór Odpowiedniej Tulei:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
 - Odejmij .002" do .003", aby osiągnąć prawidłowe napięcie szyjki.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".
- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
 - Włóż tuleję do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Użytkowanie:**
 - Używaj tulei z oznaczeniami skierowanymi do góry w celu standardowego formatowania.
 - Dla ciasniejszego formatowania, odwróć tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół, ale tylko jako środek awaryjny.
- **Po Użyciu:**
 - Czyść tuleję po każdym użyciu, aby zachować jej integralność.
 - Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329, proszę skorzystać z zasobów wsparcia producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tuleją szyjową L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan välttää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista aina bushing ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Käytä bushingia vain sille tarkoitettulla tavalla, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaaratietoisuus:** Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, mukaan lukien:
 - Vammautuminen bushingin terävistä reunoista.
 - Virheellinen kokoaminen, joka voi johtaa väärään kaulan jännitykseen, mikä voi vaikuttaa luodin istuvuuteen.
- **Käyttöolosuhteet:** Käytä bushingia hyvin valaistussa ja puhtaassa työtilassa riskien minimoimiseksi.
- **Suojaava varustus:** Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi bushingia.
- **Hätätoimenpiteet:** Vamman tai onnettomuuden sattuessa hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Oikean bushingin valinta:**
 - Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkohalkaisija.
 - Vähennä .002" .003" saadaksesi oikean kaulan jännityksen.
 - Vaihtoehtoisesti mittaa kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".
- **Asennus:**
 - Varmista, että bushing on puhdas ja vapaana roskista ennen asennusta.
 - Aseta bushing dieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Käyttö:**
 - Käytä bushingia merkinnät ylöspäin standardikokoamista varten.
 - Tiukempaa kokoamista varten käännä bushing ylösalaisin merkinnät alaspäin, mutta vain hätätoimenpiteenä.
- **Käytön jälkeen:**
 - Puhdista bushing jokaisen käytön jälkeen sen eheyden ylläpitämiseksi.
 - Säilytä bushing turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Kaatamisohjeet

- Hävitä bushing paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin asianmukaisia hävittämismenetelmiä varten.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuushuolia liittyen L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329:ään, viittaa valmistajan tukiresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329:n kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid bussningen för eventuella tecken på skador innan användning.
- Använd endast bussningen för sitt avsedda ändamål som specificerat i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Fara Medvetenhet:** Var medveten om potentiella faror, inklusive:
 - Skador från skarpa kanter på bussningen.
 - Felaktig storlek som leder till felaktigt nackspänning, vilket kan påverka kulans placering.
- **Användningsvillkor:** Använd bussningen i ett väl upplyst och rent arbetsområde för att minimera risker.
- **Skyddsutrustning:** Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bussningen.
- **Nödfallsåtgärder:** Vid skada eller olyckor, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

- **Val av rätt bussning:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
 - Subtrahera .002" till .003" för att uppnå korrekt nackspänning.
 - Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägga till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".
- **Installation:**
 - Se till att bussningen är ren och fri från skräp innan installation.
 - Sätt in bussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- **Användning:**
 - Använd bussningen med markeringarna vända uppåt för standardstorlek.
 - För en tigare storlek, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt, men endast som en nödfallsåtgärd.
- **Efter användning:**
 - Rengör bussningen efter varje användning för att upprätthålla dess integritet.
 - Förvara bussningen på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bussningen enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller säkerhetsproblem angående L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali krčkovou objímku L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli potenciálním rizikům a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití produktu dodržováním pokynů výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte objímku na jakékoli známky poškození.
- Používejte objímku pouze pro její zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Povědomí o nebezpečích:** Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí, včetně:
 - Zranění od ostrých hran objímky.
 - Nesprávné velikosti vedoucí k nesprávnému napětí krčku, což může ovlivnit usazení projektilu.
- **Podmínky použití:** Používejte objímku v dobře osvětlené a čisté pracovní oblasti, abyste minimalizovali rizika.
- **Ochranné vybavení:** Při manipulaci s objímkou noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- **Nouzová opatření:** V případě zranění nebo nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Výběr správné objímky:**
 - Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
 - Odečtěte .002" až .003", abyste dosáhli správného napětí krčku.
 - Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".
- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že objímka je čistá a bez nečistot před instalací.
 - Vložte objímku do die podle pokynů výrobce.
- **Použití:**
 - Používejte objímku s označením směřujícím nahoru pro standardní velikost.
 - Pro těsnější velikost otočte objímku s označením směřujícím dolů, ale pouze jako nouzové opatření.
- **Po použití:**
 - Po každém použití objímku vyčistěte, abyste zachovali její integritu.
 - Uložte objímku na bezpečné místo, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte objímku v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně krčkové objímky L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329 prosím odkazujte na podpůrné zdroje výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší krčkové objímky L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.