

# L.E. WILSON, INC. NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .329

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Härtete Edelstahl-Halsbuchsen von L.E. Wilson. Wilson fertigt seine Buchsen in .001"-Schritten. Die Größe, die auf ihnen angegeben ist, bezieht sich auf die Mitte der Buchse, die mit einer .003"-Kegelspitze ausgebohrt ist. Da der Hülsenhals nur die Mitte erreicht, kann eine etwas engere Größenanpassung erzielt werden, indem die Buchse umgedreht wird, wobei die Markierungen zum Fallrohr zeigen (Markierungen nach unten). Dies ist hauptsächlich ein Notfall-Schritt, der unternommen wird, wenn das Messing gehärtet ist, mehr zurückspringt und die Kugel nicht mehr hält; oder um die Größenanpassung fein abzustimmen, um weniger zusätzliches „Quetschen“ zu bieten, als es bei Verwendung der nächstkleineren Buchse auf normale Weise der Fall wäre. Hergestellt nach ähnlichen Spezifikationen wie die Redding-Halsbuchsen. Nicht kompatibel mit Forster oder RCBS-Pressen. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Halsbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Halses Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass sich etwa .001" Messing zurückzieht, um die richtige Halsanspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Halses Ihrer Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



## Eigenschaften

- Name: [L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .329](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749002432
- Herst.-Nr.: B-329
- Durchmesser (Zoll): .329
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

# NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Sicherheitsanweisungen

## Einführung

Danke, dass du die L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329 gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu lernen, wie du sie vermeiden kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe die Buchse vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwende die Buchse nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über Produktrückrufe, indem du die EUSafety GatePlattform überprüfst.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenbewusstsein:** Sei dir potenzieller Gefahren bewusst, einschließlich:
  - Verletzungen durch scharfe Kanten der Buchse.
  - Falsches Sizing, das zu unzureichendem Halsdruck führen kann, was die Platzierung der Kugel beeinträchtigen könnte.
- **Nutzungsbedingungen:** Verwende die Buchse in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich, um Risiken zu minimieren.
- **Schutzausrüstung:** Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit der Buchse.
- **Notfallmaßnahmen:** Suche im Falle von Verletzungen oder Unfällen sofort medizinische Hilfe.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Auswahl der richtigen Buchse:**
  - Messe den Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patrone.
  - Ziehe .002" bis .003" ab, um den richtigen Halsdruck zu erreichen.
  - Alternativ kannst du die Wandstärke des Halses deiner Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- **Installation:**
  - Stelle sicher, dass die Buchse sauber und frei von Schmutz ist, bevor du sie installierst.
  - Setze die Buchse gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Matrize ein.
- **Verwendung:**
  - Verwende die Buchse mit den Markierungen nach oben für das StandardSizing.
  - Für ein engeres Sizing drehe die Buchse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, aber nur als Notfallmaßnahme.
- **Nach der Verwendung:**
  - Reinige die Buchse nach jedem Gebrauch, um ihre Integrität zu erhalten.
  - Bewahre die Buchse an einem sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Buchse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die lokalen Entsorgungsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich der L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329 wende dich bitte an die Supportressourcen des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)