

L.E. WILSON, INC. NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .247

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Härtete Edelstahl-Halsbuchsen von L.E. Wilson. Wilson fertigt seine Buchsen in .001"-Schritten. Die Größe, die auf ihnen angegeben ist, bezieht sich auf die Mitte der Buchse, die mit einer .003"-Kegelspitze ausgebohrt ist. Da der Hülsenhals nur die Mitte erreicht, kann eine etwas engere Größenanpassung erzielt werden, indem die Buchse umgedreht wird, wobei die Markierungen zum Fallrohr zeigen (Markierungen nach unten). Dies ist hauptsächlich ein Notfall-Schritt, der unternommen wird, wenn das Messing gehärtet ist, mehr zurückspringt und die Kugel nicht mehr hält; oder um die Größenanpassung fein abzustimmen, um weniger zusätzliches „Quetschen“ zu bieten, als es bei Verwendung der nächstkleineren Buchse auf normale Weise der Fall wäre. Hergestellt nach ähnlichen Spezifikationen wie die Redding-Halsbuchsen. Nicht kompatibel mit Forster oder RCBS-Pressen. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Halsbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Halses Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass sich etwa .001" Messing zurückzieht, um die richtige Halsanspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Halses Ihrer Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



Eigenschaften

- Name: [L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .247](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749002445
- Herst.-Nr.: B-247
- Durchmesser (Zoll): .247
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 gewählt hast. Dieses Produkt ist für die präzise Halskalibrierung von Hülsen entwickelt worden. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gehe vorsichtig mit der Halsbuchse um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Buchse mit deinem speziellen Die und deinem NachladeSetup kompatibel ist.
- Verwende die Halsbuchse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Halsbuchse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Beim messen des Außendurchmessers des Halses deiner geladenen Patrone sei genau, um Größenfehler zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, beim Nachladen eine Schutzbrille zu tragen, um deine Augen vor potenziellen Ablagerungen zu schützen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen der Halsbuchse aus dem Die.
- Versuche nicht, die Halsbuchse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Buchse, die zu Schnitten oder Verletzungen führen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messung:

- Miss den Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von der messung ab, um die richtige Buchsengröße zu bestimmen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass das Die sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die Halsbuchse mit den Markierungen nach oben (es sei denn, du verwendest die Notfallmethode) in das Die ein.
- Ziehe das Die gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

3. Nutzung:

- Setze die Hülsenpatrone in das Die ein und wende gleichmäßigen Druck an, um den Hals zu kalibrieren.
- Wenn das Messing gehärtet ist und die Kugel nicht hält, drehe die Buchse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Passform zu erzielen.
- Überwache den Kalibrierungsprozess genau, um sicherzustellen, dass die gewünschte Halsanspannung erreicht wird.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne die Halsbuchse aus dem Die und reinige sie gründlich nach der Nutzung.
- Bewahre die Buchse an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, auf.

Entsorgungshinweise

- Entsorge die Halsbuchse verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Buchse nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Informiere dich bei örtlichen Recyclingstellen über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien und viel Spaß beim Nachladen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de