

L.E. WILSON, INC. NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .259

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Härtete Edelstahl-Halsbuchsen von L.E. Wilson. Wilson fertigt seine Buchsen in .001"-Schritten. Die Größe, die auf ihnen angegeben ist, bezieht sich auf die Mitte der Buchse, die mit einer .003"-Kegelspitze ausgebohrt ist. Da der Hülsenhals nur die Mitte erreicht, kann eine etwas engere Größenanpassung erzielt werden, indem die Buchse umgedreht wird, wobei die Markierungen zum Fallrohr zeigen (Markierungen nach unten). Dies ist hauptsächlich ein Notfall-Schritt, der unternommen wird, wenn das Messing gehärtet ist, mehr zurückspringt und die Kugel nicht mehr hält; oder um die Größenanpassung fein abzustimmen, um weniger zusätzliches „Quetschen“ zu bieten, als es bei Verwendung der nächstkleineren Buchse auf normale Weise der Fall wäre. Hergestellt nach ähnlichen Spezifikationen wie die Redding-Halsbuchsen. Nicht kompatibel mit Forster oder RCBS-Pressen. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Halsbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Halses Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass sich etwa .001" Messing zurückzieht, um die richtige Halsanspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Halses Ihrer Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



Eigenschaften

- Name: [L.E. WILSON, INC. Steel Neck Sizer Die Bushing .259](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749002479
- Herst.-Nr.: B-259
- Durchmesser (Zoll): .259
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Gebrauchsanweisungen und Entsorgungsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Halsbuchse immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Buchse vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass du die richtige Buchsengröße für deine spezifische Anwendung verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Größenanforderungen, um Schäden an deinen Hülsen oder der Buchse zu vermeiden.
- Stelle beim Messen des Außendurchmessers des Halses deiner geladenen Patrone sicher, dass die Messungen genau sind, um die gewünschte Halsanspannung zu erreichen.
- Verwende die Buchse im umgekehrten Modus (Markierungen nach unten) nur in Notfällen, wie im Produktext beschrieben.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Größen der Hülsen, um Verletzungen oder Ausfälle der Ausrüstung zu verhindern.
- Trage Schutzbrille, wenn du die Buchse verwendest, um dich vor eventuell ausgeworfenen Trümmern oder Materialien zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Buchsengröße:

- Messe den Außendurchmesser deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um das Zurückfedern des Messings zu berücksichtigen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Halses deiner Hülse messen, das Ergebnis mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Buchse:

- Stelle sicher, dass die Matrize sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die Halsbuchse in den Matrizenkörper ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe die Halteschraube an, um die Buchse zu sichern.

3. Verwendung der Buchse:

- Lege die Hülse in die Matrize.
- Betätige deine Presse, um den Hülsenhals zu formen.
- Überprüfe die geformte Hülse auf die richtige Passform und Spannung.

4. Umkehrung der Buchse (falls erforderlich):

- Wenn du die Buchse umgekehrt verwenden musst, entferne sie vorsichtig aus der Matrize.
- Drehe die Buchse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen.
- Setze die Buchse wieder in die Matrize ein und fahre mit dem Größen der Hülse fort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halsbuchse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge die Buchse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Buchse beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie bei einer entsprechenden Einrichtung zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit und Nutzung der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, bitte die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten beachten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Viel Freude mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de