

# **GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL Flashhole Deburring Tool ONLY**

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Zündlochinnenfräser](#)

Die neueste Version unseres Modell 1000 Flash Hole Deburring Tools verfügt über eine Konstruktion aus Edelstahl und Späneabfuhrschlitz, die dazu beitragen, dass sich die Späne nicht am Ende der Schneidachse sammeln. Dieses Werkzeug wird in die Hülsenmündung eingeführt und nutzt den Steg der Hülse als Sicherheitsstop. Ein paar Umdrehungen entfernen alle Grade und hinterlassen eine kleine Fase an der Innenseite des Flash-Holes. Das Entgraten des Flash-Holes ist ein einmaliger Vorgang. Da Variationen in der Hüsenlänge die Verwendung dieses Werkzeugs nicht beeinträchtigen, lässt sich das Entgraten am einfachsten mit brandneuem Messing ohne Kürzen durchführen. Dieses Werkzeug ist als das 05-1000 Standard Generation II Flash Hole Tool erhältlich, das aus der Schneidachse und dem konischen Führungsstück besteht. Für Handlader, die einen großen, komfortablen Griff bevorzugen, ist dieses Werkzeug auch als 05-1255 erhältlich, das den großen Sinclair-Griff enthält, der bei vielen unserer anderen Werkzeuge zu finden ist. Für Handlader, die bereits dieses oder unser vorheriges Modell 1000 Flash Hole Deburring Tool besitzen, ist der große Sinclair-Griff separat als 05-1320 erhältlich.



## **Eigenschaften**

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL Flashhole Deburring Tool ONLY](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002709
- Herst.-Nr.: 051000
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Caliber (.257), 30 Caliber (.308), 32 Caliber (.312-.313), 8 mm (.323), 38/357 Caliber (.357-.359), 35 Caliber (.358), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen beim Entgraten von Zündlöchern zu helfen und bietet eine benutzerfreundliche Lösung für Handlader. Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut beleuchteten Bereich.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Werkzeug verwenden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und das Arbeitsumfeld trocken sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Führen Sie das Werkzeug vorsichtig in die Hülsenmündung ein und vermeiden Sie übermäßigen Druck.
- Entfernen Sie alle Späne und Rückstände nach der Verwendung des Werkzeugs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, um Beschädigungen zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Werkzeugvorbereitung:

- Überprüfen Sie das Werkzeug auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der große SinclairGriff, falls verwendet, korrekt installiert ist.

### 2. Verwendung des Werkzeugs:

- Führen Sie das Werkzeug vorsichtig in die Hülsenmündung ein.
- Nutzen Sie den Steg der Hülse als Sicherheitsstopp.
- Drehen Sie das Werkzeug ein paar Mal, um alle Grate zu entfernen und eine kleine Fase an der Innenseite des FlashHoles zu hinterlassen.
- Entfernen Sie das Werkzeug vorsichtig aus der Hülse.

### 3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie alle Späne vom Werkzeug und der Arbeitsfläche.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit beim Umgang mit dem SINCLAIR INTERNATIONAL GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL hat oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Werkzeug effektiv und sicher verwenden. Achten Sie darauf, regelmäßig nach Sicherheitsupdates zu suchen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)