

O-RING ROD GUIDE, .17-20 CAL X 223 FAMILY

[Gun Cleaning](#) > [Rod Guides/Bore Guides](#) > [Bolt Action Rifle Guides](#) > [Centerfire O-Ring-Führungen](#)

Unsere Centerfire Reinigungsrohrführungen sind dafür konzipiert, in dein System anstelle deines Verschlusses oder Verschlussträgers eingeführt zu werden. Sie verfügen über eine Schnauze mit einem Silikon-"O"-Ring, der in deine Kammer eingesetzt wird und den Lauf vom Empfänger abdichtet. Der "O"-Ring verhindert, dass Lösungsmittel zurück in den Aktionsbereich gelangen und die Abzugseinheit verstopfen. Wir führen derzeit "O"-Ring Rohrführungen für über 1000 verschiedene Aktions-/Patronen-Kombinationen. Jede Rohrführung ist so gefertigt, dass sie zu spezifischen Aktionen und Patronenfamilien von .17 bis .338 Kaliber passt. Leider eignen sich einige Gewehrkammerungen nicht für eine "O"-Ring Rohrführung; für diese Patronen empfehlen wir eine unserer verstellbaren Kegel-Rohrführungen. Um den Reinigungsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, haben wir unsere Sinclair "O"-Ring Rohrführungen aufgerüstet, um integrierte Lösungsmittelanschlüsse zu beinhalten. Dieses Upgrade ist jetzt bei jeder Centerfire-Verschlussreinigungsrohrführung und fast allen AR-Stil Rohrführungen enthalten. Wenn du eine Rohrführung ohne integrierten Lösungsmittelanschluss bevorzugst, kontaktiere uns bitte per E-Mail oder Telefon, und wir stellen dir gerne eine Rohrführung nach deinen Wünschen zur Verfügung. Diese Rohrführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse werden als semi-kundenspezifisch behandelt, daher bitte 2-4 Wochen für die Lieferung der Rohrführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse einplanen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Rohrführungen ohne integrierte Lösungsmittelanschlüsse an. Passt für folgende Aktionen: Kimber 84 (vor 2000 hergestellt). HINWEIS: Messe den Durchmesser rund um den Bereich des Verschlusses etwa in der Mitte mit einem Satz Ziffernmaßstäbe. Kontaktiere den Sinclair Reloading-Techniker für die richtige Rohrführung.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, .17-20 CAL X 223 FAMILY](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002823
- Herst.-Nr.: 003-675-204
- Action Fit: 491,590,595,690,691,695,Browning L70,Finnbear,Sako L46,Tikka,Howa 1500,591,Sako A3,Sako A4
- Durchmesser des Bolzens: .675
- Patrone: 17 Remington,204 Ruger,17 Mach IV,20 Tactical,20 Vartarg,20 Vartarg Turbo
- Versandgewicht: 0.091kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINCLAIR INTERNATIONAL ORING ROD GUIDE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SINCLAIR INTERNATIONAL ORING ROD GUIDE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SINCLAIR INTERNATIONAL ORING ROD GUIDE entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig liest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den ORing Rod Guide nur mit kompatiblen Gewehrkammerungen.
- Achte darauf, dass der ORing gut sitzt, um das Eindringen von Lösungsmitteln in den Aktionsbereich zu verhindern.
- Verwende nur empfohlene Reinigungsmittel, um Schäden am Produkt und an deinem Gewehr zu vermeiden.
- Bei der Installation des Rod Guides achte darauf, dass keine Teile des Gewehrs beschädigt werden.
- Verwende Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit Lösungsmitteln arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Durchmesser des Verschlussbereichs mit einem Satz Ziffernmaßstäbe.
- Kontaktiere den Sinclair ReloadingTechniker für die richtige Rohrführung, falls du unsicher bist.

2. Installation:

- Führe die Rohrführung vorsichtig in das Gewehr ein, indem du die Schnauze mit dem SilikonORing in die Kammer einführst.
- Achte darauf, dass der ORing richtig sitzt und den Lauf vom Empfänger abdichtet.

3. Verwendung:

- Beginne mit der Reinigung deines Gewehrs, indem du die empfohlenen Reinigungsmittel anwendest.
- Verwende die Rohrführung in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne die Rohrführung vorsichtig, nachdem die Reinigung abgeschlossen ist.
- Reinige die Rohrführung nach Gebrauch und lagere sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achte darauf, dass keine schädlichen Chemikalien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des SINCLAIR INTERNATIONAL ORING ROD GUIDE von größter Bedeutung sind. Halte diese Richtlinien ein, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de