

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER

Our Centerfire Cleaning Rod Guides are designed to insert into your action in place of your bolt or bolt carrier. They feature a snout with a silicone "O"-ring that inserts into your chamber, sealing the barrel off from the receiver. The "O"-ring prevents solvents from leaking back into the action area and gumming up the trigger assembly. We currently stock "O"-ring rod guides for over 1000 different action/cartridge combinations. Each rod guide is machined to fit specific actions and cartridge families from .17 up to .338 caliber. Unfortunately some rifle chamberings do not lend themselves to an "O"-ring style rod guide, for these cartridges we recommend one of our Adjustable Cone Style Rod Guides. In an effort to better serve the cleaning needs of our customers, we have upgraded our Sinclair "O"-ring rod guides to include integral solvent ports. This upgrade is now included with every centerfire bolt action rod guide and nearly all AR style rod guides. If you prefer a rod guide without an integral solvent port, please contact us via e-mail or phone and we will happily provide you with a rod guide to your liking. These rod guides without solvent ports will be treated as semi-custom, so please allow 2-4 weeks for delivery of rod guides without solvent ports. There is no additional charge for rod guides without integral solvent ports. Will fit the following Actions: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 etc) NOTE: Measure across around area of bolt about in middle with set of dial calipers. Contact Sinclair Reloading tech for proper rod guide.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002840
- Mfr. No.: 003-838-243
- Action Fit: Weatherby Mark V, Kleingunther, TC Icon
- Bolt Diameter: .838
- Cartridge: 260 Remington Imp, 25-06 Remington, 257 Roberts +P, 25 Remington, 250 Savage Imp 40, 257 Roberts, 250 Savage, 257 Roberts Imp 40, 6.5 mm BR (Benchrest), 257 Ackley, 25-06 Remington Imp 40, 260 Remington
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les GUIDES DE TIGE ORING SINCLAIR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)

Sicherheitshinweis für SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN entschieden hast. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie den Reinigungsprozess deiner Feuerwaffen verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz gewährleisten. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um dir zu helfen, das Produkt korrekt und verantwortungsbewusst zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rohrführung einsetzt.
- Verwende die Rohrführung nur für die angegebenen Kaliber und ActionTypen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Rohrführung regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der ORing richtig sitzt, um ein Auslaufen von Lösungsmitteln zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen der Rohrführung.
- Verwende nur kompatible Reinigungsrohre mit der Rohrführung, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Rohrführung nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt erscheint.
- Gehe vorsichtig mit Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln um und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich der Rohrführung, des Reinigungsrohrs und der Lösungsmittel.

2. Einsetzen der Rohrführung

- Entferne den Verschluss oder die Verschlussgruppe von der Feuerwaffe.
- Setze das ORingEnde der Rohrführung in die Kammer ein, bis es vollständig sitzt.
- Stelle sicher, dass der ORing eine Dichtung bildet, um zu verhindern, dass Lösungsmittel zurück in die Action gelangen.

3. Verwendung des Reinigungsrohrs

- Befestige das Reinigungsrohr an dem entsprechenden Reinigungsfutter oder bürste.
- Führe das Reinigungsrohr durch die Rohrführung in den Lauf ein.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für Reinigungsmittel und -techniken.

4. Entfernen der Rohrführung

- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, ziehe vorsichtig das Reinigungsrohr aus dem Lauf.
- Ziehe die Rohrführung vorsichtig aus der Kammer.
- Überprüfe den ORing auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Rohrführungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsmittel nicht im regulären Müll; befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Fragen oder weitere Unterstützung zu den SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Verpackung oder auf der Website des Herstellers angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und der sichere Betrieb deiner Feuerwaffe sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduction

Thank you for choosing the SINCLAIR ORING ROD GUIDES. These products are designed to enhance the cleaning process of your firearms while ensuring safety and efficiency. This guide provides essential safety instructions and information to help you use the product correctly and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure the firearm is unloaded before inserting the rod guide.
- Use the rod guide only for the specified caliber and action types.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the rod guide for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Oring is properly seated to prevent solvent leakage.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the rod guide.
- Use only compatible cleaning rods with the rod guide to avoid damage.
- Do not use the rod guide if it appears damaged or worn.
- Handle solvents and cleaning agents with care, following the manufacturer's safety instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the rod guide, cleaning rod, and solvents.

2. Inserting the Rod Guide

- Remove the bolt or bolt carrier from the firearm.
- Insert the Oring end of the rod guide into the chamber until it is fully seated.
- Ensure that the Oring creates a seal to prevent solvents from leaking back into the action.

3. Using the Cleaning Rod

- Attach the cleaning rod to the appropriate cleaning patch or brush.
- Insert the cleaning rod through the rod guide into the barrel.
- Follow the manufacturer's instructions for cleaning solvents and techniques.

4. Removing the Rod Guide

- Once cleaning is complete, carefully remove the cleaning rod from the barrel.
- Gently pull the rod guide out of the chamber.
- Inspect the Oring for wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn rod guides in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning solvents in regular trash; follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the SINCLAIR ORING ROD GUIDES, please refer to the contact details provided on the packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR

Introducción

Gracias por elegir los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR. Estos productos están diseñados para mejorar el proceso de limpieza de tus armas de fuego, asegurando seguridad y eficiencia. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para ayudarte a utilizar el producto de manera correcta y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar la guía de varilla.
- Utiliza la guía de varilla solo para los calibres y tipos de acción especificados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la guía de varilla en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el Oring esté correctamente colocado para evitar fugas de disolventes.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar la guía de varilla.
- Usa solo varillas de limpieza compatibles con la guía de varilla para evitar daños.
- No utilices la guía de varilla si parece estar dañada o desgastada.
- Maneja los disolventes y agentes de limpieza con cuidado, siguiendo las instrucciones de seguridad del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la guía de varilla, la varilla de limpieza y los disolventes.

2. Insertar la Guía de Varilla

- Retira el cerrojo o portacerrojo del arma.
- Inserta el extremo con Oring de la guía de varilla en la recámara hasta que esté completamente asentada.
- Asegúrate de que el Oring cree un sello para evitar que los disolventes se filtren de vuelta al área de acción.

3. Usar la Varilla de Limpieza

- Conecta la varilla de limpieza al parche o cepillo de limpieza apropiado.
- Inserta la varilla de limpieza a través de la guía de varilla en el cañón.
- Sigue las instrucciones del fabricante para los disolventes y técnicas de limpieza.

4. Retirar la Guía de Varilla

- Una vez completada la limpieza, retira cuidadosamente la varilla de limpieza del cañón.
- Tira suavemente de la guía de varilla fuera de la recámara.
- Inspecciona el Oring en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier guía de varilla dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches disolventes de limpieza en la basura regular; sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional relacionado con los GUÍAS DE VARILLA ORING DE SINCLAIR, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el funcionamiento seguro de tu arma son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les GUIDES DE TIGE ORING SINCLAIR

Introduction

Merci d'avoir choisi les GUIDES DE TIGE ORING SINCLAIR. Ces produits sont conçus pour améliorer le processus de nettoyage de vos armes à feu tout en garantissant sécurité et efficacité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour vous aider à utiliser le produit correctement et de manière responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer le guide de tige.
- Utilisez le guide de tige uniquement pour les calibres et types d'actions spécifiés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le guide de tige pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'Oring est correctement positionné pour éviter les fuites de solvant.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du guide de tige.
- Utilisez uniquement des tiges de nettoyage compatibles avec le guide de tige pour éviter d'endommager le produit.
- Ne pas utiliser le guide de tige s'il semble endommagé ou usé.
- Manipulez les solvants et les agents de nettoyage avec précaution, en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le guide de tige, la tige de nettoyage et les solvants.

2. Insertion du Guide de Tige

- Retirez le verrou ou le porteverrou de l'arme à feu.
- Insérez l'extrémité Oring du guide de tige dans la chambre jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Assurez-vous que l'Oring crée un joint pour empêcher les solvants de fuir dans l'action.

3. Utilisation de la Tige de Nettoyage

- Fixez la tige de nettoyage au patch ou à la brosse de nettoyage approprié.
- Insérez la tige de nettoyage à travers le guide de tige dans le canon.
- Suivez les instructions du fabricant concernant les solvants de nettoyage et les techniques.

4. Retrait du Guide de Tige

- Une fois le nettoyage terminé, retirez soigneusement la tige de nettoyage du canon.
- Tirez doucement le guide de tige hors de la chambre.
- Inspectez l'Oring pour l'usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout guide de tige endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les solvants de nettoyage dans les ordures normales ; suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant les GUIDES DE TIGE ORING SINCLAIR, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage ou sur le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme à feu sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING

Introduzione

Grazie per aver scelto le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING. Questi prodotti sono progettati per migliorare il processo di pulizia delle tue armi da fuoco garantendo sicurezza ed efficienza. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per aiutarti a utilizzare il prodotto correttamente e responsabilmente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire la guida per asta.
- Utilizza la guida per asta solo per i calibri e i tipi di azione specificati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la guida per asta per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'Oring sia correttamente posizionato per prevenire perdite di solvente.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione della guida per asta.
- Utilizza solo aste di pulizia compatibili con la guida per asta per evitare danni.
- Non utilizzare la guida per asta se appare danneggiata o usurata.
- Maneggia i solventi e gli agenti di pulizia con attenzione, seguendo le istruzioni di sicurezza del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutte le forniture di pulizia necessarie, inclusa la guida per asta, l'asta di pulizia e i solventi.

2. Inserimento della Guida per Asta

- Rimuovi il bullone o il carrier del bullone dall'arma da fuoco.
- Inserisci l'estremità con l'Oring della guida per asta nella camera fino a quando non è completamente posizionata.
- Assicurati che l'Oring crei un sigillo per prevenire perdite di solvente nell'azione.

3. Utilizzo dell'Asta di Pulizia

- Attacca l'asta di pulizia al patch o alla spazzola di pulizia appropriata.
- Inserisci l'asta di pulizia attraverso la guida per asta nel canna.
- Segui le istruzioni del produttore per i solventi e le tecniche di pulizia.

4. Rimozione della Guida per Asta

- Una volta completata la pulizia, rimuovi con attenzione l'asta di pulizia dalla canna.
- Tira delicatamente fuori la guida per asta dalla camera.
- Ispeziona l'Oring per usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali guide per aste danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i solventi di pulizia nel normale spazzatura; segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo le GUIDE PER ASTE SINCLAIR ORING, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il funzionamento sicuro della tua arma da fuoco sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR. Produkty te zostały zaprojektowane w celu ułatwienia procesu czyszczenia broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wydajność. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które pomogą Ci poprawnie i odpowiedzialnie korzystać z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed wprowadzeniem przewodnika.
- Używaj przewodnika tylko do określonego kalibru i typów działania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj przewodnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specjalne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że Oring jest prawidłowo osadzony, aby zapobiec wyciekom rozpuszczalników.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wprowadzania lub wyjmowania przewodnika.
- Używaj tylko kompatybilnych wcierek do czyszczenia z przewodnikiem, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj przewodnika, jeśli wydaje się uszkodzony lub zużyty.
- Ostrożnie obchodź się z rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi, przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym przewodnik, wcierek do czyszczenia i rozpuszczalniki.

2. Wprowadzanie Przewodnika

- Usuń zamek lub nośnik zamka z broni.
- Wprowadź koniec Oring przewodnika do komory, aż będzie całkowicie osadzony.
- Upewnij się, że Oring tworzy uszczelkę, aby zapobiec wyciekom rozpuszczalników do mechanizmu spustowego.

3. Używanie Wcierek do Czyszczenia

- Przyłącz wcierek do odpowiedniej nasadki czyszczącej lub szczotki.
- Wprowadź wcierek przez przewodnik do lufy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi rozpuszczalników i technik czyszczenia.

4. Usuwanie Przewodnika

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie wyjmij wcierek z lufy.
- Delikatnie wyciągnij przewodnik z komory.
- Sprawdź Oring pod kątem zużycia i wymień go, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte przewodniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj rozpuszczalników czyszczących do zwykłych odpadów; przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszego wsparcia dotyczącego PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczna obsługa broni palnej są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteet. Nämä tuotteet on suunniteltu parantamaan aseidesi puhdistusprosessia samalla kun varmistetaan turvallisuus ja tehokkuus. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen varsiohjaimen asentamista.
- Käytä varsiohjainta vain ilmoitetuille kaliipereille ja toimintatyypeille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti varsiohjaimen kunto ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen, asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Orengas on kunnolla paikoillaan estääksesi liuottimien vuotamisen.
- Vältä liiallista voimaa varsiohjainta asentaessasi tai poistaessasi.
- Käytä vain yhteensopivia puhdistusvarsia varsiohjaimen kanssa vaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä varsiohjainta, jos se näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Käsittele liuottimia ja puhdistusaineita varovasti, noudattaen valmistajan turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistustarvikkeet, mukaan lukien varsioohjain, puhdistusvarsi ja liuottimet.

2. Varsiohjaimen asentaminen

- Poista lukko tai lukon kantaja aseesta.
- Työnnä varsiohjaimen Orengas pää kammioon, kunnes se on täysin paikoillaan.
- Varmista, että Orengas luo tiivisteiden estääkseen liuottimien vuotamisen takaisin toiminta-alueelle.

3. Puhdistusvarren käyttäminen

- Kiinnitä puhdistusvarsi sopivaan puhdistusliinaan tai harjaan.
- Työnnä puhdistusvarsi varsiohjaimen kautta piippuun.
- Noudata valmistajan ohjeita puhdistusliuottimien ja tekniikoiden suhteen.

4. Varsiohjaimen poistaminen

- Kun puhdistus on valmis, poista puhdistusvarsi varovasti piipusta.
- Vedä varsiohjain varovasti pois kammioista.
- Tarkista Orengas kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet varsiohjaimet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusliuottimia tavallisessa roskassa; noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämisessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteiden suhteen, viittaathan pakkauksen tai valmistajan verkkosivuston yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Tyto produkty jsou navrženy tak, aby zefektivnily proces čištění vašich střelných zbraní, a zároveň zajistily bezpečnost a efektivitu. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které vám pomohou správně a odpovědně používat produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá, než vložíte průvodce tyčí.
- Používejte průvodce tyčí pouze pro specifikované ráže a typy akcí.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte průvodce tyčí na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že Okroužek je správně usazen, aby se zabránilo úniku rozpouštědel.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání průvodce tyčí.
- Používejte pouze kompatibilní čisticí tyče s průvodcem tyčí, abyste se vyhnuli poškození.
- Nepoužívejte průvodce tyčí, pokud se zdá být poškozený nebo opotřebovaný.
- Zacházejte s rozpouštědly a čisticími prostředky opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí potřeby, včetně průvodce tyčí, čisticí tyče a rozpouštědel.

2. Vkládání průvodce tyčí

- Odstraňte závěr nebo závěrový nosič ze střelné zbraně.
- Vložte Okroužkový konec průvodce tyčí do komory, dokud nebude plně usazen.
- Ujistěte se, že Okroužek vytváří těsnění, aby se zabránilo úniku rozpouštědel zpět do mechanismu.

3. Používání čisticí tyče

- Připojte čisticí tyč k odpovídající čisticí podložce nebo štětcí.
- Vložte čisticí tyč přes průvodce tyčí do hlavně.
- Dodržujte pokyny výrobce pro čisticí rozpouštědla a techniky.

4. Odstranění průvodce tyčí

- Jakmile je čištění dokončeno, opatrně vyjměte čisticí tyč z hlavně.
- Jemně vytáhněte průvodce tyčí z komory.
- Zkontrolujte Okroužek na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované průvodce tyčí v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte čisticí rozpouštědla do běžného odpadu; dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se SINCLAIR ORING ROD GUIDES se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší střelné zbraně jsou našimi nejvyššími prioritami.