

O-RING ROD GUIDE, 22-243/6MM STANDARD CASE - SINCLAIR INTERNATIONAL 22-6mm O-Ring Rod Guide

[Gun Cleaning](#) > [Rod Guides/Bore Guides](#) > [Bolt Action Rifle Guides](#) > [Centerfire O-Ring-Führungen](#)

Unsere Centerfire Reinigungsrohrführungen sind so konzipiert, dass sie anstelle deines Verschlusses oder Verschlussträgers in deine Action eingesetzt werden. Sie verfügen über eine Schnauze mit einem Silikon-"O"-Ring, der in deine Kammer eingesetzt wird und den Lauf vom Empfänger abdichtet. Der "O"-Ring verhindert, dass Lösungsmittel in den Aktionsbereich zurücklaufen und die Abzugseinheit verkleben. Derzeit führen wir "O"-Ring-Rohrführungen für über 1000 verschiedene Action-/Patronen-Kombinationen. Jede Rohrführung ist so bearbeitet, dass sie spezifischen Action- und Patronenfamilien von .17 bis .338 Kaliber entspricht. Leider eignen sich einige Gewehrkammerungen nicht für eine "O"-Ring-Rohrführung; für diese Patronen empfehlen wir eine unserer verstellbaren Kegel-Rohrführungen. Um den Reinigungsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, haben wir unsere Sinclair "O"-Ring-Rohrführungen auf integrierte Lösungsmittelanschlüsse aufgerüstet. Dieses Upgrade ist jetzt bei jeder Centerfire Bolt Action Rohrführung und nahezu allen AR-Stil Rohrführungen enthalten. Wenn du eine Rohrführung ohne integrierten Lösungsmittelanschluss bevorzugst, kontaktiere uns bitte per E-Mail oder Telefon, und wir stellen dir gerne eine Rohrführung nach deinem Wunsch zur Verfügung. Diese Rohrführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse werden als semi-custom behandelt, daher bitte 2-4 Wochen für die Lieferung von Rohrführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse einplanen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Rohrführungen ohne integrierte Lösungsmittelanschlüsse an. Passt zu folgenden Aktionen: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 usw.) HINWEIS: Miss den Bereich um den Verschluss herum in der Mitte mit einem Satz Messschiebern.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22-6mm O-Ring Rod Guide](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002840
- Herst.-Nr.: 003-838-243
- Action Fit: Weatherby Mark V, Kleingunther, TC Icon
- Durchmesser des Bolzens: .838
- Patrone: 25 Remington, 250 Savage, 250 Savage Imp 40, 25-06 Remington, 25-06 Remington Imp 40, 257 Ackley, 257 Roberts, 257 Roberts +P, 257 Roberts Imp 40, 260 Remington, 260 Remington Imp, 6.5 mm BR (Benchrest)
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 33mm
- Versandlänge: 302mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN entschieden hast. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie den Reinigungsprozess deiner Feuerwaffen verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um dir zu helfen, das Produkt korrekt und verantwortungsbewusst zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Rohrführung einsetzt.
- Verwende die Rohrführung nur für die angegebenen Kaliber und Aktionstypen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Rohrführung regelmäßig auf Abnutzungs oder Beschädigungszeichen, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der ORing richtig sitzt, um ein Auslaufen von Lösungsmitteln zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen der Rohrführung.
- Verwende nur kompatible Reinigungsstäbe mit der Rohrführung, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende die Rohrführung nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt aussieht.
- Gehe vorsichtig mit Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln um und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich der Rohrführung, des Reinigungsstabs und der Lösungsmittel.

2. Einsetzen der Rohrführung

- Entferne den Verschluss oder den Verschlussträger aus der Waffe.
- Setze das ORing Ende der Rohrführung in die Kammer ein, bis es vollständig sitzt.
- Stelle sicher, dass der ORing eine Dichtung bildet, um zu verhindern, dass Lösungsmittel in den Aktionsbereich zurücklaufen.

3. Verwendung des Reinigungsstabs

- Befestige den Reinigungsstab am entsprechenden Reinigungspunkt oder bürste.
- Führe den Reinigungsstab durch die Rohrführung in den Lauf ein.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für Reinigungsmittel und Techniken.

4. Entfernen der Rohrführung

- Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, ziehe vorsichtig den Reinigungsstab aus dem Lauf.
- Ziehe die Rohrführung vorsichtig aus der Kammer.
- Überprüfe den ORing auf Abnutzung und ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Rohrführungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsmittel nicht im regulären Müll; befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung zu den SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Verpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und der sichere Betrieb deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de