

O-RING ROD GUIDE, 22-243/6MM STANDARD CASE - SINCLAIR INTERNATIONAL 22-6mm O-Ring Rod Guide

[Gun Cleaning](#) > [Rod Guides/Bore Guides](#) > [Bolt Action Rifle Guides](#) > [Centerfire O-Ring-Führungen](#)

Unsere Centerfire Reinigungsrohrführungen sind so konzipiert, dass sie anstelle deines Verschlusses oder Verschlusssträgers in deine Action eingesetzt werden. Sie verfügen über eine Schnauze mit einem Silikon-"O"-Ring, der in deine Kammer eingesetzt wird und den Lauf vom Empfänger abdichtet. Der "O"-Ring verhindert, dass Lösungsmittel in den Aktionsbereich zurücklaufen und die Abzugseinheit verkleben. Derzeit führen wir "O"-Ring-Rohrführungen für über 1000 verschiedene Action-/Patronen-Kombinationen. Jede Rohrführung ist so bearbeitet, dass sie spezifischen Action- und Patronenfamilien von .17 bis .338 Kaliber entspricht. Leider eignen sich einige Gewehrkammerungen nicht für eine "O"-Ring-Rohrführung; für diese Patronen empfehlen wir eine unserer verstellbaren Kegel-Rohrführungen. Um den Reinigungsbedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden, haben wir unsere Sinclair "O"-Ring-Rohrführungen auf integrierte Lösungsmittelanschlüsse aufgerüstet. Dieses Upgrade ist jetzt bei jeder Centerfire Bolt Action Rohrführung und nahezu allen AR-Stil Rohrführungen enthalten. Wenn du eine Rohrführung ohne integrierten Lösungsmittelanschluss bevorzugst, kontaktiere uns bitte per E-Mail oder Telefon, und wir stellen dir gerne eine Rohrführung nach deinem Wunsch zur Verfügung. Diese Rohrführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse werden als semi-custom behandelt, daher bitte 2-4 Wochen für die Lieferung von Rohrführungen ohne Lösungsmittelanschlüsse einplanen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Rohrführungen ohne integrierte Lösungsmittelanschlüsse an. Passt zu folgenden Aktionen: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 usw.) HINWEIS: Miss den Bereich um den Verschluss herum in der Mitte mit einem Satz Messschiebern.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22-6mm O-Ring Rod Guide](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002929
- Herst.-Nr.: 003-900-243
- Action Fit: Bat Action 3-Lug
- Durchmesser des Bolzens: .900
- Patrone: 219 Donaldson Wasp, 219 Wasp Short, 219 Zipper, 225 Winchester, 25-35 Winchester, 6.5 x 52 mm R
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 23mm
- Versandlänge: 302mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN entschieden hast. Diese Reinigungsrohrführungen sind so konzipiert, dass sie dein Erlebnis bei der Wartung von Feuerwaffen verbessern, indem sie eine sichere Abdichtung in der Kammer gewährleisten, das Auslaufen von Lösungsmitteln verhindern und den Mechanismus deiner Waffe schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Reinigungsrohrführung stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Rohrführung vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Rohrführung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende die Rohrführung nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du deine Waffe reinigst, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Rohrführung einsetzt.
- Verwende die passende Rohrführung für deine spezifische Action und Patronenkombination.
- Zwinge die Rohrführung nicht in die Kammer; sie sollte passgenau sitzen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Vermeide die Verwendung von Lösungsmitteln, die nicht für deine Waffe empfohlen werden.
- Trage eine Schutzbrille beim Reinigen von Feuerwaffen, um deine Augen vor Lösungsmitteln und Ablagerungen zu schützen.
- Wenn du Schwierigkeiten oder Widerstand beim Reinigen verspürst, stoppe sofort und überprüfe die Rohrführung und die Waffe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich der SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNG.

2. Einsetzen:

- Richte die Rohrführung auf die Kammer der Waffe aus.
- Führe die Schnauze der Rohrführung sanft in die Kammer ein, bis sie vollständig sitzt.

3. Reinigung:

- Befestige die Reinigungsstange an der Rohrführung.
- Fahre mit deiner Reinigungsroutine fort, indem du geeignete Lösungsmittel und Bürsten verwendest.
- Der Silikon"O"Ring schafft eine Dichtung, die verhindert, dass Lösungsmittel in den Mechanismus zurücklaufen.

4. Entfernung:

- Entferne nach der Reinigung die Rohrführung vorsichtig aus der Kammer.
- Überprüfe die Rohrführung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie lagerst.

5. Lagerung:

- Lagere die Rohrführung an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Rohrführungen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf die Rohrführung nicht im regulären Haushaltsmüll weg, wenn sie gefährliche Materialien enthält.
- Kontaktiere gegebenenfalls deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere direkt den Kundenservice.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deinen SINCLAIR ORING ROHRFÜHRUNGEN gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de