

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003799
- Mfr. No.: 49276
- Caliber: 270/6.8 mm (.277)
- Cartridge: 270 Caliber,6.8mm
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 611760492761

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instruction Guide](#)
- [Español: KIT DE BOTONES DE TAMAÑO DE CARBIDO REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: KIT DE BOUTON DE CALIBRAGE EN CARBURE REDDING 270 CALIBRE](#)
- [Italiano: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Zestaw Przycisków Wymiarowych CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Příručka pro bezpečnostní pokyny](#)

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem es einen glatteren und einfacheren InnenNackenSizingProzess bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produktvorfälle oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Carbide Sizing Button nur mit Redding Standard und Type S Nocken sowie VollLängenFormen.
- Verwende das Produkt nicht mit anderen Marken oder Typen von Formen, da dies zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen kann.
- Stelle sicher, dass der Ausziehstift sicher befestigt ist, bevor du das Produkt verwendest. Der Ausziehstift ist nicht im Kit enthalten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während des Betriebs, um Schäden am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder zu reparieren. Kontaktiere einen qualifizierten Fachmann für notwendige Reparaturen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten für die Installation, einschließlich deiner ReddingFormen und des CARBIDE SIZING BUTTON KIT.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Sizing Button von deiner ReddingForm, falls zutreffend.
- Setze den Carbide Sizing Button in die Form ein und achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Befestige den Halter, um den Button an seinem Platz zu halten.
- Stelle sicher, dass der ErsatzAusziehstift für zukünftige Verwendung bereitliegt.

3. Verwendung:

- Lade die Patronenhülse gemäß deinem StandardWiederladeverfahren in die Form.
- Betätige die Wiederladepresse langsam und gleichmäßig, damit sich der Carbide Button im Hülsenhals zentrieren kann.
- Überprüfe die geformte Hülse auf Gleichmäßigkeit und achte auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Lagere das Produkt nach der Verwendung an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladerlebnis mit deinem CARBIDE SIZING BUTTON KIT gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a smoother and easier inside neck sizing process. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about any recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the carbide sizing button only with Redding standard and Type S neck and fulllength dies.
- Do not use the product with any other brands or types of dies, as this may lead to malfunction or injury.
- Ensure that the decapping rod is securely attached before use. The decap rod is not included in this kit.
- Avoid using excessive force during operation to prevent damage to the product or injury.
- Do not attempt to modify or repair the product. Contact a qualified professional for any necessary repairs.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components for installation, including your Redding dies and the CARBIDE SIZING BUTTON KIT.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove the existing sizing button from your Redding die if applicable.
- Insert the carbide sizing button into the die, ensuring it fits securely.
- Attach the retainer to hold the button in place.
- Ensure that the spare decapping pin is readily available for future use.

3. Usage:

- Load the cartridge case into the die as per your standard reloading procedure.
- Operate the reloading press slowly and steadily to allow the carbide button to selfcenter in the case neck.
- Inspect the sized case for uniformity and check for any signs of damage.
- Store the product in a dry and safe location after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste disposal authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

KIT DE BOTONES DE TAMAÑO DE CARBIDO REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE BOTONES DE TAMAÑO DE CARBIDO REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar un proceso de tamaño interior del cuello más suave y fácil. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al usar equipos de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiro a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el botón de tamaño de carburo solo con los dies estándar Redding y Type S para cuello y longitud completa.
- No utilices el producto con otras marcas o tipos de dies, ya que esto puede provocar fallos o lesiones.
- Asegúrate de que la varilla de descapado esté firmemente sujeta antes de usar. La varilla de descapado no está incluida en este kit.
- Evita usar fuerza excesiva durante la operación para prevenir daños al producto o lesiones.
- No intentes modificar o reparar el producto. Contacta a un profesional calificado para cualquier reparación necesaria.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios para la instalación, incluyendo tus dies Redding y el KIT DE BOTONES DE TAMAÑO DE CARBIDO.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Retira el botón de tamaño existente de tu die Redding si es aplicable.
- Inserta el botón de tamaño de carburo en el die, asegurándote de que ajuste de manera segura.
- Adjunta el retenedor para mantener el botón en su lugar.
- Asegúrate de que el pin de descapado de repuesto esté disponible para uso futuro.

3. Uso:

- Carga el casquillo del cartucho en el die según tu procedimiento estándar de recarga.
- Opera la prensa de recarga lenta y constantemente para permitir que el botón de carburo se autocentre en el cuello del casquillo.
- Inspecciona el casquillo dimensionado en busca de uniformidad y verifica si hay signos de daño.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el KIT DE BOTONES DE TAMAÑO DE CARBIDO REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, por favor, comunícate con el fabricante o tu punto de compra. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu KIT DE BOTONES DE TAMAÑO DE CARBIDO. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

KIT DE BOUTON DE CALIBRAGE EN CARBURE REDDING 270 CALIBRE

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE BOUTON DE CALIBRAGE EN CARBURE REDDING 270 CALIBRE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant un processus de calibrage intérieur du col plus fluide et facile. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de matériel de rechargement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour concernant les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bouton de calibrage en carbure uniquement avec les dies Redding standard et Type S pour le calibrage du col et les dies de pleine longueur.
- Ne pas utiliser le produit avec d'autres marques ou types de dies, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Assurez-vous que la tige de décalage est solidement fixée avant utilisation. La tige de décalage n'est pas incluse dans ce kit.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'opération pour prévenir les dommages au produit ou des blessures.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit. Contactez un professionnel qualifié pour toute réparation nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires à l'installation, y compris vos dies Redding et le KIT DE BOUTON DE CALIBRAGE EN CARBURE.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retirez le bouton de calibrage existant de votre die Redding si applicable.
- Insérez le bouton de calibrage en carbure dans le die, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.
- Fixez le support pour maintenir le bouton en place.
- Assurez-vous que la goupille de décalage de rechange est facilement accessible pour une utilisation future.

3. Utilisation :

- Chargez la douille de cartouche dans le die selon votre procédure de rechargement standard.
- Actionnez la presse de rechargement lentement et régulièrement pour permettre au bouton en carbure de se centrer automatiquement dans le col de la douille.
- Inspectez la douille calibrée pour vérifier son uniformité et recherchez tout signe de dommage.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le KIT DE BOUTON DE CALIBRAGE EN CARBURE REDDING 270 CALIBRE, veuillez contacter le fabricant ou votre point de vente. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre KIT DE BOUTON DE CALIBRAGE EN CARBURE. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un processo di dimensionamento interno del collo più fluido e semplice. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali incidenti o incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il carbide sizing button solo con i dies Redding standard e Type S per collo e lunghezza completa.
- Non utilizzare il prodotto con altre marche o tipi di dies, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati che l'asta di decapping sia saldamente attaccata prima dell'uso. L'asta di decapping non è inclusa in questo kit.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione per prevenire danni al prodotto o infortuni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto. Contatta un professionista qualificato per eventuali riparazioni necessarie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'installazione, inclusi i tuoi dies Redding e il CARBIDE SIZING BUTTON KIT.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Rimuovi il pulsante di dimensionamento esistente dal tuo die Redding, se applicabile.
- Inserisci il carbide sizing button nel die, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Attacca il fermo per mantenere il pulsante in posizione.
- Assicurati che il perno di decapping di ricambio sia prontamente disponibile per un uso futuro.

3. Uso:

- Carica il bossolo della cartuccia nel die secondo la tua procedura standard di ricarica.
- Aziona il press di ricarica lentamente e costantemente per consentire al pulsante in carburo di autocentrare nel collo della cartuccia.
- Ispeziona il bossolo dimensionato per uniformità e controlla eventuali segni di danno.
- Riponi il prodotto in un luogo asciutto e sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Zestaw Przycisków Wymiarowych CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Przycisków Wymiarowych CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Produkt ten został zaprojektowany w celu ulepszenia Twojego doświadczenia w zakresie ponownego ładowania, oferując łatwiejszy i gładniejszy proces wymiarowania wewnętrznego szyjki łuski. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z urządzeń do ponownego ładowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj przycisku węglkowego tylko z standardowymi i typowymi S szyjkami oraz pełnej długości Redding.
- Nie używaj produktu z innymi markami lub typami diesów, ponieważ może to prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków jest pewnie przymocowany przed użyciem. Pręt do usuwania pocisków nie jest dołączony do tego zestawu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub obrażeniom.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek niezbędnych napraw.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty do instalacji, w tym swoje diesy Redding oraz Zestaw Przycisków Wymiarowych.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący przycisk wymiarowy z die Redding, jeśli dotyczy.
- Włóż przycisk węglkowy do die, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Przymocuj uchwyt, aby przytrzymać przycisk na miejscu.
- Upewnij się, że zapasowy pin do usuwania pocisków jest gotowy do użycia w przyszłości.

3. Użytkowanie:

- Załaduj łuskę naboju do die zgodnie z Twoją standardową procedurą ponownego ładowania.
- Operuj prasą do ponownego ładowania powoli i równomiernie, aby umożliwić przyciskowi węglkowemu samodzielne centrowanie się w szyjce łuski.
- Sprawdź wymiarowaną łuskę pod kątem jednorodności i sprawdź, czy nie ma oznak uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego Zestawu Przycisków Wymiarowych CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ponownego ładowania z Zestawem Przycisków Wymiarowych CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla sujuvamman ja helpomman sisäkaulan koon säätöprosessin. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, latausvälineitä käytettäessä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä karbidikoonia vain Reddingin standardi ja Type S kaulan ja täydellisen pituuden kuulaaseiden kanssa.
- Älä käytä tuotetta muiden merkkien tai tyyppien kuulaaseiden kanssa, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vahinkoihin.
- Varmista, että purkamiskanki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä. Purkamisvarsia ei sisällytetä tähän pakettiin.
- Vältä liiallista voimaa käytön aikana, jotta vältät tuotteen vaurioitumisen tai loukkaantumisen.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen, jos tarvitset korjauksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten, mukaan lukien Reddingin kuulaaseet ja CARBIDE SIZING BUTTON KIT.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva koon säätökohta Reddingin kuulaaseesta, jos se on tarpeen.
- Aseta karbidikooni kuulaaseeseen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kiinnitä pidike pitämään koon säätökohta paikallaan.
- Varmista, että varapurkamispinta on helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten.

3. Käyttö:

- Lataa patruunakuori kuulaaseeseen tavallisen latausmenettelysi mukaan.
- Käynnistä latausprässä hitaasti ja tasaisesti, jotta karbidikooni voi keskittyä itsestään kuoren kaulassa.
- Tarkista säädetty kuori tasalaatuisuuden varalta ja tarkista mahdolliset vauriot.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisen jätteen sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen ohjeiden saamiseksi.

Yhteystiedot lisätuen saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseesi. Varmista, että sinulla on tuotedetaliset valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen CARBIDE SIZING BUTTON KIT:llä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset tuotteemme.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda en smidigare och enklare inre hylsskjutningsprocess. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder omladdningsutrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla incidenter eller olyckor med osäkra produkter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallande uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd karbidstorlekknappen endast med Redding standard och Type Shylsor samt hel längd dies.
- Använd inte produkten med andra märken eller typer av dies, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller skador.
- Se till att avtryckarstången är ordentligt fäst innan användning. Avtryckarstången ingår inte i detta kit.
- Undvik att använda överdriven kraft under drift för att förhindra skador på produkten eller personskador.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten. Kontakta en kvalificerad professionell för eventuella nödvändiga reparationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter för installation, inklusive dina Reddingdies och CARBIDE SIZING BUTTON KIT.
- Se till att din arbetsyta är ren och välbelyst.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga storlekknappen från din Reddingdie, om tillämpligt.
- Sätt in karbidstorlekknappen i din die och se till att den passar säkert.
- Fäst hållaren för att hålla knappen på plats.
- Se till att reservavtryckarpinnen är lättillgänglig för framtida användning.

3. Användning:

- Ladda hylsan i dies enligt din standard omladdningsprocedur.
- Använd omladdningspressen långsamt och stadigt för att låta karbidknappen självcentrera sig i hylsskjutningens nacke.
- Inspektera den storleksjusterade hylsan för enhetlighet och kontrollera för eventuella tecken på skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller stöd angående CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt. Se till att ha dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valde vår produkt.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270

CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Příručka pro bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek z přebíjení a poskytl hladší a snadnější proces vnitřního tvarování krčku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku pro bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při používání zařízení na přebíjení.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ohlaseť jakékoli incidenty nebo nehody s nebezpečnými produkty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte karbidové velikostní tlačítko pouze se standardními a Type S neck a full length dies od Reddingu.
- Nepoužívejte produkt s jinými značkami nebo typy dies, protože to může vést k selhání nebo zranění.
- Ujistěte se, že je vyhazovací prut pevně připojen před použitím. Vyhazovací prut není součástí této sady.
- Vyhněte se používání nadměrné síly během operace, abyste předešli poškození produktu nebo zranění.
- Nepokoušejte se produkt modifikovat nebo opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro jakékoli potřebné opravy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci, včetně vašich Redding dies a CARBIDE SIZING BUTTON KIT.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Pokud je to možné, odstraňte stávající velikostní tlačítko z vašeho Redding die.
- Vložte karbidové velikostní tlačítko do die, ujistěte se, že pevně sedí.
- Připevněte zajišťovací prvek, aby tlačítko drželo na svém místě.
- Ujistěte se, že je náhradní vyhazovací kolík připraven k budoucímu použití.

3. Používání:

- Vložte nábojnici do die podle vašeho standardního postupu přebíjení.
- Pomalu a stabilně ovládejte lis na přebíjení, aby se karbidové tlačítko samocentrovalo v krčku nábojnice.
- Zkontrolujte velikost nábojnice na rovnoměrnost a prozkoumejte jakékoli známky poškození.
- Po použití uložte produkt na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro další pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 270 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, prosím kontaktujte výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vaším CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.