

LOCK-N-LOAD RIFLE METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER METERING INSERT

Switch this metering unit in and out of your Lock-N-Load Powder Measure with just a push of a button. Not compatible with the Bench Rest Grade or Black Powder Measure.



Attributes

- Name: HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER METERING INSERT
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749004510
- Mfr. No.: 050124
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 206mm
- UPC: 090255501247

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HORNADY LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS](#)
- [English: LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Insert de Medición LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERT](#)
- [Polski: LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS](#)

Sicherheitshinweise für HORNADY LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Hornady LockNLoad Micrometer Metering Inserts! Diese Dosierungseinheit ist darauf ausgelegt, Ihnen die präzise Handhabung von Pulvern zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Metering Inserts ausschließlich mit dem Hornady LockNLoad Pulvermesser.
- Diese Inserts sind nicht kompatibel mit dem Bench Rest Grade oder Black Powder Measure.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Inserts sicher und fest in den Pulvermesser einsetzen, um ein versehentliches Herausfallen während der Verwendung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor möglichen Gefahren zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Metering Inserts:

- Schalten Sie den LockNLoad Pulvermesser aus.
- Drücken Sie den Knopf, um die Dosierungseinheit zu wechseln.
- Setzen Sie die neue Metering Insert ein, bis sie sicher einrastet.
- Überprüfen Sie, ob die Insert korrekt installiert ist, bevor Sie den Pulvermesser wieder einschalten.

2. Nutzung des Pulvermessers:

- Stellen Sie sicher, dass der Pulvermesser auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Füllen Sie das gewünschte Pulver in den Messbehälter.
- Folgen Sie den spezifischen Anweisungen für die Einstellung der gewünschten Dosierung.
- Überwachen Sie die Messungen während der Verwendung, um sicherzustellen, dass die Dosierung korrekt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achten Sie darauf, dass keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der Hornady LockNLoad Micrometer Metering Inserts zu gewährleisten.

LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS by Hornady. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to switch metering units in and out of your LockNLoad Powder Measure easily. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS with the Bench Rest Grade or Black Powder Measure.
- Avoid operating the product in wet or damp conditions.
- Always ensure that the Powder Measure is securely mounted before use.
- Use appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, while working with the product.
- Be cautious when switching metering units; ensure that your hands are dry and free from any obstructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the LockNLoad Powder Measure is turned off and unplugged before installation.
- Locate the metering unit slot on your Powder Measure.
- Align the LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERT with the slot.
- Gently push the metering unit into place until you hear a click, indicating it is securely installed.

2. Usage:

- Turn on the Powder Measure and set it to the desired settings.
- Use the metering unit to dispense powder as needed.
- After use, ensure that the Powder Measure is turned off and cleaned according to the manufacturer's guidelines.
- To remove the metering unit, press the release button and gently pull the unit out.

Disposal Instructions

- Dispose of the LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS.

Instrucciones de Seguridad para el Insert de Medición LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERT

Introducción

Este documento proporciona instrucciones de seguridad y uso para el LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERT de Hornady. Este producto está diseñado para facilitar el cambio de unidades de medición en tu medidor de pólvora LockNLoad. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si experimentas cualquier mal funcionamiento o problema, deja de usar el producto inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No es compatible con el medidor de pólvora de grado Bench Rest ni con el medidor de pólvora negra.
- Asegúrate de que el medidor de pólvora esté apagado antes de realizar cualquier cambio.
- Evita el contacto con productos químicos o sustancias que puedan dañar el insert.
- Usa protección ocular al trabajar con pólvora y equipos relacionados.
- No utilices el insert si está dañado o si no encaja correctamente en el medidor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el medidor de pólvora LockNLoad esté apagado.
- Retira el insert actual, si es necesario.

2. Instalación del Insert:

- Toma el LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERT.
- Inserta el nuevo insert en el medidor de pólvora asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Presiona el botón de cambio de unidad para establecer la unidad de medición deseada.

3. Uso:

- Enciende el medidor de pólvora.
- Selecciona la carga de pólvora deseada utilizando el nuevo insert.
- Realiza las mediciones con cuidado y precisión.

4. Finalización:

- Después de su uso, apaga el medidor de pólvora.
- Limpia cualquier residuo de pólvora o suciedad del insert y del medidor.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERT de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el producto en la basura normal. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos relacionados con la pólvora.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor dirígete a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, consulta a un profesional o al fabricante. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través del sistema Safety Gate de la UE.

LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS od firmy Hornady. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności

- Produkt jest niekompatybilny z miernikiem proszku Bench Rest Grade ani Black Powder Measure.
- Używaj produktu wyłącznie z oryginalnym miernikiem proszku LockNLoad.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany jednostki pomiarowej. Upewnij się, że miernik jest wyłączony przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wymiana jednostki pomiarowej:

- Upewnij się, że miernik proszku LockNLoad jest wyłączony.
- Naciśnij przycisk wymiany jednostki pomiarowej, aby usunąć starą jednostkę.
- Włóż nową jednostkę pomiarową do miejsca przeznaczonego na mierniku.
- Naciśnij przycisk, aby zablokować nową jednostkę na miejscu.

2. Użycie miernika:

- Po zainstalowaniu nowej jednostki, włącz miernik.
- Upewnij się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe przed użyciem.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania dostarczonymi z miernikiem.

Instrukcje utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania produktu LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS från HORNADY. Denna produkt är utformad för att förbättra din LockNLoad Pulvermått. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS med LockNLoad Pulvermått.
- Denna produkt är inte kompatibel med Bench Rest Grade eller Black Powder Measure.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulvret.
- Undvik att exponera produkten för extrem värme, fukt eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mätaren:

- Stäng av och koppla bort Pulvermåttet innan installation.
- Ta bort den gamla mätaren genom att trycka på knappen för att frigöra den.
- Placera LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS på plats.
- Tryck på knappen för att fästa den nya mätaren.

2. Användning av Pulvermåttet:

- Fyll Pulvermåttet med önskat krut.
- Justera inställningarna enligt dina specifikationer.
- Kontrollera att mätaren fungerar korrekt innan du börjar ladda ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickeanvändbara produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för rekommendationer om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS. Tack för att du valt HORNADY!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS od společnosti Hornady. Tento produkt je navržen tak, aby zjednodušil měření prachu pro vaši zbraň. Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze s kompatibilními zařízeními.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a manipulace se střelnými zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento produkt není kompatibilní s Bench Rest Grade nebo Black Powder Measure.
- Při manipulaci s prachovými měřiči dbejte na to, abyste zabránili vdechování prachových částic.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je měřicí jednotka správně nainstalována a zajištěna.
- Nikdy nenechávejte měřicí jednotku bez dozoru, když je v provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
2. **Instalace:**
 - Jednoduše přepněte tuto měřicí jednotku do vašeho LockNLoad Powder Measure stisknutím tlačítka.
 - Ujistěte se, že je měřicí jednotka pevně usazena.
3. **Použití:**
 - Po instalaci nastavte požadovanou dávku prachu podle pokynů výrobce.
 - Před každým naplněním prachovým měřičem se ujistěte, že je vše správně nastaveno.
 - Po použití důkladně vyčistěte měřicí jednotku a okolní oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony týkajícími se odpadu.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Hornady.

Tento návod byl vypracován v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje důležité informace pro bezpečné používání produktu LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a dodržujte uvedené bezpečnostní opatření.