

GRX PUSH THRU BASE SIZING DIE

This Push Thru die is designed to completely eliminate bulges near the case base, common in 40 S&W brass. By passing the case completely through the dies, the bulge is removed and the brass may be returned to service. The GRX die is currently only available for 40 S&W.



Attributes

- Name: REDDING GRX PUSH THRU BASE SIZING DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749004863
- Mfr. No.: 96040
- Cartridge: 40 S&W
- Die Style: Sizing Dies
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 611760960406

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Sicherheitshinweise](#)
- [English: Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Die Redding GRX Push Thru Base Sizing](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le die Push Thru Base Sizing de Redding](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Redding GRX Push Thru Base Sizing Die](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Redding GRX Push Thru Base Sizing Die](#)
- [Suomi: Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Bezpečnostní Pokyny](#)

Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding GRX Push Thru Base Sizing Die entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Wiederladeprozess zu verbessern, indem es Wölbungen in der Nähe des Hülsenbodens, insbesondere bei 40 S&W Messing, effektiv beseitigt. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion der Matrize zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Matrize immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.
- Trage eine Schutzbrille, wenn du die Matrize bedienst, um Verletzungen durch mögliche Ablagerungen oder Messingfragmente zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich gut belüftet, um das Einatmen von Staub oder Partikeln, die während des Größenprozesses entstehen, zu vermeiden.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn Teile defekt oder funktionsunfähig sind.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stelle sicher, dass die Matrize nur mit 40 S&W Messing kompatibel ist.
- Versuche nicht, Hülsen zu vergrößern, die beschädigt oder übermäßig abgenutzt sind.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der während des Betriebs in die Ausrüstung geraten kann.
- Verwende die Matrize immer mit der vom Hersteller angegebenen passenden Wiederladepresse.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für die zu vergrößernden Hülsen.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen und Materialien, da vergrößertes Messing warm sein kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Reinige die Wiederladepresse vor der Installation.
- Befestige die Redding GRX Push Thru Base Sizing Die sicher an der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Matrize richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Nutzung:

- Bereite die Messinghülsen vor, indem du sie reinigst, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Setze die Messinghülse in die Matrize ein und achte darauf, dass sie vollständig sitzt.
- Betätige die Wiederladepresse, um die Hülse durch die Matrize zu drücken. Achte auf eine gleichmäßige und stetige Bewegung.
- Entferne nach dem Vergrößern die Hülse aus der Matrize und überprüfe sie auf Mängel.
- Bewahre die vergrößerten Hülsen sicher und ordentlich auf, bis sie zum Laden bereit sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Messinghülsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Messing, wann immer es möglich ist. Informiere dich bei den örtlichen Recyclinganlagen über die richtigen Verfahren.
- Entsorge die Matrize nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere die örtlichen Behörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Redding GRX Push Thru Base Sizing Die, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Wiederladen gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du dich für Produkte von Redding entschieden hast.

Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Redding GRX Push Thru Base Sizing Die. This product is designed to enhance the reloading process by effectively eliminating bulges near the case base, particularly in 40 S&W brass. To ensure your safety and the proper functioning of the die, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions before starting any reloading activities.
- Use protective eyewear when operating the die to prevent injury from potential debris or brass fragments.
- Keep the work area wellventilated to avoid inhalation of any dust or particles generated during the resizing process.
- Store the die in a secure location, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the die for wear or damage. Do not use if any parts are broken or malfunctioning.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is compatible with 40 S&W brass only.
- Do not attempt to resize cases that are damaged or excessively worn.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the equipment during operation.
- Always use the die with the appropriate reloading press as specified by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended load specifications for the cases being resized.
- Be cautious of hot surfaces and materials, as resized brass may be warm to the touch.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the reloading press before installation.
- Securely attach the Redding GRX Push Thru Base Sizing Die to the press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is properly aligned and tightened to prevent movement during operation.

2. Usage:

- Prepare the brass cases by cleaning them to remove any dirt or debris.
- Insert the brass case into the die, ensuring it is fully seated.
- Operate the reloading press to push the case through the die. Ensure a smooth and steady motion.
- After resizing, remove the case from the die and inspect it for any defects.
- Store resized cases in a safe and organized manner until they are ready for loading.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable brass cases in accordance with local regulations.
- Recycle brass whenever possible. Check with local recycling facilities for proper procedures.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Redding GRX Push Thru Base Sizing Die, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience. Thank you for your attention to safety and for choosing Redding products.

Instrucciones de Seguridad para el Die Redding GRX Push Thru Base Sizing

Introducción

Gracias por elegir el Die Redding GRX Push Thru Base Sizing. Este producto está diseñado para mejorar el proceso de recarga al eliminar eficazmente los abultamientos cerca de la base del cartucho, especialmente en el brass de 40 S&W. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del die, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar cualquier actividad de recarga.
- Usa gafas de protección al operar el die para evitar lesiones por posibles escombros o fragmentos de brass.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas generadas durante el proceso de redimensionado.
- Guarda el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste o daños. No lo uses si alguna parte está rota o no funciona correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die sea compatible solo con brass de 40 S&W.
- No intentes redimensionar cartuchos que estén dañados o excesivamente desgastados.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en el equipo durante la operación.
- Siempre utiliza el die con la prensa de recarga apropiada según lo especificado por el fabricante.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para los cartuchos que se están redimensionando.
- Ten cuidado con superficies y materiales calientes, ya que el brass redimensionado puede estar caliente al tacto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia la prensa de recarga antes de la instalación.
- Sujeta firmemente el Die Redding GRX Push Thru Base Sizing a la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté correctamente alineado y ajustado para evitar movimientos durante la operación.

2. Uso:

- Prepara los cartuchos de brass limpiándolos para eliminar cualquier suciedad o escombros.
- Inserta el cartucho de brass en el die, asegurándote de que esté completamente asentado.
- Opera la prensa de recarga para empujar el cartucho a través del die. Asegúrate de que el movimiento sea suave y constante.
- Después de redimensionar, retira el cartucho del die e inspecciónalo en busca de defectos.
- Almacena los cartuchos redimensionados de manera segura y organizada hasta que estén listos para ser cargados.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cartucho de brass dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla el brass siempre que sea posible. Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para conocer los procedimientos adecuados.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Contacta a las autoridades locales para obtener orientación sobre los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Die Redding GRX Push Thru Base Sizing, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir los productos Redding.

Instructions de sécurité pour le die Push Thru Base Sizing de Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi le die Push Thru Base Sizing de Redding. Ce produit est conçu pour améliorer le processus de rechargement en éliminant efficacement les renflements près de la base de la douille, en particulier dans le laiton de 40 S&W. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du die, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Utilisez toujours le die conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle avant de commencer toute activité de rechargement.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation du die pour éviter les blessures causées par des débris ou des fragments de laiton potentiels.
- Maintenez la zone de travail bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules générées lors du processus de redimensionnement.
- Rangez le die dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le die pour détecter toute usure ou dommage. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou défectueuses.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le die est compatible uniquement avec le laiton de 40 S&W.
- Ne tentez pas de redimensionner des douilles qui sont endommagées ou excessivement usées.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'équipement pendant l'opération.
- Utilisez toujours le die avec le presse de rechargement appropriée selon les spécifications du fabricant.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour les douilles à redimensionner.
- Faites attention aux surfaces et matériaux chauds, car le laiton redimensionné peut être chaud au toucher.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Nettoyez la presse de rechargement avant l'installation.
- Fixez solidement le die Push Thru Base Sizing de Redding à la presse selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le die est correctement aligné et serré pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Préparez les douilles en les nettoyant pour enlever toute saleté ou débris.
- Insérez la douille dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Faites fonctionner la presse de rechargement pour pousser la douille à travers le die. Assurez-vous d'un mouvement fluide et régulier.
- Après le redimensionnement, retirez la douille du die et inspectez-la pour détecter d'éventuels défauts.
- Rangez les douilles redimensionnées de manière sûre et organisée jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être chargées.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de toute douille endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recyclez le laiton chaque fois que possible. Consultez les installations de recyclage locales pour connaître les procédures appropriées.
- Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les autorités locales pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le die Push Thru Base Sizing de Redding, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits Redding.

Istruzioni di Sicurezza per il Redding GRX Push Thru Base Sizing Die

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding GRX Push Thru Base Sizing Die. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di ricarica eliminando efficacemente le protuberanze vicino alla base della cartuccia, in particolare nei bossoli di 40 S&W. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del die, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il die in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di iniziare qualsiasi attività di ricarica.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso del die per prevenire lesioni da eventuali detriti o frammenti di ottone.
- Mantieni l'area di lavoro ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o particelle generate durante il processo di ridimensionamento.
- Conserva il die in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il die per usura o danni. Non utilizzare se ci sono parti rotte o malfunzionanti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il die sia compatibile solo con i bossoli di 40 S&W.
- Non tentare di ridimensionare bossoli che sono danneggiati o eccessivamente usurati.
- Evita di indossare vestiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nell'attrezzatura durante l'operazione.
- Utilizza sempre il die con la pressa di ricarica appropriata come specificato dal produttore.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per i bossoli da ridimensionare.
- Fai attenzione alle superfici e ai materiali caldi, poiché il ottone ridimensionato potrebbe essere caldo al tatto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Pulisci la pressa di ricarica prima dell'installazione.
- Fissa saldamente il Redding GRX Push Thru Base Sizing Die alla pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il die sia allineato correttamente e serrato per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Prepara i bossoli di ottone pulendoli per rimuovere sporco o detriti.
- Inserisci il bossolo di ottone nel die, assicurandoti che sia completamente inserito.
- Aziona la pressa di ricarica per spingere il bossolo attraverso il die. Assicurati di effettuare un movimento fluido e costante.
- Dopo il ridimensionamento, rimuovi il bossolo dal die e ispezionalo per eventuali difetti.
- Conserva i bossoli ridimensionati in modo sicuro e organizzato fino a quando non sono pronti per il caricamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bossoli danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Ricicla l'ottone quando possibile. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per le procedure corrette.
- Non smaltire il die nei rifiuti domestici normali. Contatta le autorità locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Redding GRX Push Thru Base Sizing Die, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti Redding.

Instrukcje Bezpieczeństwa Redding GRX Push Thru Base Sizing Die

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matrycy Redding GRX Push Thru Base Sizing Die. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy procesu ponownego ładowania, skutecznie eliminując wybrzuszenia w pobliżu podstawy łuski, szczególnie w łuskach 40 S&W. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie matrycy, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z ponownym ładowaniem.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi matrycy, aby zapobiec urazom spowodowanym przez potencjalne odłamki lub fragmenty łuski.
- Utrzymuj dobrze wentylowane miejsce pracy, aby uniknąć wdychania pyłu lub cząstek generowanych podczas procesu formowania.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub nie działają prawidłowo.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że matryca jest kompatybilna tylko z łuskami 40 S&W.
- Nie próbuj formować łusek, które są uszkodzone lub nadmiernie zużyte.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zaczepić się o urządzenie podczas pracy.
- Zawsze używaj matrycy z odpowiednią prasą do ładowania, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych dla łusek, które są formowane.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu gorących powierzchni i materiałów, ponieważ formowane łuski mogą być ciepłe w dotyku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyczyść prasę do ładowania przed instalacją.
- Bezpiecznie przymocuj matrycę Redding GRX Push Thru Base Sizing Die do prasy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo wyrównana i dokręcona, aby zapobiec ruchom podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj łuski, czyszcząc je, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest w pełni osadzona.
- Obsłuż prasę do ładowania, aby przepchnąć łuskę przez matrycę. Upewnij się, że ruch jest płynny i równomierny.
- Po formowaniu, wyjmij łuskę z matrycy i sprawdź ją pod kątem wszelkich wad.
- Przechowuj uformowane łuski w bezpieczny i uporządkowany sposób, aż będą gotowe do załadunku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj miedź, gdy to możliwe. Sprawdź z lokalnymi zakładami recyklingu, aby uzyskać właściwe procedury.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących matrycy Redding GRX Push Thru Base Sizing Die, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór produktów Redding.

Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding GRX Push Thru Base Sizing Die tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan patruunoiden latausprosessia poistamalla tehokkaasti pullistumat patruunan pohjan läheisyydestä, erityisesti 40 S&W messinkipatruunoissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja die:n asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä die:tä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön ennen lataustoimien aloittamista.
- Käytä suojalaseja die:n käytön aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot roskilta tai messinkikappaleilta.
- Pidä työskentelyalue hyvin tuuletettuna, jotta vältät pölyn tai hiukkasten hengittämisen, joita voi syntyä koossa olevien osien käsittelyn aikana.
- Säilytä die turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista die säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos osat ovat rikkoutuneet tai eivät toimi oikein.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että die on yhteensopiva vain 40 S&W messinkipatruunoiden kanssa.
- Älä yritä muuttaa muotoaan vaurioituneita tai liikaa kuluneita patruunoita.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni laitteeseen käytön aikana.
- Käytä die:tä aina valmistajan määrittelemän latauspainon kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä muokattavien patruunoiden osalta.
- Ole varovainen kuumien pintojen ja materiaalien kanssa, sillä muokatut messinkiosat voivat olla lämpimiä kosketettaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista latauspainosi ennen asennusta.
- Kiinnitä Redding GRX Push Thru Base Sizing Die tiukasti painoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että die on oikein kohdistettu ja tiukattu, jotta se ei liiku käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele messinkipatruunat puhdistamalla ne, jotta kaikki lika tai roskat poistuvat.
- Aseta messinkipatruuna die:hen varmistaen, että se on täysin paikoillaan.
- Käytä latauspainoa työntääksesi patruunan die:n läpi. Varmista, että liike on sujuva ja tasainen.
- Poista patruuna die:stä muokkauksen jälkeen ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.
- Säilytä muokatut patruunat turvallisessa ja järjestyksessä, kunnes ne ovat valmiita lataamista varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat messinkipatruunat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä messinki aina kun mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta oikeat menettelyt.
- Älä hävitä die:tä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding GRX Push Thru Base Sizing Die tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja Reddingtuotteiden valinnasta.

Redding GRX Push Thru Base Sizing Die

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Redding GRX Push Thru Base Sizing Die. Denna produkt är utformad för att förbättra omladdningsprocessen genom att effektivt eliminera bulor nära hylsbasen, särskilt i 40 S&Wbrass. För att säkerställa din säkerhet och att die fungerar korrekt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid die enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du påbörjar några omladdningsaktiviteter.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med die för att förhindra skador från potentiella skräp eller hylsfragment.
- Håll arbetsområdet väl ventilerat för att undvika inandning av damm eller partiklar som genereras under storleksändringsprocessen.
- Förvara die på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet die för slitage eller skador. Använd inte die om några delar är trasiga eller fungerar dåligt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att die är kompatibel med 40 S&Wbrass endast.
- Försök inte att storleksändra hylsor som är skadade eller överdrivet slitna.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i utrustningen under drift.
- Använd alltid die med den lämpliga omladdningspressen enligt tillverkarens specifikationer.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för de hylsor som storleksändras.
- Var försiktig med heta ytor och material, eftersom storleksändrad brass kan vara varm vid beröring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör omladdningspressen innan installation.
- Fäst Redding GRX Push Thru Base Sizing Die säkert på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att die är korrekt justerad och åtdragen för att förhindra rörelse under drift.

2. Användning:

- Förbered hylsorna genom att rengöra dem för att ta bort smuts eller skräp.
- Sätt in hylsan i die, och se till att den är helt på plats.
- Använd omladdningspressen för att trycka hylsan genom die. Se till att rörelsen är jämn och stadig.
- Efter storleksändring, ta bort hylsan från die och inspektera den för eventuella defekter.
- Förvara storleksändrade hylsor på ett säkert och organiserat sätt tills de är redo för laddning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara hylsor i enlighet med lokala förordningar.
- Återvinn brass när det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta procedurer.
- Kassera inte die i vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller funderingar angående Redding GRX Push Thru Base Sizing Die, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och för att du valt Reddingprodukter.

Redding GRX Push Thru Base Sizing Die

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding GRX Push Thru Base Sizing Die. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil proces přebíjení tím, že účinně eliminuje vyboulení v blízkosti základny nábojnice, zejména u mosazí 40 S&W. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost matrice, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy používejte matrici v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek před zahájením jakýchkoli činností spojených s přebíjením.
- Používejte ochranné brýle při práci s matricí, abyste předešli zranění způsobenému případnými úlomky nebo fragmenty mosazi.
- Udržujte pracovní oblast dobře větranou, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic vznikajících během procesu zmenšování.
- Uložte matrici na bezpečné místo, mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.
- Pravidelně kontrolujte matrici na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte ji, pokud jsou jakékoli části zlomené nebo nefunkční.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že matrice je kompatibilní pouze s mosazí 40 S&W.
- Nepokoušejte se zmenšovat nábojnice, které jsou poškozené nebo nadměrně opotřebené.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly při provozu zachytit v zařízení.
- Vždy používejte matrici s odpovídajícím přebíjecím lisem, jak je uvedeno v pokynech výrobce.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro nábojnice, které se zmenšují.
- Buďte opatrní na horké povrchy a materiály, protože zmenšená mosaz může být teplá na dotek.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Vyčistěte přebíjecí lis před instalací.
- Pevně připevněte Redding GRX Push Thru Base Sizing Die k lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je matrice správně zarovnaná a utažená, aby se během provozu nepohybovala.

2. Použití:

- Připravte mosazné nábojnice jejich vyčištěním, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Vložte mosaznou nábojnici do matrice, ujistěte se, že je plně usazena.
- Provozujte přebíjecí lis, abyste protlačili nábojnici skrze matrici. Zajistěte hladký a stabilní pohyb.
- Po zmenšení vyjměte nábojnici z matrice a zkontrolujte ji na případné vady.
- Uložte zmenšené nábojnice bezpečně a organizovaně, dokud nebudou připraveny k nabíjení.

Pokyny pro Likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo nepoužitelných mosazných nábojnic v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte mosaz, kdykoli je to možné. Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro správné postupy.
- Nevyhazujte matrici do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní úřady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Redding GRX Push Thru Base Sizing Die se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr produktů Redding.