

COMPETITION SEATER DIES - REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

We feel the Redding Competition Bullet Seater is the best bullet 7/8-14 bullet seater on the market today. The machining is precise, and the sliding chamber is the smoothest we have ever experienced in a seater. This micrometer-adjustable die is calibrated in .001" increments for precise seating depth adjustments and is infinitely adjustable (no clicks). It also has a zero set feature that allows you to zero the micrometer to your favorite seating depth. Sold separately or as part of a set. Also available for handgun and straight wall cartridges.



Attributes

- Name: REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749007722
- Mfr. No.: 55255
- Cartridge: 270 WSM (Winchester Short Mag)
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.386kg
- UPC: 611760552557

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYCY DO OSADZANIA POCISKÓW Redding 270 WSM](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)

Sicherheitsanleitung für die COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Competition Bullet Seater für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzises Setzen von Geschossen für die 270 WSM (Winchester Short Mag) Patrone zu ermöglichen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Nutzung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladegeräten und Komponenten.
- Überprüfe regelmäßig die Matrize auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Matrize mit den verwendeten Patronen kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Setztiefen oder Druckgrenzen.
- Vermeide die Verwendung der Matrize bei nassen oder feuchten Bedingungen.
- Überprüfe immer, ob die Matrize sicher an der Wiederladepresse befestigt ist, bevor du sie benutzt.
- Versuche nicht, die Matrize zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Wenn du eine Fehlfunktion feststellst, stoppe die Verwendung des Produkts sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Matrizen aus der Presse.
- Reinige die Gewinde der Presse und der Matrize, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Schraube die Redding Competition Bullet Seater vorsichtig in die Presse, bis sie fest sitzt; überdrehe sie nicht.
- Stelle die Matrize auf die gewünschte Setztiefe mit der Mikrometereinstellung ein.

2. Nutzung:

- Bereite deine Hülsen und Geschosse gemäß den Standardwiederladepraktiken vor.
- Lege eine Hülse in den Hülsenhalter der Presse.
- Setze ein Geschoss in die Hülsenmündung ein.
- Ziehe den Hebel der Presse, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
- Überprüfe die Setztiefe mit einem Messschieber auf Genauigkeit.
- Wiederhole den Vorgang für zusätzliche Patronen und passe die Matrize nach Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Matrize nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Redding Competition Bullet Seater besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Redding Competition Bullet Seater gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition Bullet Seater for your reloading needs. This product is designed to provide precise bullet seating for the 270 WSM (Winchester Short Mag) cartridge. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when handling reloading equipment and components.
- Regularly inspect the die for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is compatible with the cartridges you are using.
- Do not exceed the recommended seating depth or pressure limits.
- Avoid using the die in wet or humid conditions.
- Always check that the die is securely attached to the reloading press before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the die.
- If you experience any malfunction, stop using the product immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove any existing dies from the press.
- Clean the threads of the press and the die to ensure a secure fit.
- Carefully screw the Redding Competition Bullet Seater into the press until snug; do not overtighten.
- Set the die to the desired seating depth using the micrometer adjustment.

2. Usage:

- Prepare your cases and bullets according to standard reloading practices.
- Place a case in the shell holder of the press.
- Insert a bullet into the case mouth.
- Pull the handle of the press to seat the bullet to the desired depth.
- Check the seating depth using a caliper for accuracy.
- Repeat the process for additional cartridges, adjusting the die as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Redding Competition Bullet Seater, please refer to the manufacturer's website or customer service for support.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Redding Competition Bullet Seater. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Introducción

Gracias por elegir el Redding Competition Bullet Seater para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para proporcionar un asiento preciso de balas para el cartucho 270 WSM (Winchester Short Mag). Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular equipos y componentes de recarga.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el die sea compatible con los cartuchos que estás utilizando.
- No excedas la profundidad de asiento recomendada o los límites de presión.
- Evita usar el die en condiciones húmedas o mojadas.
- Siempre verifica que el die esté firmemente sujeto a la prensa de recarga antes de usarlo.
- No intentes modificar o desensamblar el die.
- Si experimentas alguna falla, deja de usar el producto de inmediato y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier die existente de la prensa.
- Limpia las roscas de la prensa y del die para asegurar un ajuste seguro.
- Atornilla cuidadosamente el Redding Competition Bullet Seater en la prensa hasta que esté ajustado; no lo aprietes en exceso.
- Ajusta el die a la profundidad de asiento deseada usando el ajuste de micrómetro.

2. Uso:

- Prepara tus casquillos y balas de acuerdo con las prácticas estándar de recarga.
- Coloca un casquillo en el soporte de la prensa.
- Inserta una bala en la boca del casquillo.
- Tira de la manija de la prensa para asentar la bala a la profundidad deseada.
- Verifica la profundidad de asiento usando un calibrador para mayor precisión.
- Repite el proceso para cartuchos adicionales, ajustando el die según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Redding Competition Bullet Seater, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener soporte.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Redding Competition Bullet Seater. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour le COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bullet Seater pour vos besoins de rechargement. Ce produit est conçu pour fournir un siège de balle précis pour la cartouche 270 WSM (Winchester Short Mag). Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez un équipement de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des équipements et composants de rechargement.
- Inspectez régulièrement le die pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le die est compatible avec les cartouches que vous utilisez.
- Ne dépassez pas la profondeur de siège ou les limites de pression recommandées.
- Évitez d'utiliser le die dans des conditions humides ou mouillées.
- Vérifiez toujours que le die est solidement fixé à la presse de rechargement avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le die.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le produit et demandez de l'aide.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retirez tous les dies existants de la presse.
- Nettoyez les filetages de la presse et du die pour assurer un ajustement sécurisé.
- Vissez soigneusement le Redding Competition Bullet Seater dans la presse jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté ; ne serrez pas trop.
- Réglez le die à la profondeur de siège souhaitée à l'aide de l'ajustement micrométrique.

2. Utilisation :

- Préparez vos étuis et balles selon les pratiques standard de rechargement.
- Placez un étui dans le support de douille de la presse.
- Insérez une balle dans l'ouverture de l'étui.
- Tirez sur la poignée de la presse pour siéger la balle à la profondeur souhaitée.
- Vérifiez la profondeur de siège à l'aide d'un calibre pour plus de précision.
- Répétez le processus pour d'autres cartouches, en ajustant le die si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Redding Competition Bullet Seater, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Redding Competition Bullet Seater. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Competition Bullet Seater per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per fornire un posizionamento preciso dei proiettili per la cartuccia 270 WSM (Winchester Short Mag). Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i materiali e le attrezzature per la ricarica.
- Ispeziona regolarmente il die per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il die sia compatibile con le cartucce che stai utilizzando.
- Non superare la profondità di seduta o i limiti di pressione raccomandati.
- Evita di utilizzare il die in condizioni di umidità o bagnato.
- Controlla sempre che il die sia fissato saldamente alla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o smontare il die.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla corrente.
- Rimuovi eventuali die esistenti dalla pressa.
- Pulisci i filetti della pressa e del die per garantire un fissaggio sicuro.
- Avvita con cautela il Redding Competition Bullet Seater nella pressa fino a quando non è ben saldo; non stringere eccessivamente.
- Imposta il die alla profondità di seduta desiderata utilizzando la regolazione a micrometro.

2. Uso:

- Prepara i tuoi casi e proiettili secondo le pratiche standard di ricarica.
- Posiziona un caso nel supporto per cartucce della pressa.
- Inserisci un proiettile nell'apertura del caso.
- Tira la maniglia della pressa per posizionare il proiettile alla profondità desiderata.
- Controlla la profondità di seduta utilizzando un calibro per verificarne l'accuratezza.
- Ripeti il processo per ulteriori cartucce, regolando il die secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il die tra i rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Redding Competition Bullet Seater, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Redding Competition Bullet Seater. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYCY DO OSADZANIA POCISKÓW Redding 270 WSM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matrycy do Osadzania Pocisków Redding Competition dla Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnego osadzania pocisków dla naboju 270 WSM (Winchester Short Mag). Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania i jego komponentów.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że matryca jest kompatybilna z nabojami, które zamierzasz używać.
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości osadzenia ani limitów ciśnienia.
- Unikaj używania matrycy w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Zawsze sprawdzaj, czy matryca jest pewnie przymocowana do prasy do ponownego ładowania przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować matrycy.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii, natychmiast przestań używać produktu i skorzystaj z pomocy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy.
- Oczyść gwinty prasy i matrycy, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Ostrożnie wkręć Matrycę do Osadzania Pocisków Redding Competition w prasę, aż będzie ciasno; nie dokręcaj zbyt mocno.
- Ustaw matrycę na pożądaną głębokość osadzenia za pomocą regulacji mikrometrycznej.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski i pociski zgodnie z standardowymi praktykami ponownego ładowania.
- Umieść łuskę w uchwycie na łuski prasy.
- Włóż pocisk do otworu łuski.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby osadzić pocisk na pożądaną głębokość.
- Sprawdź głębokość osadzenia za pomocą kalibrów dla dokładności.
- Powtórz proces dla dodatkowych naboików, dostosowując matrycę w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie są dostępne.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Matrycy do Osadzania Pocisków Redding Competition, prosimy o skorzystanie z oficjalnej strony internetowej producenta lub obsługi klienta w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej Matrycy do Osadzania Pocisków Redding Competition. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

Turvaohjeet COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Competition Bullet Seaterin lataustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa luotien istutusta 270 WSM (Winchester Short Mag) patruunalle. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisesta käytöstä.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi latausvälineitä ja komponentteja.
- Tarkista säännöllisesti, onko diessä kulumisen tai vaurioiden merkkejä ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että die on yhteensopiva käyttämiesi patruunoiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltua istutussyvyyttä tai paineita.
- Vältä die:n käyttöä kosteissa tai kostean ilmanalan olosuhteissa.
- Tarkista aina, että die on tiukasti kiinnitetty latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai purkaa die:tä.
- Jos kohtaat minkäänlaisia toimintahäiriöitä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspaino on pois päältä ja irrotettu verkkovirrasta.
- Poista kaikki olemassa olevat die:t painosta.
- Puhdista painon kierteet ja die:n kierteet varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
- Kierrä Reddingin Competition Bullet Seater huolellisesti painoon, kunnes se on tiukasti paikallaan; älä kiristä liikaa.
- Aseta die haluttuun istutussyvyyteen mikrometrin säädön avulla.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunasi ja luotisi standardien mukaisesti.
- Aseta patruuna painon kuoren pidikkeeseen.
- Aseta luoti patruunan suuaukkoon.
- Vedä painon kahvaa istuttaaksesi luodin haluttuun syvyyteen.
- Tarkista istutussyvyys kaliperilla tarkkuuden varmistamiseksi.
- Toista prosessi lisäpatruunoille säätämällä die:tä tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä die:tä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Reddingin Competition Bullet Seateriin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Reddingin Competition Bullet Seaterin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bullet Seater för dina omladdningsbehov. Denna produkt är utformad för att ge exakt bullet seating för 270 WSM (Winchester Short Mag) patronen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning och komponenter.
- Inspektera regelbundet dies för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dies är kompatibel med de patroner du använder.
- Överskrid inte rekommenderat seatingdjup eller tryckgränser.
- Undvik att använda dies i blöta eller fuktiga förhållanden.
- Kontrollera alltid att dies är ordentligt fäst vid omladdningspressen innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera dies.
- Om du upplever någon funktionsstörning, sluta använda produkten omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga dies från pressen.
- Rengör gängorna på pressen och dies för att säkerställa en säker passform.
- Skruva försiktigt in Redding Competition Bullet Seater i pressen tills den sitter fast; överdriv inte.
- Ställ in dies till önskat seatingdjup med hjälp av mikrometern.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor och kulor enligt standardprocedurer för omladdning.
- Placera en hylsa i hållaren för hylsor på pressen.
- Sätt in en kula i hylsans mynning.
- Dra i handtaget på pressen för att sätta kulan till önskat djup.
- Kontrollera seatingdjupet med en skjutmått för noggrannhet.
- Upprepa processen för ytterligare patroner och justera dies vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte dies i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Redding Competition Bullet Seater, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Redding Competition Bullet Seater. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní instrukce pro COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Bullet Seater pro své potřeby při nabíjení. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné usazení projektilů pro náboj 270 WSM (Winchester Short Mag). Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete tuto bezpečnostní instrukci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s vybavením a komponenty pro nabíjení.
- Pravidelně kontrolujte die na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby die bylo kompatibilní s náboji, které používáte.
- Nepřekračujte doporučenou hloubku usazení nebo tlakové limity.
- Vyhněte se používání die v mokrých nebo vlhkých podmínkách.
- Vždy zkontrolujte, zda je die bezpečně připevněno k lisovacímu stroji před použitím.
- Nepokoušejte se die upravit nebo rozebrat.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli poruchu, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl lisovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoli stávající dies z lisu.
- Vyčistěte závity lisu a die, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Opatrně zašroubujte Redding Competition Bullet Seater do lisu, dokud nebude pevně; nepřetahujte.
- Nastavte die na požadovanou hloubku usazení pomocí mikrometrického nastavení.

2. Použití:

- Připravte své náboje a projektily podle standardních postupů pro nabíjení.
- Vložte náboj do držáku náboje lisu.
- Vložte projektil do ústí náboje.
- Potáhněte za rukojeť lisu, abyste usadili projektil na požadovanou hloubku.
- Zkontrolujte hloubku usazení pomocí kalibru pro přesnost.
- Opakujte proces pro další náboje, přičemž podle potřeby upravte die.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte die do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně Redding Competition Bullet Seater, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Redding Competition Bullet Seater. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých praktikách nabíjení.