

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011494
- Mfr. No.: G358
- Caliber: 35 Caliber (.358)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Gage verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß allen lokalen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Gage nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Werkzeuge im Zusammenhang mit Feuerwaffen verwendest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du diesen Gage verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Sinclair Chamber Length Gage nur mit Feuerwaffen, die mit dem angegebenen Kaliber kompatibel sind.
- Verwende den Gage nicht bei dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet oder 218 Bee, da dies zu ungenauen Messungen führen kann.
- Vermeide die Verwendung des 30KaliberGages bei der 3030 Winchester oder engen Kammern, außer beim G243T.
- Der Gage sollte nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren und Pumpgewehren verwendet werden.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Gage in die Kammer einführst.
- Befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die mit dem Gage geliefert werden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Bereite den Gage vor:

- Stelle sicher, dass der Gage sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe den Gage auf Anzeichen von Beschädigungen.

2. Setze den Gage ein:

- Nimm eine abgefeuerte, ungeprimierte und verkürzte Hülse.
- Führe den Sinclair Chamber Length Gage in die Hülse ein.

3. Chamber den Gage:

- Führe die Hülse mit dem Gage vorsichtig in dein Gewehr ein.
- Stelle sicher, dass der Gage richtig am Ende der Kammer anliegt.

4. Miss die Länge:

- Sobald der Gage sitzt, ziehe die Hülse aus dem Gewehr.
- Messe die Gesamtlänge der Hülse, um die Kammerlänge zu bestimmen.

5. Wiederhole bei Bedarf:

- Der Gage kann mehrfach für verschiedene Hülsen verwendet werden.
- Halte die Messungen fest, um konsistente Nachladepraktiken zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gage gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Gage nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Gage irreparabel beschädigt ist, kontaktiere lokale Recyclinganlagen für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem Sinclair Chamber Length Gage, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Hilfe.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des Sinclair Chamber Length Gage gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäßen Umgang beim Arbeiten mit Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual thoroughly before using the gage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with all local laws and regulations.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the gage if it appears damaged or malfunctioning.
- Always wear appropriate eye protection when using tools related to firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using this gage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Sinclair Chamber Length Gage with firearms that are compatible with the specified caliber.
- Do not use the gage on thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee, as it may lead to inaccurate measurements.
- Avoid using the 30 caliber gage on the 3030 Winchester or tightnecked chambers, except for the G243T.
- The gage should not be used in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, and pumpaction rifles.
- Always ensure the firearm is unloaded before inserting the gage into the chamber.
- Follow the stepbystep instructions provided with the gage to ensure proper use and avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare the Gage:

- Ensure that the gage is clean and free from debris.
- Inspect the gage for any signs of damage.

2. Insert the Gage:

- Take a fired, unprimed, and shortened case.
- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the case.

3. Chamber the Gage:

- Carefully chamber the case with the gage into your rifle.
- Ensure the gage is properly seated against the end of the chamber.

4. Measure the Length:

- Once the gage is seated, extract the case from the rifle.
- Measure the overall length of the case to determine the chamber length.

5. Repeat as Necessary:

- The gage can be used multiple times for various cases.
- Keep track of measurements to ensure consistent reloading practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the gage in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the gage in regular household waste.
- If the gage is damaged beyond repair, contact local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Sinclair Chamber Length Gage. Always prioritize safety and proper handling when working with firearms and related tools. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el medidor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No uses el medidor si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar herramientas relacionadas con armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar este medidor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair únicamente con armas de fuego que sean compatibles con el calibre especificado.
- No utilices el medidor en cartuchos de cuello delgado, como el 22 Hornet o el 218 Bee, ya que puede llevar a mediciones inexactas.
- Evita usar el medidor de calibre 30 en el 3030 Winchester o en cámaras de cuello ajustado, excepto para el G243T.
- El medidor no debe usarse en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca y rifles de acción de bomba.
- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar el medidor en la cámara.
- Sigue las instrucciones paso a paso proporcionadas con el medidor para asegurar un uso adecuado y evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Prepara el Medidor:

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de residuos.
- Inspecciona el medidor en busca de signos de daño.

2. Inserta el Medidor:

- Toma un cartucho disparado, sin cebar y acortado.
- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho.

3. Cámara el Medidor:

- Con cuidado, introduce el cartucho con el medidor en tu rifle.
- Asegúrate de que el medidor esté correctamente asentado contra el final de la cámara.

4. Mide la Longitud:

- Una vez que el medidor esté asentado, extrae el cartucho del rifle.
- Mide la longitud total del cartucho para determinar la longitud de la cámara.

5. Repite según sea Necesario:

- El medidor se puede usar múltiples veces para varios cartuchos.
- Lleva un registro de las mediciones para asegurar prácticas de recarga consistentes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, contacta a instalaciones de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado al trabajar con armas de fuego y herramientas relacionadas. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser la jauge.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser la jauge si elle semble endommagée ou défectueuse.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des outils liés aux armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez cette jauge.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair avec des armes à feu compatibles avec le calibre spécifié.
- Ne pas utiliser la jauge sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee, car cela peut entraîner des mesures inexactes.
- Évitez d'utiliser la jauge de calibre 30 sur le 3030 Winchester ou les chambres à col étroit, sauf pour le G243T.
- La jauge ne doit pas être utilisée dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier et des fusils à pompe.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer la jauge dans la chambre.
- Suivez les instructions étape par étape fournies avec la jauge pour garantir une utilisation correcte et éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparez la Jauge :

- Assurez-vous que la jauge est propre et exempte de débris.
- Inspectez la jauge pour tout signe de dommage.

2. Insérez la Jauge :

- Prenez un étui tiré, non amorcé et raccourci.
- Insérez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui.

3. Chambre la Jauge :

- Chambrez soigneusement l'étui avec la jauge dans votre fusil.
- Assurez-vous que la jauge est correctement positionnée contre l'extrémité de la chambre.

4. Mesurez la Longueur :

- Une fois la jauge en place, extrayez l'étui du fusil.
- Mesurez la longueur totale de l'étui pour déterminer la longueur de la chambre.

5. Répétez si Nécessaire :

- La jauge peut être utilisée plusieurs fois pour divers étuis.
- Gardez une trace des mesures pour garantir des pratiques de rechargement cohérentes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la jauge conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter la jauge avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si la jauge est endommagée au-delà de la réparation, contactez les installations de recyclage locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée lorsque vous travaillez avec des armes à feu et des outils connexes. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il misuratore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il misuratore se appare danneggiato o non funzionante.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi strumenti legati alle armi da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi questo misuratore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair solo con armi da fuoco compatibili con il calibro specificato.
- Non utilizzare il misuratore su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee, poiché ciò potrebbe portare a misurazioni inaccurate.
- Evita di utilizzare il misuratore per calibro 30 sul 3030 Winchester o su camere a collo stretto, eccetto per il G243T.
- Il misuratore non deve essere utilizzato in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva e fucili a pompa.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire il misuratore nella camera.
- Segui le istruzioni passo passo fornite con il misuratore per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparare il Misuratore:

- Assicurati che il misuratore sia pulito e privo di detriti.
- Ispeziona il misuratore per eventuali segni di danno.

2. Inserire il Misuratore:

- Prendi un bossolo sparato, non primato e accorciato.
- Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo.

3. Camerare il Misuratore:

- Camerare con attenzione il bossolo con il misuratore nella tua arma.
- Assicurati che il misuratore sia correttamente posizionato contro la fine della camera.

4. Misurare la Lunghezza:

- Una volta che il misuratore è posizionato, estrai il bossolo dall'arma.
- Misura la lunghezza totale del bossolo per determinare la lunghezza della camera.

5. Ripetere se Necessario:

- Il misuratore può essere utilizzato più volte per vari bossoli.
- Tieni traccia delle misurazioni per garantire pratiche di ricarica costanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il misuratore in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il misuratore nei normali rifiuti domestici.
- Se il misuratore è danneggiato oltre la riparazione, contatta le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto relativo al Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla corretta gestione quando lavori con armi da fuoco e strumenti correlati. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem wskaźnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli wydaje się uszkodzony lub nieprawidłowo działający.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas korzystania z narzędzi związanych z bronią palną.
- Bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu podczas korzystania z tego wskaźnika.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Wskaźnika Długości Komory Sinclair tylko z bronią palną, która jest zgodna z określonym kalibrem.
- Nie używaj wskaźnika na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee, ponieważ może to prowadzić do niedokładnych pomiarów.
- Unikaj używania wskaźnika kal. 30 na 3030 Winchester lub w ciasnych komorach, z wyjątkiem G243T.
- Wskaźnika nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem wskaźnika do komory.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku dostarczonymi z wskaźnikiem, aby zapewnić prawidłowe użycie i uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Wskaźnika:

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

2. Włożenie Wskaźnika:

- Weź wypaloną, niezaładowaną i skróconą łuskę.
- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do łuski.

3. Umieszczenie Wskaźnika w Komorze:

- Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swojej strzelbie.
- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo osadzony na końcu komory.

4. Pomiar Długości:

- Po osadzeniu wskaźnika, wyciągnij łuskę ze strzelby.
- Zmierz całkowitą długość łuski, aby określić długość komory.

5. Powtarzanie w razie potrzeby:

- Wskaźnik można używać wielokrotnie dla różnych łusek.
- Śledź pomiary, aby zapewnić spójne praktyki ładowania.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony beyond repair, skontaktuj się z lokalnymi zakładami recyklingowymi w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanych z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z bronią palną oraz związanymi z nią narzędziami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen gagen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä gagea, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai viallinen.
- Käytä aina asianmukaisia suojalaseja aseisiin liittyviä työkaluja käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tätä gagea.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Sinclair Chamber Length Gagea vain aseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia ilmoitetun kaliiperin kanssa.
- Älä käytä gagea ohutkaulaisilla hylsyillä, kuten 22 Hornet tai 218 Bee, sillä se voi johtaa epätarkkoihin mittauksiin.
- Vältä 30 kaliiperin gagen käyttöä 3030 Winchesterissä tai tiukoissa kaulaluukuissa, lukuun ottamatta G243T:tä.
- Gagea ei tule käyttää käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa ja pumppukivääreissä.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen gagen asettamista kammioon.
- Noudata gagen mukana tulevia vaiheittaisia ohjeita varmistaaksesi oikean käytön ja onnettomuuksien välttämisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele Gage:

- Varmista, että gage on puhdas ja vapaa roskista.
- Tarkista gage vaurioiden varalta.

2. Aseta Gage:

- Ota ammuttu, ilman sytytintä oleva ja lyhennetty hylsy.
- Aseta Sinclair Chamber Length Gage hylsyyn.

3. Kammi Gage:

- Kammi hylsy gagen kanssa kivääriäsi huolellisesti.
- Varmista, että gage on kunnolla istutettu kammion päähän.

4. Mittaa Pituus:

- Kun gage on istutettu, poista hylsy kivääristä.
- Mittaa hylsyn kokonaispituus määrittääksesi kammion pituuden.

5. Toista tarvittaessa:

- Gagea voidaan käyttää useita kertoja eri hylsille.
- Pidä kirjaa mittauksista varmistaaksesi johdonmukaiset uudelleenlatauskäytännöt.

Hävittämisohteet

- Hävitä gage paikallisten metallijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä gagea tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos gage on vahingoittunut korjaamattomasti, ota yhteyttä paikallisiin kierrätyslaitoksiin asianmukaisia hävittämismenetelmiä varten.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tukipyyntöissä, jotka liittyvät Sinclair Chamber Length Gageen, viitataan valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa Sinclair Chamber Length Gagen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus ja oikea käsittely ovat ensisijaisia työskennellessäsi aseiden ja niihin liittyvien työkalujen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder mätaren.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte mätaren om den verkar skadad eller defekt.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd när du använder verktyg relaterade till skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du befinner dig i en säker miljö när du använder denna mätare.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast Sinclair Chamber Length Gage med skjutvapen som är kompatibla med den angivna kalibern.
- Använd inte mätaren på tunna hylsor såsom 22 Hornet eller 218 Bee, eftersom det kan leda till felaktiga mätningar.
- Undvik att använda 30 kaliber mätaren på 3030 Winchester eller trånga kammare, förutom för G243T.
- Mätaren bör inte användas i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.
- Kontrollera alltid att skjutvapnet är avlastat innan du sätter in mätaren i kammaren.
- Följ de stegförsteginstruktioner som medföljer mätaren för att säkerställa korrekt användning och undvika olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förbered Mätaren:

- Säkerställ att mätaren är ren och fri från skräp.
- Inspektera mätaren för eventuella tecken på skada.

2. Sätt in Mätaren:

- Ta en avfyrad, oprimad och förkortad hylsa.
- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i hylsan.

3. Kammra Mätaren:

- Kammra försiktigt hylsan med mätaren i ditt gevär.
- Säkerställ att mätaren är korrekt placerad mot slutet av kammaren.

4. Mät Längden:

- När mätaren är på plats, dra ut hylsan från geväret.
- Mät den totala längden på hylsan för att bestämma kammarlängden.

5. Upprepa vid Behov:

- Mätaren kan användas flera gånger för olika hylsor.
- Håll reda på mätningarna för att säkerställa konsekventa omladdningsrutiner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera mätaren i enlighet med lokala förordningar för metallavfall.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall.
- Om mätaren är skadad bortom reparation, kontakta lokala återvinningsanläggningar för korrekt avfallshantering.

Kontaktdetaljer för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterad till Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Sinclair Chamber Length Gage. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering när du arbetar med skjutvapen och relaterade verktyg. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím měřiče si tento manuál důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte měřič, pokud se zdá, že je poškozený nebo nefunkční.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání nástrojů souvisejících se střelnými zbraněmi.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí při používání tohoto měřiče.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte měřič délky komory Sinclair pouze se střelnými zbraněmi, které jsou kompatibilní se specifikovaným kalibrem.
- Nepoužívejte měřič na tenkostěnných nábojnicích, jako je 22 Hornet nebo 218 Bee, protože to může vést k nepřesným měřením.
- Vyhněte se používání měřiče ráže 30 na 3030 Winchester nebo na komorách s těsným krčkem, kromě G243T.
- Měřič by neměl být používán v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem a puškách s pumpovacím mechanismem.
- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá, než vložíte měřič do komory.
- Řiďte se krok za krokem pokyny uvedenými s měřičem, abyste zajistili správné použití a předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připravte měřič:

- Ujistěte se, že je měřič čistý a bez nečistot.
- Zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození.

2. Vložte měřič:

- Vezměte vystřelenou, neprimovanou a zkrácenou nábojnici.
- Vložte měřič délky komory Sinclair do nábojnice.

3. Zasuňte měřič do komory:

- Opatrně zasuňte nábojnici s měřičem do vaší pušky.
- Ujistěte se, že je měřič správně usazen na konci komory.

4. Změřte délku:

- Jakmile je měřič usazen, vytáhněte nábojnici z pušky.
- Změřte celkovou délku nábojnice, abyste určili délku komory.

5. Opakujte podle potřeby:

- Měřič lze používat vícekrát pro různé nábojnice.
- Sledujte měření, abyste zajistili konzistentní postupy při přebíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepokládejte měřič do běžného domácího odpadu.
- Pokud je měřič poškozený a nelze ho opravit, kontaktujte místní zařízení pro recyklaci pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu související s měřičem délky komory Sinclair se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání měřiče délky komory Sinclair. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné zacházení při práci se střelnými zbraněmi a souvisejícími nástroji. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.