

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 375 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 375 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011495
- Mfr. No.:
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Chamber Length Gage](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die Länge des Kammer ihres Gewehrs genau zu messen und so sichere und effektive Nachladepraktiken zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die richtige Verwendung des Produkts zu verstehen und deine Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung der Sinclair Chamber Length Gage.
- Stelle sicher, dass du die Gage in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen und Gefahren verwendest.
- Verwende die Gage nicht, wenn du mit ihrer Bedienung nicht vertraut bist oder wenn du diese Anleitung nicht gründlich gelesen hast.
- Halte die Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Sinclair Chamber Length Gage ist für die Verwendung mit bestimmten Kalibern vorgesehen. Stelle sicher, dass du die richtige Gage für dein Feuerwaffe verwendest.
- Diese Gage sollte nicht mit enghalsigen Kammern verwendet werden, außer mit dem G243T.
- Vermeide die Verwendung der Gage bei dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet oder 218 Bee, da sie möglicherweise nicht korrekt funktioniert.
- Verwende die Gage nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren.
- Stelle sicher, dass die Gage nur in eine abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse eingeführt wird.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen oder Nachladegeräten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du die Gage verwendest.
- Besorge dir eine abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse, die mit deinem Kaliber kompatibel ist.

2. Einfuehren der Gage:

- Führe die Sinclair Chamber Length Gage in die abgefeuerte, ungeprimierte Hülse ein.
- Kammer die Hülse mit der Gage vorsichtig in dein Gewehr.

3. Messen der Kammerlänge:

- Wenn die Gage das Ende deiner Kammer berührt, wird sie in die Hülse zurückgedrückt.
- Entnimm die Hülse aus der Kammer, sobald die Gage vollständig sitzt.
- Miss die Gesamtlänge der Hülse mit der eingesetzten Gage, um die tatsächliche Länge deiner Kammer zu bestimmen.

4. Wiederverwendung der Gage:

- Die Sinclair Gauges können mehrfach verwendet werden. Stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß gelagert werden, um ihre Genauigkeit und Integrität zu erhalten.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Gage nach jedem Gebrauch, um zu verhindern, dass Schmutz ihre Leistung beeinträchtigt.
- Bewahre die Gage an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile der Sinclair Chamber Length Gage gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Gage nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie noch funktionsfähig ist; ziehe in Betracht, sie einem örtlichen Schießverein oder einer Organisation zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sinclair Chamber Length Gage besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to help handloaders accurately measure the length of their rifle's chamber, ensuring safe and effective reloading practices. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use of the product and to ensure your safety.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the Sinclair Chamber Length Gage.
- Ensure that you are using the gage in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Do not use the gage if you are unfamiliar with its operation or if you have not read this guide thoroughly.
- Keep the gage out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Sinclair Chamber Length Gage is intended for use with specific calibers. Ensure that you are using the correct gage for your firearm.
- This gage should not be used with tightnecked chambers, except for the G243T.
- Avoid using the gage on thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee, as it may not function correctly.
- Do not use the gage in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Ensure that the gage is inserted into a fired, unprimed shortened case only.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms or reloading equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe condition before using the gage.
- Obtain a fired, unprimed shortened case that is compatible with your caliber.

2. Inserting the Gage:

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the fired, unprimed case.
- Carefully chamber the case with the gage into your rifle.

3. Measuring Chamber Length:

- As the gage contacts the end of your chamber, it will push back into the case.
- Extract the case from the chamber once the gage is fully seated.
- Measure the overall length of the case with the gage inserted to determine the true length of your chamber.

4. Reusing the Gage:

- The Sinclair Gauges can be used multiple times. Ensure that they are stored properly to maintain their accuracy and integrity.

5. PostUse:

- Clean the gage after each use to prevent any debris from affecting its performance.
- Store the gage in a safe location, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the Sinclair Chamber Length Gage in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gage in regular household waste if it is still functional; consider donating it to a local shooting club or organization.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a medir con precisión la longitud de la cámara de su rifle, asegurando prácticas de recarga seguras y efectivas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender el uso adecuado del producto y garantizar tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair.
- Asegúrate de utilizar el medidor en un entorno seguro, libre de distracciones y peligros.
- No uses el medidor si no estás familiarizado con su funcionamiento o si no has leído esta guía a fondo.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Medidor de Longitud de Cámara Sinclair está destinado a ser utilizado con calibres específicos. Asegúrate de usar el medidor correcto para tu arma de fuego.
- Este medidor no debe usarse en cámaras de cuello ajustado, excepto el G243T.
- Evita usar el medidor en cartuchos de cuello delgado como el 22 Hornet o el 218 Bee, ya que puede no funcionar correctamente.
- No uses el medidor en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Asegúrate de que el medidor esté insertado en un cartucho acortado, disparado y sin cebar solamente.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manipular armas de fuego o equipos de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en una condición segura antes de usar el medidor.
- Obtén un cartucho acortado, disparado y sin cebar que sea compatible con tu calibre.

2. Inserción del Medidor:

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho disparado y sin cebar.
- Con cuidado, coloca el cartucho con el medidor en tu rifle.

3. Medición de la Longitud de la Cámara:

- A medida que el medidor contacta con el final de tu cámara, se empujará hacia atrás en el cartucho.
- Extrae el cartucho de la cámara una vez que el medidor esté completamente asentado.
- Mide la longitud total del cartucho con el medidor insertado para determinar la verdadera longitud de tu cámara.

4. Reutilización del Medidor:

- Los medidores Sinclair se pueden usar múltiples veces. Asegúrate de almacenarlos adecuadamente para mantener su precisión e integridad.

5. Postuso:

- Limpia el medidor después de cada uso para evitar que cualquier residuo afecte su rendimiento.
- Almacena el medidor en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular si todavía es funcional; considera donarlo a un club de tiro local u organización.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à mesurer avec précision la longueur de la chambre de leur fusil, garantissant des pratiques de rechargement sûres et efficaces. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre l'utilisation correcte du produit et assurer votre sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair.
- Assurez-vous d'utiliser la jauge dans un environnement sûr, exempt de distractions et de dangers.
- Ne pas utiliser la jauge si vous n'êtes pas familier avec son fonctionnement ou si vous n'avez pas lu ce guide en entier.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Jauge de Longueur de Chambre Sinclair est destinée à être utilisée avec des calibres spécifiques. Assurez-vous d'utiliser la jauge correcte pour votre arme à feu.
- Cette jauge ne doit pas être utilisée avec des chambres à col étroit, sauf pour le G243T.
- Évitez d'utiliser la jauge sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee, car elle peut ne pas fonctionner correctement.
- Ne pas utiliser la jauge dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Assurez-vous que la jauge est insérée dans un étui tiré, non amorcé et raccourci uniquement.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lorsque vous manipulez des armes à feu ou du matériel de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en état de sécurité avant d'utiliser la jauge.
- Obtenez un étui tiré, non amorcé et raccourci qui est compatible avec votre calibre.

2. Insertion de la Jauge :

- Insérez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui tiré, non amorcé.
- Chambrer soigneusement l'étui avec la jauge dans votre fusil.

3. Mesurer la Longueur de la Chambre :

- Lorsque la jauge entre en contact avec l'extrémité de votre chambre, elle sera repoussée dans l'étui.
- Extrayez l'étui de la chambre une fois que la jauge est complètement en place.
- Mesurez la longueur totale de l'étui avec la jauge insérée pour déterminer la véritable longueur de votre chambre.

4. Réutilisation de la Jauge :

- Les jauges Sinclair peuvent être utilisées plusieurs fois. Assurez-vous de les ranger correctement pour maintenir leur précision et leur intégrité.

5. Après Utilisation :

- Nettoyez la jauge après chaque utilisation pour éviter que des débris n'affectent ses performances.
- Rangez la jauge dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant endommagé ou usé de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter la jauge dans les déchets ménagers réguliers si elle est encore fonctionnelle ; envisagez de la donner à un club de tir ou à une organisation locale.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per aiutare i ricaricatori a misurare con precisione la lunghezza della camera del proprio fucile, garantendo pratiche di ricarica sicure ed efficaci. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere il corretto utilizzo del prodotto e garantire la propria sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si utilizza il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair.
- Assicurarsi di utilizzare il misuratore in un ambiente sicuro, privo di distrazioni e pericoli.
- Non utilizzare il misuratore se non si è familiari con il suo funzionamento o se non si è letta attentamente questa guida.
- Tenere il misuratore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair è destinato all'uso con specifici calibri. Assicurarsi di utilizzare il misuratore corretto per la propria arma da fuoco.
- Questo misuratore non deve essere utilizzato con camere a collo stretto, ad eccezione del G243T.
- Evitare di utilizzare il misuratore su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee, poiché potrebbe non funzionare correttamente.
- Non utilizzare il misuratore in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Assicurarsi che il misuratore sia inserito in un bossolo accorciato, sparato e non primato.
- Indossare sempre un'adeguata protezione per gli occhi quando si maneggiano armi da fuoco o attrezzature di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in condizioni di sicurezza prima di utilizzare il misuratore.
- Ottenere un bossolo accorciato, sparato e non primato compatibile con il proprio calibro.

2. Inserimento del Misuratore:

- Inserire il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo sparato e non primato.
- Camerare con attenzione il bossolo con il misuratore nel proprio fucile.

3. Misurazione della Lunghezza della Camera:

- Quando il misuratore tocca la fine della camera, si sposterà all'interno del bossolo.
- Estrarre il bossolo dalla camera una volta che il misuratore è completamente inserito.
- Misurare la lunghezza totale del bossolo con il misuratore inserito per determinare la vera lunghezza della camera.

4. Riutilizzo del Misuratore:

- I misuratori Sinclair possono essere utilizzati più volte. Assicurarsi che siano conservati correttamente per mantenere la loro precisione e integrità.

5. PostUso:

- Pulire il misuratore dopo ogni utilizzo per evitare che detriti ne influenzino le prestazioni.
- Conservare il misuratore in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il misuratore nei rifiuti domestici normali se è ancora funzionante; considerare di donarlo a un club di tiro locale o a un'organizzazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika długości komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie zmierzyć długość komory swojej strzelby, co zapewnia bezpieczne i skuteczne praktyki ładowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zrozumieć prawidłowe użycie produktu i zapewnić swoje bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z wskaźnika długości komory Sinclair.
- Upewnij się, że używasz wskaźnika w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń i zagrożeń.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli nie znasz jego działania lub jeśli nie przeczytałeś dokładnie tej instrukcji.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Wskaźnik długości komory Sinclair jest przeznaczony do użytku z określonymi kalibrami. Upewnij się, że używasz odpowiedniego wskaźnika do swojej broni.
- Ten wskaźnik nie powinien być używany w komorach o wąskim szyjce, z wyjątkiem G243T.
- Unikaj używania wskaźnika na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee, ponieważ może nie działać poprawnie.
- Nie używaj wskaźnika w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Upewnij się, że wskaźnik jest włożony do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej lub sprzętu do ładowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twój karabin jest rozładowany i w bezpiecznym stanie przed użyciem wskaźnika.
- Zdobądź wypaloną, niezaładowaną, skróconą łuskę, która jest zgodna z twoim kalibrem.

2. Wkładanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swoim karabinie.

3. Mierzenie Długości Komory:

- Gdy wskaźnik dotyka końca twojej komory, cofnie się do łuski.
- Wyciągnij łuskę z komory, gdy wskaźnik jest całkowicie osadzony.
- Zmierz całkowitą długość łuski z włożonym wskaźnikiem, aby określić rzeczywistą długość swojej komory.

4. Ponowne Użycie Wskaźnika:

- Wskaźniki Sinclair można używać wielokrotnie. Upewnij się, że są prawidłowo przechowywane, aby zachować ich dokładność i integralność.

5. Po Użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby zapobiec wpływowi zanieczyszczeń na jego działanie.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy wskaźnika długości komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest nadal funkcjonalny; rozważ przekazanie go lokalnemu klubowi strzeleckiemu lub organizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wskaźnika długości komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä mittaamaan tarkasti kiväärinsä patruunaluukun pituuden, mikä varmistaa turvalliset ja tehokkaat uudelleenlatauskäytännöt. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi tuotteen oikean käytön ja varmistaaksesi oman turvallisuutesi.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi Sinclair Chamber Length Gagea.
- Varmista, että käytät gagea turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä ja vaaratekijöistä.
- Älä käytä gagea, jos et ole perehtynyt sen toimintaan tai jos et ole lukenut tätä ohjetta perusteellisesti.
- Pidä gage poissa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Sinclair Chamber Length Gage on tarkoitettu käytettäväksi tietyillä kaliipereilla. Varmista, että käytät oikeaa gagea aseellesi.
- Tämä gage ei sovellu tiukoille kaulaluukuille, lukuun ottamatta G243T: tä.
- Vältä gagen käyttöä ohuille kauloille, kuten 22 Hornet tai 218 Bee, sillä se ei ehkä toimi oikein.
- Älä käytä gagea käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Varmista, että gage on asetettu ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn patruunaan.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita tai uudelleenlatausvälineitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen gagen käyttöä.
- Hanki ammuttu, ilman sytytintä oleva lyhennetty patruuna, joka on yhteensopiva kaliiperisi kanssa.

2. Gagen Asettaminen:

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage ammuttuun, ilman sytytintä olevaan patruunaan.
- Kampeaa patruuna gagen kanssa kivääriä varovasti.

3. Kammiopituuden Mittaaminen:

- Kun gage koskettaa kammiota, se työntyy takaisin patruunaan.
- Poista patruuna kammiossa, kun gage on täysin asennettu.
- Mittaa patruunan kokonaispituus gagen ollessa asetettuna, jotta saat selville kammiopituuden.

4. Gagen Uudelleenkäyttö:

- Sinclair Gageja voidaan käyttää useita kertoja. Varmista, että ne säilytetään oikein tarkkuuden ja eheyden ylläpitämiseksi.

5. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Puhdista gage jokaisen käytön jälkeen estääksesi roskien vaikuttavan sen suorituskykyyn.
- Säilytä gage turvallisessa paikassa, poissa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat Sinclair Chamber Length Gagesta paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä gagea tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on edelleen toimiva; harkitse sen lahjoittamista paikalliselle ampumaseuralle tai organisaatiolle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Chamber Length Gageen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Chamber Length Gage

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att noggrant mäta längden på sin rörs kammare, vilket säkerställer säkra och effektiva handladdningsmetoder. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning av produkten och för att säkerställa din säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder Sinclair Chamber Length Gage.
- Se till att du använder gage i en säker miljö, fri från distraktioner och faror.
- Använd inte gage om du är obekant med dess funktion eller om du inte har läst denna guide grundligt.
- Håll gage utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sinclair Chamber Length Gage är avsedd för användning med specifika kalibrar. Se till att du använder rätt gage för ditt vapen.
- Detta gage bör inte användas med trånga kammare, förutom G243T.
- Undvik att använda gage på tunna hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee, eftersom det kanske inte fungerar korrekt.
- Använd inte gage i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Se till att gage sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa endast.
- Bär alltid lämplig säkerhetsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen eller handladdningsutrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt gevär är oladdat och i ett säkert skick innan du använder gage.
- Skaffa en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som är kompatibel med din kaliber.

2. Sätta in gage:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade hylsan.
- Kammra försiktigt hylsan med gage i ditt gevär.

3. Mäta kammarlängd:

- När gage kommer i kontakt med slutet av din kammare, kommer det att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera hylsan från kammaren när gage är helt på plats.
- Mät den totala längden på hylsan med gage insatt för att bestämma den verkliga längden på din kammare.

4. Återanvända gage:

- Sinclair Gauges kan användas flera gånger. Se till att de förvaras korrekt för att bibehålla sin noggrannhet och integritet.

5. Efter användning:

- Rengör gage efter varje användning för att förhindra att skräp påverkar dess prestanda.
- Förvara gage på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter av Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gage i vanligt hushållsavfall om det fortfarande är funktionellt; överväg att donera det till en lokal skytteklubb eller organisation.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům přesně měřit délku komory jejich pušky, což zajišťuje bezpečné a efektivní postupy při nabíjení. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste porozuměli správnému používání produktu a zajistili svou bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání měřiče délky komory Sinclair.
- Zajistěte, aby jste měřič používali v bezpečném prostředí, bez rozptýlení a nebezpečí.
- Nepoužívejte měřič, pokud nejste obeznámeni s jeho obsluhou nebo pokud jste si tuto příručku důkladně nepřečetli.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate Evropské unie.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Měřič délky komory Sinclair je určen pro použití s konkrétními rážemi. Zajistěte, abyste používali správný měřič pro svou zbraň.
- Tento měřič by neměl být používán s komorami s těsným krčkem, kromě modelu G243T.
- Vyhněte se použití měřiče na tenkostěnných nábojnicích, jako jsou 22 Hornet nebo 218 Bee, protože nemusí fungovat správně.
- Nepoužívejte měřič v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Ujistěte se, že je měřič zasunut pouze do vystřelené, nepřimované zkrácené nábojnice.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci se střelnými zbraněmi nebo vybavením pro nabíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla vaše puška vybitá a v bezpečném stavu před použitím měřiče.
- Získejte vystřelenou, nepřimovanou zkrácenou nábojnici, která je kompatibilní s vaší ráží.

2. Vložení měřiče:

- Zasuňte měřič délky komory Sinclair do vystřelené, nepřimované nábojnice.
- Opětovně zaveďte nábojnici s měřičem do vaší pušky.

3. Měření délky komory:

- Jakmile se měřič dotkne konce vaší komory, zasune se zpět do nábojnice.
- Po úplném zasunutí měřiče vyjměte nábojnici z komory.
- Změřte celkovou délku nábojnice s měřičem zasunutým, abyste určili skutečnou délku vaší komory.

4. Opětovné použití měřiče:

- Měřiče Sinclair lze používat opakovaně. Zajistěte, aby byly správně uloženy pro zachování jejich přesnosti a integrity.

5. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte měřič, aby se zabránilo jakýmkoli nečistotám, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Uložte měřič na bezpečné místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty měřiče délky komory Sinclair v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič stále funkční, nezapomínejte ho nezhazovat do běžného domácího odpadu; zvažte jeho darování místnímu střeleckému klubu nebo organizaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně měřiče délky komory Sinclair, prosím, odkažte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.