

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011501
- Mfr. No.:
- Caliber: 50 Caliber (.510)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die Länge der Kammer ihres Gewehrs genau zu messen. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Werkzeugs ist entscheidend für die Sicherheit und Effizienz beim Nachladen. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um sicherzustellen, dass deine Erfahrung sicher und effektiv ist.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Sinclair Chamber Length Gage immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen befindest, wenn du dieses Werkzeug verwendest.
- Trage beim Messen eine Schutzbrille, um mögliche Verletzungen durch Trümmer oder unerwartete Vorfälle zu vermeiden.
- Halte die Gage und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Gage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Befolge alle relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Feuerwaffen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Sinclair Chamber Length Gage ist nur für den Einsatz mit Gewehren konzipiert. Verwende sie nicht mit Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren.
- Vermeide die Verwendung des 22KaliberMessschiebers auf dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet und 218 Bee, da dies zu ungenauen Messungen führen kann.
- Der 30KaliberMessschieber ist nicht für die Verwendung mit der 3030 Winchester geeignet.
- Sei vorsichtig bei der Verwendung der Gage in enghalsigen Kammern; nur der G243T ist für solche Anwendungen zugelassen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Maße, da übermäßiges Kürzen die Integrität der Hülse beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse hast, die mit der Kammer deines Gewehrs kompatibel ist.
- Sammle deine Sinclair Chamber Length Gage und alle notwendigen Werkzeuge zum Messen.

2. Verwendung der Gage:

- Führe die Sinclair Chamber Length Gage in die abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse ein.
- Kammer die Hülse vorsichtig in dein Gewehr.
- Der Einsatz der Gage drückt sich in die Hülse zurück, wenn er das Ende deiner Kammer berührt.

3. Messen:

- Nach dem Kammern entnimmst du die Hülse aus deinem Gewehr.
- Messe die Gesamtlänge der Hülse mit einem Messschieber oder einem geeigneten Messwerkzeug.
- Vergleiche die gemessene Länge mit veröffentlichten Schnittlängen in Nachladehandbüchern, um festzustellen, ob deine Hülsen übermäßig gekürzt sind.

4. Wiederholung:

- Die Messschieber können mehrfach verwendet werden. Stelle sicher, dass du sie nach jedem Gebrauch reinigst, um die Genauigkeit und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Chamber Length Gage gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Gage beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Verwendung der Sinclair Chamber Length Gage besuche bitte die offizielle Website von Sinclair International oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für etwaige Supportanfragen bereithältst.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der Sinclair Chamber Length Gage gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere bei Bedarf lokale Vorschriften.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to help handloaders accurately measure the length of their rifle's chamber. Proper usage of this tool is vital for ensuring safety and efficiency in reloading. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure your experience is safe and effective.

General Safety Guidelines

- Always handle the Sinclair Chamber Length Gage with care to avoid injury.
- Ensure you are in a safe environment, free from distractions, when using this tool.
- Use protective eyewear when measuring to prevent any potential injury from debris or unexpected incidents.
- Keep the gage and all tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gage for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all relevant local laws and regulations related to firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- The Sinclair Chamber Length Gage is designed for use with rifles only. Do not use it with handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Avoid using the 22 caliber gauge on thinnecked cases such as the 22 Hornet and 218 Bee, as this may lead to inaccurate measurements.
- The 30 caliber gauge is not suitable for use on the 3030 Winchester.
- Be cautious when using the gage in tightnecked chambers; only the G243T is approved for such applications.
- Do not exceed the recommended measurements, as excessive trimming can lead to compromised case integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have a fired, unprimed shortened case that is compatible with your rifle's chamber.
- Gather your Sinclair Chamber Length Gage and any necessary tools for measuring.

2. Using the Gage:

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the fired, unprimed shortened case.
- Chamber the case into your rifle carefully.
- The insert of the gage will push back into the case when it contacts the end of your chamber.

3. Measuring:

- After chambering, extract the case from your rifle.
- Measure the overall length of the case using a caliper or appropriate measuring tool.
- Compare the measured length to published trim lengths in reloading handbooks to determine if your cases are overtrimmed.

4. Repetition:

- The gauges can be used multiple times. Ensure that you clean them after each use to maintain accuracy and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Chamber Length Gage according to local regulations for metal waste.
- If the gage is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a safe manner to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the official Sinclair International website or contact their customer service for assistance. Ensure you have the product details ready for any support requests.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair Chamber Length Gage. Always prioritize safety and consult local regulations as needed.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a medir con precisión la longitud de la cámara de su rifle. El uso adecuado de esta herramienta es vital para garantizar la seguridad y la eficiencia en la recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para asegurar que tu experiencia sea segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro, libre de distracciones, al usar esta herramienta.
- Usa gafas protectoras al medir para prevenir cualquier posible lesión por escombros o incidentes inesperados.
- Mantén el medidor y todas las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Medidor de Longitud de Cámara Sinclair está diseñado solo para su uso con rifles. No lo uses con pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Evita usar el medidor de calibre 22 en casos de cuello delgado como el 22 Hornet y el 218 Bee, ya que esto puede llevar a mediciones inexactas.
- El medidor de calibre 30 no es adecuado para su uso en el 3030 Winchester.
- Ten cuidado al usar el medidor en cámaras de cuello ajustado; solo el G243T está aprobado para tales aplicaciones.
- No excedas las mediciones recomendadas, ya que el recorte excesivo puede comprometer la integridad del casquillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un casquillo acortado, disparado y sin cebar que sea compatible con la cámara de tu rifle.
- Reúne tu Medidor de Longitud de Cámara Sinclair y cualquier herramienta necesaria para medir.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el casquillo acortado, disparado y sin cebar.
- Coloca el casquillo en la cámara de tu rifle con cuidado.
- El inserto del medidor se empujará hacia atrás en el casquillo cuando contacte con el final de tu cámara.

3. Medición:

- Después de chambering, extrae el casquillo de tu rifle.
- Mide la longitud total del casquillo usando un calibrador o herramienta de medición adecuada.
- Compara la longitud medida con las longitudes de recorte publicadas en los manuales de recarga para determinar si tus casquillos están recortados en exceso.

4. Repetición:

- Los medidores se pueden usar múltiples veces. Asegúrate de limpiarlos después de cada uso para mantener la precisión y la longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta el sitio web oficial de Sinclair International o contacta con su servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para cualquier solicitud de soporte.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y consulta las regulaciones locales según sea necesario.

Guide de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à mesurer avec précision la longueur de la chambre de leur fusil. Une utilisation correcte de cet outil est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité lors du rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour assurer une expérience sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr, exempt de distractions, lors de l'utilisation de cet outil.
- Utilise des lunettes de protection lors de la mesure pour prévenir toute blessure potentielle causée par des débris ou des incidents inattendus.
- Garde la jauge et tous les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Jauge de Longueur de Chambre Sinclair est conçue uniquement pour une utilisation avec des fusils. Ne l'utilise pas avec des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Évite d'utiliser la jauge de calibre 22 sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet et le 218 Bee, car cela peut entraîner des mesures inexactes.
- La jauge de calibre 30 n'est pas adaptée pour une utilisation sur le 3030 Winchester.
- Sois prudent lors de l'utilisation de la jauge dans des chambres à col étroit ; seule la G243T est approuvée pour de telles applications.
- Ne dépasse pas les mesures recommandées, car une coupe excessive peut compromettre l'intégrité de l'étui.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir un étui tiré, non amorcé et raccourci qui soit compatible avec la chambre de ton fusil.
- Rassemble ta Jauge de Longueur de Chambre Sinclair et tous les outils nécessaires pour la mesure.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui tiré, non amorcé et raccourci.
- Chambre l'étui dans ton fusil avec précaution.
- L'insertion de la jauge repoussera l'étui lorsqu'elle entrera en contact avec l'extrémité de ta chambre.

3. Mesure :

- Après avoir chambré, extrait l'étui de ton fusil.
- Mesure la longueur totale de l'étui à l'aide d'un pied à coulisse ou d'un outil de mesure approprié.
- Compare la longueur mesurée aux longueurs de coupe publiées dans les manuels de rechargement pour déterminer si tes étuis sont surcoupés.

4. Répétition :

- Les jauges peuvent être utilisées plusieurs fois. Assure-toi de les nettoyer après chaque utilisation pour maintenir leur précision et leur longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si la jauge est endommagée ou n'est plus utilisable, assure-toi de la jeter de manière sécurisée pour éviter toute blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, consulte le site officiel de Sinclair International ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour toute demande de support.

En respectant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Priorise toujours la sécurité et consulte les réglementations locales si nécessaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per aiutare i ricaricatori a misurare con precisione la lunghezza della camera del proprio fucile. Un uso corretto di questo strumento è fondamentale per garantire sicurezza ed efficienza nel ricaricamento. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair con cura per evitare infortuni.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro, privo di distrazioni, quando utilizzi questo strumento.
- Utilizza occhiali protettivi durante la misurazione per prevenire eventuali infortuni da detriti o incidenti imprevisti.
- Tieni il misuratore e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il misuratore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali pertinenti relativi a armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair è progettato per l'uso esclusivo con fucili. Non utilizzarlo con pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Evita di utilizzare il misuratore per calibro 22 su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet e il 218 Bee, poiché ciò potrebbe portare a misurazioni imprecise.
- Il misuratore per calibro 30 non è adatto per l'uso sul 3030 Winchester.
- Fai attenzione quando utilizzi il misuratore in camere a collo stretto; solo il G243T è approvato per tali applicazioni.
- Non superare le misurazioni raccomandate, poiché un accorciamento eccessivo può compromettere l'integrità del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un bossolo accorciato, sparato e non primato compatibile con la camera del tuo fucile.
- Raccogli il tuo Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair e gli eventuali strumenti necessari per la misurazione.

2. Utilizzo del Misuratore:

- Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo accorciato, sparato e non primato.
- Cameralo nel tuo fucile con attenzione.
- L'inserito del misuratore si sposterà all'indietro nel bossolo quando toccherà la fine della tua camera.

3. Misurazione:

- Dopo aver camerato, estrai il bossolo dal tuo fucile.
- Misura la lunghezza totale del bossolo utilizzando un calibro o uno strumento di misurazione appropriato.
- Confronta la lunghezza misurata con le lunghezze di taglio pubblicate nei manuali di ricarica per determinare se i tuoi bossoli sono stati accorciati eccessivamente.

4. Ripetizione:

- I misuratori possono essere utilizzati più volte. Assicurati di pulirli dopo ogni utilizzo per mantenere l'accuratezza e la longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Se il misuratore è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di Sinclair International o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per eventuali richieste di supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Prioritizza sempre la sicurezza e consulta le normative locali quando necessario.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie mierzyć długość komory swojej strzelby. Prawidłowe użycie tego narzędzia jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w procesie ładowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne operacyjne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu, wolnym od rozproszeń, podczas korzystania z tego narzędzia.
- Używaj okularów ochronnych podczas pomiarów, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom spowodowanym odłamkami lub nieprzewidzianymi incydentami.
- Przechowuj wskaźnik i wszystkie narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Wskaźnik Długości Komory Sinclair jest przeznaczony wyłącznie do użycia z karabinami. Nie używaj go w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Unikaj używania wskaźnika kal. 22 na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet i 218 Bee, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowych pomiarów.
- Wskaźnik kal. 30 nie nadaje się do użycia na 3030 Winchester.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z wskaźnika w komorach o wąskiej szyjce; tylko G243T jest zatwierdzony do takich zastosowań.
- Nie przekraczaj zalecanych pomiarów, ponieważ nadmierne przycinanie może prowadzić do osłabienia integralności łuski.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaładowaną skróconą łuskę, która jest kompatybilna z komorą Twojego karabinu.
- Zgromadź Wskaźnik Długości Komory Sinclair oraz wszelkie niezbędne narzędzia do pomiaru.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej skróconej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę w komorze swojego karabinu.
- Wkładka wskaźnika cofnie się do łuski, gdy dotknie końca Twojej komory.

3. Pomiar:

- Po umieszczeniu łuski w komorze, wyciągnij ją z karabinu.
- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą suwmiarki lub odpowiedniego narzędzia pomiarowego.
- Porównaj zmierzoną długość z opublikowanymi długościami przycinania w podręcznikach do ładowania, aby określić, czy Twoje łuski są nadmiernie przycięte.

4. Powtórzenie:

- Wskaźniki mogą być używane wielokrotnie. Upewnij się, że są czyszczone po każdym użyciu, aby zachować dokładność i trwałość.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Wskaźnika Długości Komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Sinclair International lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu przy składaniu zapytań o wsparcie.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z lokalnymi przepisami w razie potrzeby.

Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä mittaamaan tarkasti kivääriensä patruunaluukun pituuden. Oikea käyttö tämän työkalun kanssa on elintärkeää turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi uudelleenlatauksessa. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että kokemuksesi on turvallinen ja tehokas.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele Sinclair Chamber Length Gagea aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä, käyttäessäsi tätä työkalua.
- Käytä suojalaseja mittauksen aikana estääksesi mahdolliset vammat roskista tai odottamattomista tapahtumista.
- Pidä gage ja kaikki työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista gage säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia asiaankuuluvia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuliaseisiin ja ammuksiin.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Sinclair Chamber Length Gage on suunniteltu käytettäväksi vain kiväärien kanssa. Älä käytä sitä käsipyssyissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, leveraction kivääreissä tai pumppukivääreissä.
- Vältä 22 kaliiperin gagen käyttöä ohuen kaulan patruunoilla, kuten 22 Hornet ja 218 Bee, sillä tämä voi johtaa epätarkkoihin mittauksiin.
- 30 kaliiperin gauge ei sovellu käytettäväksi 3030 Winchesterissä.
- Ole varovainen käyttäessäsi gagea tiukoissa kaulaluukuissa; vain G243T on hyväksytty tällaisiin sovelluksiin.
- Älä ylitä suositeltuja mittauksia, sillä liiallinen trimmaus voi heikentää patruunan eheyttä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on ammuttu, ilman sytytintä oleva, lyhennetty patruuna, joka on yhteensopiva kivääriisi kammiin.
- Kerää Sinclair Chamber Length Gage ja kaikki tarvittavat mittausvälineet.

2. Gagen käyttäminen:

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn patruunaan.
- Kammi patruuna kivääriisi varovasti.
- Gagen lisäosa työntyy takaisin patruunaan, kun se koskettaa kammiosi päätä.

3. Mittaaminen:

- Kammi patruuna ulos kivääristäsi.
- Mittaa patruunan kokonaispituus käyttäen kaliperia tai muuta sopivaa mittausvälinettä.
- Vertaa mitattua pituutta julkaistuihin trimmauspituuksiin uudelleenlatausoppaisissa selvittääksesi, onko patruunasi ylisuuria.

4. Toistaminen:

- Gaugeja voidaan käyttää useita kertoja. Varmista, että puhdistat ne jokaisen käytön jälkeen tarkkuuden ja pitkän käyttöiän säilyttämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä Sinclair Chamber Length Gage paikallisten metallijätteen hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Jos gage on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti vammojen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä Sinclair Chamber Length Gagen turvallisuudesta tai käytöstä, suosittelemme vierailemaan virallisella Sinclair International verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tukipyynnöissä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Chamber Length Gagen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja tarkista paikalliset säädökset tarvittaessa.

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att noggrant mäta längden på sin rörs kammare. Korrekt användning av detta verktyg är avgörande för att säkerställa säkerhet och effektivitet vid omladdning. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa att din upplevelse är säker och effektiv.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö, fri från distraktioner, när du använder detta verktyg.
- Använd skyddsglasögon vid mätning för att förhindra eventuella skador från skräp eller oväntade händelser.
- Håll gage och alla verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gage för tecken på slitage eller skada före varje användning.
- Följ alla relevanta lokala lagar och förordningar relaterade till skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sinclair Chamber Length Gage är utformad för användning med gevär endast. Använd den inte med handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Undvik att använda 22 kaliber mätaren på tunna halsade hylsor som 22 Hornet och 218 Bee, eftersom detta kan leda till felaktiga mätningar.
- 30 kaliber mätaren är inte lämplig för användning på 3030 Winchester.
- Var försiktig när du använder gage i trånga kammare; endast G243T är godkänd för sådana tillämpningar.
- Överskrid inte de rekommenderade måtten, eftersom övertrimning kan leda till kompromissad hylsintegritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som är kompatibel med din rörs kammare.
- Samla din Sinclair Chamber Length Gage och eventuella nödvändiga verktyg för mätning.

2. Använda gage:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade förkortade hylsan.
- Kammra hylsan i ditt gevär försiktigt.
- Insatsen av gage kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare.

3. Mätning:

- Efter kammring, extrahera hylsan från ditt gevär.
- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller lämpligt mätverktyg.
- Jämför den uppmätta längden med publicerade trimlängder i omladdningshandböcker för att avgöra om dina hylsor är övertrimmade.

4. Upprepning:

- Mätarna kan användas flera gånger. Se till att du rengör dem efter varje användning för att upprätthålla noggrannhet och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Sinclair Chamber Length Gage enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Om gage är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen eller kontakta deras kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktinformation redo för eventuella supportförfrågningar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Sinclair Chamber Length Gage. Prioritera alltid säkerhet och konsultera lokala förordningar vid behov.

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům přesně měřit délku komory jejich pušky. Správné používání tohoto nástroje je klíčové pro zajištění bezpečnosti a efektivitu při přebíjení. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a provozní směrnice, aby vaše zkušenost byla bezpečná a efektivní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s měřičem délky komory Sinclair opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí, bez rozptýlení, když používáte tento nástroj.
- Používejte ochranné brýle při měření, abyste předešli možným zraněním od úlomků nebo neočekávaných incidentů.
- Držte měřič a všechny nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny relevantní místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Měřič délky komory Sinclair je určen pouze pro použití s puškami. Nepoužívejte ho s pistolemi, samonabíjecími puškami, puškami s pákovým mechanismem nebo puškami s pumpovacím mechanismem.
- Vyhněte se používání měřiče ráže 22 na tenkostěnných nábojnicích, jako je 22 Hornet a 218 Bee, protože to může vést k nepřesným měřením.
- Měřič ráže 30 není vhodný pro použití na 3030 Winchester.
- Buďte opatrní při používání měřiče v komorách s těsným krčkem; pouze G243T je schválen pro takové aplikace.
- Nepřekračujte doporučené měření, protože nadměrné zkracování může vést k oslabení integrity nábojnice.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte vystřelenou, nepřimovanou zkrácenou nábojnici, která je kompatibilní s komorou vaší pušky.
- Připravte si měřič délky komory Sinclair a všechny potřebné nástroje pro měření.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič délky komory Sinclair do vystřelené, nepřimované zkrácené nábojnice.
- Opatrně zasuňte nábojnici do vaší pušky.
- Vložka měřiče se při kontaktu s koncem vaší komory vrátí zpět do nábojnice.

3. Měření:

- Po zařazení nábojnice ji vytáhněte z pušky.
- Změřte celkovou délku nábojnice pomocí kalibru nebo vhodného měřicího nástroje.
- Porovnejte naměřenou délku s publikovanými trimovacími délkami v příručkách pro ruční nabíjení, abyste zjistili, zda jsou vaše nábojnice přetrimovány.

4. Opakování:

- Měřiče lze používat opakovaně. Ujistěte se, že je po každém použití vyčistíte, abyste udrželi přesnost a dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič délky komory Sinclair podle místních předpisů pro kovový odpad.
- Pokud je měřič poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabrání zranění.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání měřiče délky komory Sinclair se prosím obraťte na oficiální webové stránky Sinclair International nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli žádosti o podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnou a efektivní zkušenost s měřičem délky komory Sinclair. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte místní předpisy podle potřeby.