

SINCLAIR REDDING DIE LOCK RING PLIERS - SINCLAIR INTERNATIONAL Sinclair Lock Ring Pliers

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Diese aus Aluminium gefertigten Spaltzangen sind dafür konzipiert, Redding-Patronen zu lösen, wenn sie in die Presse geschraubt sind. Diese Zangen passen auf den Sicherungsring des Geschosses, der häufig fest mit dem Geschoss und der Oberseite der Wiederladepresse verbunden ist. Das kleinere Loch passt auf die kleinere geriffelte Sicherungsmutter oben auf dem Wiederladegeschoss, die die Ausstoßerbaugruppe fixiert. Die konturierte Form dieser Zangen verhindert die Schäden, die wir häufig an Sicherungsringen sehen, wenn Handlader verstellbare Zangen verwenden.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL Sinclair Lock Ring Pliers](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749011546
- Herst.-Nr.:
- Art: Die Lock Rings/Wrenches
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 66mm
- Versandlänge: 160mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen entschieden hast. Diese Zangen sind dafür konzipiert, dir beim sicheren Lösen von ReddingPatronen zu helfen, wenn sie in der Presse befestigt sind. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsrichtlinien, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Verwendung der Zangen gelesen und verstanden hast.
- Verwende die Zangen immer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Halte die Zangen außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe die Zangen vor der Benutzung auf Schäden oder Mängel. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Lagere die Zangen an einem trockenen, sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften und Richtlinien bezüglich der Verwendung von Werkzeugen und Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwende die Zangen nur am Sicherungsring des Geschosses und an der kleineren geriffelten Sicherungsmutter.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, da dies die Zangen oder die Patrone beschädigen kann.
- Verwende die Zangen nicht, um etwas anderes als die vorgesehenen Komponenten zu greifen oder zu drehen.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor eventuell während der Benutzung gelösten Ablagerungen zu schützen.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, eine Patrone zu lösen, setze die Zangen nicht mit Gewalt ein. Suche Hilfe oder konsultiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist.
- Sorge dafür, dass der Bereich gut beleuchtet und frei von Unordnung ist.

2. Verwendung der Zangen:

- Identifiziere den Sicherungsring der Patrone und die kleinere geriffelte Sicherungsmutter.
- Positioniere die Zangen um den Sicherungsring, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Drehe die Zangen vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um den Sicherungsring zu lösen.
- Für die kleinere geriffelte Sicherungsmutter benutze das kleinere Loch der Zangen und folge der gleichen gegen den Uhrzeigersinn Bewegung.
- Wenn der Sicherungsring oder die Mutter klemmt, übe sanften Druck aus und versuche es erneut. Setze die Zangen nicht mit Gewalt ein.

3. Nach der Benutzung:

- Nachdem du die Patrone erfolgreich gelöst hast, entferne die Zangen und lagere sie ordnungsgemäß.
- Reinige eventuell Ablagerungen von den Zangen, um ihre Funktionalität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zangen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Zangen irreparabel beschädigt sind, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Zangen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie noch funktionsfähig sind, da sie wiederverwendet werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktnutzung kontaktiere bitte den Hersteller direkt über die offiziellen Kommunikationskanäle.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Wiederladeaktivitäten priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de